

Minitab 15

Versión en español
Para Windows®

Meet Minitab 15

para Windows®

Enero de 2007

ISBN 978-0925636-54-6

Impreso en los Estados Unidos de América

© 2006 by Minitab Inc. Todos los derechos reservados.

Impresión revisada, mayo de 2007

Minitab® es una marca comercial registrada de Minitab Inc. El logotipo Minitab logo™, Quality Companion by Minitab™, Quality Companion by Minitab logo™, Quality Trainer by Minitab™, Quality Trainer by Minitab logo™, Capability Sixpack™, Process Capability Sixpack™, ReportPad™ y StatGuide™ son todas marcas comerciales de Minitab Inc.

Todas las demás marcas a las que se hace referencia son propiedad de sus respectivos dueños.

Contenido

1 Introducción	1-1
Objetivos	1-1
Revisión general	1-1
Convenciones tipográficas de este libro	1-2
La historia.....	1-3
Inicio de Minitab	1-3
Apertura de una hoja de trabajo.....	1-4
A continuación.....	1-6
2 Graficar datos	2-1
Objetivos	2-1
Revisión general	2-1
Exploración de los datos.....	2-2
Examen de las relaciones entre dos variables	2-8
Uso de diseño e impresión de gráficas	2-11
Guardar proyectos	2-13
A continuación.....	2-14
3 Análisis de datos	3-1
Objetivos	3-1
Revisión general	3-1
Presentación de estadísticas descriptivas.....	3-2
Ejecución de un ANOVA.....	3-4
Uso de Project Manager de Minitab	3-10
A continuación.....	3-12
4 Evaluación de la calidad	4-1
Objetivos	4-1
Revisión general	4-1
Evaluación de la estabilidad del proceso	4-2
Evaluación de la capacidad del proceso	4-9
A continuación.....	4-11

5 Diseño de un experimento	5-1
Objetivos	5-1
Revisión general	5-1
Creación de un diseño experimental.....	5-2
Revisión del diseño	5-5
Ingreso de datos.....	5-5
Análisis del diseño.....	5-6
Conclusiones.....	5-9
A continuación	5-12
6 Uso de comandos de sesión	6-1
Objetivos	6-1
Revisión general	6-1
Habilitación y escritura de comandos	6-2
Reejecución de una serie de comandos.....	6-5
Repición de análisis con Execs	6-6
A continuación	6-8
7 Generación de un informe	7-1
Objetivos	7-1
Revisión general	7-1
Uso de ReportPad	7-2
Guardar un informe	7-6
Copia de un informe en un procesador de texto	7-6
Uso de herramientas de edición de gráficas incorporadas	7-7
A continuación	7-9
8 Preparación de una hoja de trabajo	8-1
Objetivos	8-1
Revisión general	8-1
Obtención de datos de distintas fuentes	8-2
Preparación de la hoja de trabajo para análisis.	8-5
A continuación	8-12

9 Personalización de Minitab	9-1
Objetivos	9-1
Revisión general	9-1
Configuración de opciones.....	9-2
Creación de una barra de herramientas personalizada	9-4
Asignación de teclas de acceso rápido	9-5
Restauración de la configuración predeterminada de Minitab.....	9-7
A continuación	9-8
10 Obtención de ayuda	10-1
Objetivos	10-1
Revisión general	10-1
Obtención de respuestas e información	10-2
Revisión general acerca de la Ayuda de Minitab	10-4
Ayuda.....	10-6
StatGuide.....	10-8
Ayuda de comandos de sesión	10-10
A continuación.....	10-11
11 Referencia	11-1
Objetivos	11-1
Revisión general	11-1
El entorno de Minitab.....	11-2
Datos de Minitab	11-5
Referencia rápida	11-6
Índice	I-1



1

Introducción

Objetivos

En este capítulo, usted:

- Aprenderá a usar *Meet Minitab*, página 1-1
- Iniciará Minitab, página 1-3
- Abrirá y examinará una hoja de trabajo, página 1-4

Revisión general

Meet Minitab presenta las características utilizadas con mayor frecuencia en Minitab. En este libro, usted usará funciones, creará gráficas y generará estadísticas. El contenido de *Meet Minitab* se relaciona con las acciones que debe realizar en sus propias sesiones de Minitab. Usted usará una muestra de las características de Minitab para conocer la gama de características y estadísticas proporcionadas por Minitab.

La mayoría de los análisis estadísticos requiere una serie de pasos, con frecuencia orientados por un conocimiento previo o por el área en cuestión que se investiga. Los capítulos 2 al 5 ilustran los pasos de análisis en una sesión común de Minitab:

- Exploración de datos con gráficas
- Realización de análisis y procedimientos estadísticos
- Evaluación de la calidad
- Diseño de un experimento

Los capítulos 6 al 9 proporcionan información acerca de:

- Uso de métodos abreviados para automatizar análisis futuros
- Generación de un informe
- Preparación de hojas de trabajo
- Personalización de Minitab para satisfacer sus necesidades

El Capítulo 10, *Obtención de ayuda* incluye información acerca de la obtención de respuestas y del uso de las características de la Ayuda de Minitab. El Capítulo 11,

Referencia proporciona una revisión general del entorno de Minitab, explicaciones sobre los tipos y las formas de datos que utiliza Minitab y tablas de acciones y estadísticas de referencia rápida disponibles en Minitab.

Usted puede trabajar con *Meet Minitab* de dos maneras:

- De principio a fin, siguiendo la historia ficticia de una librería en línea a través de un flujo de trabajo común
- Seleccionando un capítulo específico para familiarizarse con un área en particular de Minitab

Meet Minitab presenta cuadros de diálogo y ventanas en el momento en que los necesita para realizar un paso en el análisis. A medida que trabaja, busque estos iconos para obtener información adicional:



Provee notas y sugerencias



Sugiere temas relacionados dentro de la Ayuda de Minitab y StatGuide

Convenciones tipográficas de este libro



Indica una tecla, como por ejemplo, la tecla **Intro** (Enter).



Indica presionar una primera tecla y luego una segunda. Por ejemplo, mantenga presionada la tecla **Alt** y presione la tecla **D**.

Archivo ▶ Salir

Indica un comando del menú; en este caso, elija **Salir** en el menú **Archivo**. Éste es otro ejemplo: **Estadísticas ▶ Tablas ▶ Cuenta de variables individuales** significa abrir el menú **Estadísticas**, luego abrir el submenú **Tablas** y, finalmente, elegir **Cuenta de variables individuales**.

Haga clic en **Aceptar**. El texto en negrita resalta elementos, botones de cuadros de diálogo y comandos de Minitab.

Ingrese *Pulse1*.

El texto en cursiva especifica el texto que debe ingresar.

La historia

Una empresa minorista de libros en línea tiene tres centros de envío regionales que distribuyen pedidos a los clientes. Cada centro de envío usa un sistema computacional distinto para ingresar y procesar la información de pedidos. Para integrar todos los pedidos y usar el método más eficaz en toda la empresa, ésta desea usar el mismo sistema computacional en los tres centros de envío.

En este libro, usted analizará datos de los centros de envío a medida que aprende a usar Minitab. Creará gráficas y realizará análisis estadísticos para determinar qué sistema computacional es el más eficaz y produce el tiempo de entrega más breve.

Luego de identificar el sistema computacional más eficaz, usted se concentrará en los datos de este centro. En primer lugar, creará gráficas de control para ver si el proceso de envío del centro está bajo control. Luego, realizará un análisis de capacidad para determinar si el proceso opera dentro de los límites de las especificaciones. Finalmente, realizará un experimento diseñado para mejorar aún más los procesos del centro de envío.

Adicionalmente, conocerá sobre comandos de sesión, generación de un informe, preparación de una hoja de trabajo y personalización de Minitab.

Inicio de Minitab


Antes de comenzar su análisis, inicie Minitab y examine el diseño de las ventanas.

Inicie Minitab

- 1 En la barra de tareas de Windows, elija **Inicio > Programas > Minitab Solutions > Software estadístico Minitab 15 Español.**

Minitab se abre con dos ventanas principales visibles:

- La ventana Sesión muestra los resultados de su análisis en formato de texto. Además, en esta ventana puede ingresar comandos en lugar de usar los menús de Minitab.
- La ventana Datos actual contiene una hoja de trabajo abierta, que es similar en aspecto a una hoja de cálculo. Puede abrir varias hojas de trabajo, cada una en una ventana Datos actual distinta.



Para obtener más información acerca del entorno de Minitab, consulte *El entorno de Minitab* en la página 11-2.

Apertura de una hoja de trabajo

Puede abrir una nueva hoja de trabajo vacía en cualquier momento. También puede abrir uno o más archivos con datos. Cuando abre un archivo, usted copia su contenido en el proyecto Minitab actual. Los cambios que efectúa en la hoja de trabajo mientras se encuentra en el proyecto no afectan el archivo original.

Los datos de los tres centros de envío se guardan en la hoja de trabajo DATOSENVÍO.MTW.




En algunos casos, tendrá que preparar su hoja de trabajo antes de comenzar un análisis. Para obtener información acerca de la configuración de una hoja de trabajo, consulte el Capítulo 8, *Preparación de una hoja de trabajo*.

Abrir una hoja de trabajo

- Elija Archivo > Abrir hoja de trabajo.
- Haga clic en Buscar en carpeta Datos de muestra de Minitab, cerca de la parte inferior del cuadro diálogo.
- En la carpeta Datos de muestra, haga doble clic en Meet Minitab.

Puede cambiar la carpeta predeterminada para abrir y guardar archivos en Minitab al seleccionar Herramientas > Opciones > General.

- Elija DATOENVÍO.MTW y, a continuación, haga clic en Abrir. Si aparece un cuadro con un mensaje, coloque una marca en No volver a mostrar este mensaje y, a continuación, haga clic en Aceptar. Para restaurar este mensaje para que aparezca cada vez que abre una hoja de trabajo, restablezca la configuración predeterminada de Minitab. Consulte Restauración de la configuración predeterminada de Minitab en la página 9-7.



Examinar una hoja de trabajo

Los datos están ordenados en columnas, que también se denominan *variables*. El número y el nombre de las columnas aparecen en la parte superior de cada columna. Cada fila de la hoja de trabajo representa un caso, que es información acerca de un pedido de libros.

	C1-T	C2-D	C3-D	C4	C5-T	C6	C7
Nombre de columna	Centro	Pedido	Llegada	Días	Estatus	Distancia	
1	Este	03/03/2006 8:34	07/03/2006 15:21	4.28264	A tiempo	255	
2	Este	03/03/2006 8:35	06/03/2006 17:05	3.35417	A tiempo	196	
3	Este	03/03/2006 8:38	*	*	* Pedido pend	299	
4	Este	03/03/2006 8:40	07/03/2006 15:52	4.30000	A tiempo	205	
5	Este	03/03/2006 8:42	09/03/2006 14:48	6.25417	Tardío	250	
6	Este	03/03/2006 8:43	08/03/2006 15:45	5.29306	A tiempo	93	
7	Este	03/03/2006 8:50	07/03/2006 10:02	4.05000	A tiempo	189	
8	Este	03/03/2006 8:55	08/03/2006 16:30	5.31597	A tiempo	335	

Minitab acepta tres tipos de datos: numéricos, de texto y de fecha/hora. Esta hoja de trabajo contiene cada uno de estos tipos.

Los datos incluyen:

- Nombre del centro de envío
- Fecha de pedido
- Fecha de entrega
- Número de días de entrega
- Un estatus de entrega (“A tiempo” indica que el envío del libro se recibió a tiempo; “Pedido pend” indica que el libro no está actualmente en almacén; “Tardío” indica que el envío del libro se recibió seis o más días después del pedido)
- Distancia desde el centro de envío hasta la dirección de entrega



Para obtener más información acerca de los tipos de datos, véase *Datos de Minitab* en la página 11-5.

A continuación

Ahora que ya tiene una hoja de trabajo abierta, está listo para comenzar a usar Minitab. En el próximo capítulo usará gráficas para verificar la normalidad de los datos y examinará las relaciones entre las variables.



2

Graficar datos

Objetivos

En este capítulo, usted:

- Creará e interpretará una gráfica de valores individuales, página 2-2
- Creará un histograma con grupos, página 2-4
- Editará un histograma, página 2-5
- Ordenará varios histogramas en la misma página, página 2-6
- Accederá a la Ayuda, página 2-8
- Creará e interpretará gráficas de dispersión, página 2-9
- Editará una gráfica de dispersión, página 2-10
- Ordenará varias gráficas en la misma página, página 2-12
- Imprimirá gráficas, página 2-13
- Guardará un proyecto, página 2-13

Revisión general

Antes de realizar un análisis estadístico, puede usar gráficas para explorar datos y evaluar relaciones entre las variables. Además, las gráficas son útiles para resumir conclusiones y facilitar la interpretación de resultados estadísticos.

Puede acceder a las gráficas de Minitab desde los menús Gráfica y Estadísticas. También hay gráficas incorporadas, que ayudan a interpretar los resultados y a evaluar la validez de los supuestos estadísticos, disponibles en muchos comandos estadísticos.

Las características de las gráficas en Minitab incluyen:

- Una galería gráfica para seleccionar un tipo de gráfica
- Flexibilidad en la personalización de gráficas, desde la creación de subconjuntos de datos hasta la especificación de títulos y notas al pie de página

- Capacidad de cambiar la mayoría de los elementos de la gráfica, tal como fuentes, símbolos, líneas, colocación de marcas y presentación de datos, después de su creación
- Capacidad de actualizar automáticamente las gráficas

Este capítulo explora los datos de los centros de envío que abrió en el capítulo anterior, mediante gráficas para comparar medias, explorar la variabilidad, comprobar la normalidad y examinar la relación entre las variables.



Para obtener más información acerca de las gráficas de Minitab:

- Vaya a *Gráficas* en el índice de la Ayuda de Minitab y, a continuación, haga doble clic en la entrada de *revisión general* para obtener detalles acerca de las gráficas de Minitab. Para acceder al índice de Ayuda, elija **Ayuda > Ayuda** y, a continuación, haga clic en la ficha **Índice**.
- Elija **Ayuda > Tutoriales > Sesión Uno: Graficar datos** para revisar un tutorial paso a paso acerca del uso de gráficas y herramientas de edición de Minitab.

Exploración de los datos

Antes de realizar un análisis estadístico, primero debe crear gráficas que muestren las características importantes de los datos.

Para los datos de los centros de envío, usted desea conocer el tiempo de entrega promedio de cada centro de envío y qué tan variables son los datos dentro de cada centro de envío. También desea determinar si los datos de los centros de envío siguen una distribución normal de modo que pueda usar métodos estadísticos estándares para probar la igualdad de las medias.

Crear una gráfica de valores individuales


Usted sospecha que el tiempo de entrega difiere para los tres centros de envío. Cree una gráfica de valores individuales para comparar los datos de los centros de envío.

- 1 Si no está continuando el trabajo iniciado en el capítulo anterior, elija **Archivo > Abrir hoja de trabajo**. Si continúa desde el capítulo anterior, vaya al paso 4.
- 2 Haga clic en **Buscar en carpeta Datos de muestra de Minitab**, cerca de la parte inferior del cuadro diálogo.
- 3 En la carpeta Datos de muestra, haga doble clic en **Meet Minitab** y, a continuación, elija **DATOSENVÍO.MTW**. Haga clic en **Abrir**.

4 Elija **Gráfica > Gráfica de valores individuales**.

Para la mayoría de las gráficas, Minitab muestra una galería gráfica. Su opción en la galería determina las opciones de creación disponibles para la gráfica.

5 En **Una Y**, elija **Con grupos** y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.



6 En **Variables de gráficas**, ingrese *Días*.



7 En **Variables categóricas para agrupación (1 a 4, la más externa primero)**, ingrese *Centro*.

Para crear una gráfica, sólo debe completar el cuadro de diálogo principal. Sin embargo, puede hacer clic en cualquier botón para abrir cuadros de diálogo y personalizar su gráfica.

El cuadro de lista de la izquierda muestra las variables de la hoja de trabajo que están disponibles para el análisis. Los cuadros de la derecha muestran las variables que usted selecciona para el análisis.


8 Haga clic en **Mostrar datos**. Marque **Línea de conexión de la media**.

9 Haga clic en **Aceptar** en cada cuadro de diálogo.



Para seleccionar variables en la mayoría de los cuadros de diálogo de Minitab, usted puede: hacer doble clic en las variables del cuadro de lista de variables, resaltar las variables del cuadro de lista y elegir **Selecciónar** o escribir los nombres de las variables o los números de columna.

*Salida
de la ventana
Gráfica*




**Interpretación
de los
resultados**

Las gráficas de valores individuales muestran que cada centro tiene un tiempo de entrega promedio diferente. El centro Oeste tiene un tiempo de entrega menor que los centros Central y Este. La varianza dentro de cada centro de entrega parece ser la misma.

**Crear un
histograma
agrupado**

Otra forma de comparar los tres centros de envío es crear un histograma agrupado, el cual muestra los histogramas de cada centro en la misma gráfica. El histograma agrupado mostrará la cantidad de superposición entre los datos de cada centro de envío.


- 1 Elija Gráfica > Histograma.
- 2 Elija Con ajuste y grupos y, a continuación, haga clic en Aceptar.



- 3 En Variables de gráficas, ingrese *Días*.
- 4 En Variables categóricas para agrupación (0-3), ingrese *Centro*.
- 5 Haga clic en Aceptar.



*Salida
de la ventana
Gráfica*



Interpretación de los resultados

Tal como pudo apreciar en la gráfica de valores individuales, las medias de cada centro son distintas. Los tiempos de entrega promedio son:

Central—3.984 días

Este—4.452 días

Oeste—2.981 días

El histograma agrupado muestra que los centros Central y Este son similares en cuanto a tiempo de entrega promedio y la dispersión del tiempo de entrega. En contraste, el tiempo de entrega promedio del centro Oeste es menor y menos disperso. El Capítulo 3, *Análisis de datos* muestra cómo detectar diferencias estadísticamente significativas entre las medias mediante el análisis de varianza.



Si los datos cambian, Minitab puede actualizar automáticamente las gráficas. Para obtener más información, vaya a *Actualización de gráficas* en el índice de la Ayuda DE Minitab.


Editar un histograma

La edición de gráficas en Minitab es sencilla. Puede editar prácticamente cualquier elemento de una gráfica. Para el histograma que acaba de crear, usted desea:

- Colocar en negrita el texto del encabezado de la leyenda (la tabla con información acerca del centro)
- Modificar el título


Cambiar la fuente del encabezado de la tabla de la leyenda

- 1 Haga doble clic en la leyenda.
- 2 Haga clic en la ficha Fuente del encabezado.
- 3 En Estilo, coloque una marca en Negrita.
- 4 Haga clic en Aceptar.




Cambie el título

- 1 Haga doble clic en el título (*Histograma de Días*).
- 2 En **Texto**, escriba *Histograma de Tiempos de entrega*.
- 3 Haga clic en **Aceptar**.



*Salida
de la ventana
Gráfica*



Interpretación de los resultados

Ahora, el histograma muestra una fuente en negrita para la leyenda del encabezado y un título más descriptivo.



Además de la edición de gráficas individuales, usted puede cambiar la configuración predeterminada para futuras gráficas.


- Para modificar la configuración general de las gráficas, tal como atributos de fuentes, tamaño de gráficas y tipos de líneas, elija **Herramientas > Opciones > Gráficas**.
- Para modificar la configuración específica de las gráficas, tal como el tipo de escala en histogramas o el método para calcular los puntos graficados en gráficas de probabilidad, elija **Herramientas > Opciones > Gráficas individuales**.

La próxima vez que abra un cuadro de diálogo modificado se reflejarán sus preferencias.


Crear un histograma en paneles

Para determinar si los datos de los centros de envío siguen una distribución normal, cree un histograma en paneles del lapso de tiempo entre el pedido y la fecha de entrega.

- 1 Elija Gráfica ► Histograma.
- 2 Elija Con ajuste y, a continuación, haga clic en Aceptar.




- 3 En Variables de gráficas, ingrese *Días*.



- 4 Haga clic en Gráficas múltiples y, a continuación, haga clic en la ficha Por variables.
- 5 En Por variables con grupos por paneles separados, ingrese *Centro*.
- 6 Haga clic en Aceptar en cada cuadro de diálogo.



*Salida
de la ventana
Gráfica*



Interpretación de los resultados

Los tiempos de entrega de cada centro se distribuyen casi normalmente, tal como lo demuestran las curvas de distribución que exhiben el mismo patrón.



Si tiene menos de 50 observaciones, tal vez desee usar una gráfica de probabilidad normal (**Gráfica ▶ Gráfica de probabilidad**) para evaluar la normalidad.

Examen de las relaciones entre dos variables

Las gráficas pueden ayudar a identificar si existen asociaciones entre variables y la fuerza de cualquier asociación. El conocer la relación entre variables puede ayudar a orientar análisis adicionales y a determinar qué variables resulta importante analizar.

Dado que cada centro de envío sirve a una pequeña área de entrega regional, usted sospecha que la distancia hasta el lugar de entrega no afecta considerablemente el tiempo de entrega. Para verificar esta sospecha y eliminar la distancia como posible factor importante, examine la relación entre el tiempo y la distancia de entrega.

Acceder a la Ayuda

Para descubrir qué gráfica muestra la relación entre dos variables, use la Ayuda de Minitab.

- 1** Elija Ayuda ▶ Ayuda.
- 2** Haga clic en la ficha Índice.
- 3** En Escriba la palabra clave que busca, escriba *Gráficas* y, a continuación, haga doble clic en la entrada *Revisión general* para acceder al tema de Ayuda.
- 4** En el tema de Ayuda, que se encuentra debajo del encabezado, **Tipos de gráficas**, haga clic en **Examinar relaciones entre pares de variables**.

Revisión general de graficar datos
véase también

Minitab dispone un conjunto flexible de gráficas para respaldar una variedad de necesidades de análisis. Muchas opciones personalizadas están disponibles cuando se crea una gráfica y muchas más estarán disponibles después de crearla.

Tipos de gráficas

Utilice la siguiente gráfica para seleccionar una gráfica en el menú Gráfica que se ajuste a sus necesidades:

Para...	Utilice...
Examinar relaciones entre pares de variables	Gráfica de dispersión, Gráfica de matriz o Gráfica marginal
Examinar y comparar distribuciones	Histograma, Gráfica de puntos, Tallo y hoja, Gráfica de probabilidad, CDF empírica Gráfica de distribución de probabilidad o Gráfica de caja
Comparar resúmenes o valores individuales	Gráfica de caja, Gráfica de intervalo, Gráfica de valor individual, Gráfica de línea, Gráfica de barras o Gráfica circular
Evaluar distribuciones de conteos	Gráfica de barras o Gráfica circular
Gráficoar una serie de datos en el tiempo	Gráfica de series de tiempo, Gráfica de área o Gráfica de dispersión
Examinar relaciones entre tres variables	Gráfica de contorno, Gráfica de dispersión 3D o Gráfica de superficie 3D

Además de las gráficas disponibles en el menú Gráfica, Minitab ofrece gráficas específicas de análisis en el menú Estad., tales como las gráficas de control. Minitab también incluye **gráficas incorporadas** como parte de muchos análisis estadísticos. [Las gráficas de caracteres](#) están disponibles, pero no aparecen en los menús de forma predefinida (con excepción de Tallo y hoja). Para agregar gráficas de caracteres a un menú, utilice [Herramientas > Personalizar > Comando](#).

Examinar relaciones entre pares de variables

Utilice estas gráficas para explorar las relaciones entre uno o más pares de variables. Por ejemplo, puede evaluar:

- La relación entre el pH del suelo y el crecimiento de las plantas
- Las relaciones entre la viscosidad, antigüedad y temperatura del aceite y la aceleración y el desgaste de los motores de los autos de carrera

Gráfica	Usos
Gráfica de dispersión	Utilice una gráfica de dispersión para evaluar la relación entre dos variables. Los valores de las dos variables sirven como las coordenadas de x y las coordenadas de y para graficar cada observación. Las opciones de presentación incluyen líneas de lowess ajustadas y líneas de regresión.
Gráfica de matriz	Utilice una gráfica de matriz para evaluar las relaciones entre varios pares de variables al mismo tiempo. Una gráfica de matriz es un conjunto de gráficas de dispersión individuales. Las opciones de presentación incluyen líneas de lowess ajustadas y líneas de regresión.
Gráfica marginal	Utilice una gráfica marginal para evaluar las distribuciones de dos variables así como la relación entre ellas. Una gráfica marginal es una gráfica de dispersión con histogramas , gráficas de caña o gráficas de puntos en los márgenes.



Este tema de Ayuda sugiere que una gráfica de dispersión es la mejor opción para ver la relación entre el tiempo y la distancia de entrega.



Para obtener ayuda acerca de cualquier cuadro de diálogo de Minitab, haga clic en **Ayuda** en la esquina inferior izquierda del cuadro de diálogo, o presione F1. Para obtener más información acerca de la Ayuda de Minitab, véase Capítulo 10, *Obtención de ayuda*.

Crear una gráfica de dispersión


- 1 Elija Gráfica ► Gráfica de dispersión.
- 2 Elija Con regresión y haga clic en Aceptar.
- 3 En variables Y, ingrese Días. En variables X, ingrese Distancia.



- 4 Haga clic en **Gráficas múltiples** y luego en la ficha **Por variables**.
- 5 En **Por variables con grupos en paneles separados**, ingrese *Centro*.
- 6 Haga clic en **Aceptar** en cada cuadro de diálogo.



*Salida
de la ventana
Gráfica*




Interpretación de los resultados

Los puntos de la gráfica de dispersión no muestran un patrón claro en ninguno de los tres centros. La línea de regresión de cada centro es relativamente plana, lo que sugiere que la proximidad de una dirección de entrega respecto de un centro de envío no afecta el tiempo de entrega.


Editar gráfica de dispersión

Para ayudar a sus compañeros a interpretar rápidamente la gráfica de dispersión, usted desea agregar una nota al pie de página en la gráfica.

- 1 Haga clic en la gráfica de dispersión para activarla.
- 2 Elija Editor > Agregar > Nota al pie de página.
- 3 En Nota al pie de página, escriba *Relaciones entre tiempo de entrega y distancia desde el centro de envío*.
- 4 Haga clic en Aceptar.



*Salida
de la ventana
Gráfica*



Interpretación de los resultados

La gráfica de dispersión ahora muestra una nota al pie de página que entrega una breve interpretación de los resultados.

Uso de diseño e impresión de gráficas

Use la herramienta de diseño de gráficas de Minitab para colocar varias gráficas en la misma página. Puede agregar anotaciones al diseño y editar cada gráfica dentro del diseño.


Para mostrar a su supervisor los resultados preliminares del análisis gráfico de los datos de envío, genere las cuatro gráficas en una página.



Cuando usted ejecuta un comando de Minitab que usó anteriormente en la misma sesión, Minitab recuerda la configuración del cuadro de diálogo. Para restablecer un cuadro de diálogo a su configuración predeterminada, presione **[F3]**.


Crear gráfica diseño

- 1 Con la gráfica de dispersión activa, elija Editor > Herramienta de diseño. La gráfica activa, la gráfica de dispersión, ya está incluida en el diseño.



- Haga clic en la gráfica de dispersión y arrástrela hasta la esquina inferior derecha del diseño.
- Haga clic en para colocar la gráfica de valores individuales en la esquina superior izquierda del diseño.
- Haga clic en para colocar el histograma agrupado en la esquina superior derecha.
- Haga clic en para colocar el histograma en paneles en la esquina inferior izquierda.
- Haga clic en **Finalizar**.

Salida de la ventana Gráfica




Si los datos de la hoja de trabajo cambian después de la creación de un diseño, Minitab no actualiza automáticamente las gráficas del diseño. Debe volver a crear el diseño con cada gráfica actualizada.

Realizar anotaciones en el diseño

Usted desea agregar un título descriptivo al diseño.

- 1 Elija Editor > Agregar > Título.
- 2 En Título, escriba *Análisis gráfico de datos del centro de envío*. Haga clic en Aceptar.

Salida de la ventana Gráfica



Imprimir una gráfica diseño

Puede imprimir una gráfica individual o un diseño del mismo modo que cualquier otra ventana de Minitab.

- 1 Haga clic en la ventana Gráfica para activarla y elija Archivo > Imprimir gráfica.
- 2 Haga clic en Aceptar.

Guardar proyectos


Los datos de Minitab se guardan en hojas de trabajo. También puede guardar proyectos de Minitab que contengan varias hojas de trabajo. Un proyecto Minitab contiene todo su trabajo, incluidos los datos, la salida de la ventana Sesión, las gráficas, el historial de su sesión, el contenido de ReportPad y la configuración de cuadros de diálogo. Cuando abre un proyecto, puede reanudar el trabajo en el lugar en que quedó.

Es recomendable guardar su trabajo en una ubicación fuera de la carpeta Archivos de programa. Mientras trabaja con este libro, los archivos se guardan en una carpeta de Meet Minitab en la carpeta Mis documentos. Usted puede guardar archivos en una ubicación de su elección (fuera de la carpeta Archivos de programa).

Guardar un proyecto Minitab

Guarde todo su trabajo en un proyecto de Minitab.

- 1 Elija Archivo > Guardar proyecto como.
- 2 Navegue hasta la carpeta en la que desea guardar sus archivos.
- 3 En Nombre, escriba *MIS_GRÁFICAS.MPJ*. Minitab agrega automáticamente la extensión .MPJ al nombre de archivo cuando usted guarda el proyecto.
- 4 Haga clic en Guardar.



Si cierra un proyecto antes de guardarlo, Minitab pregunta si desea guardarlo.

A continuación

La salida gráfica indica que los tres centros de envío tienen distintos tiempos de entrega para los pedidos de libros. En el próximo capítulo generará estadísticas descriptivas y realizará un análisis de varianza (ANOVA) para probar si la diferencia entre los centros de envío es estadísticamente significativa.



3

Análisis de datos

Objetivos

En este capítulo, usted:

- Revisará e interpretará estadísticas descriptivas, página 3-2
- Realizará e interpretará un ANOVA de un factor, página 3-4
- Revisará e interpretará gráficas incorporadas, página 3-4
- Accederá a StatGuide, página 3-8
- Usará Project Manager, página 3-10

Revisión general

El campo de estadísticas proporciona principios y metodologías para recopilar, resumir, analizar e interpretar datos. También sirve para sacar conclusiones de análisis de resultados. Las estadísticas se pueden usar para describir datos y hacer inferencias. Ambos elementos pueden orientar decisiones y mejorar procesos y productos.

Minitab proporciona:

- Muchos métodos estadísticos organizados por categoría, tal como regresión, ANOVA, herramientas de calidad y series de tiempo
- Gráficas incorporadas que ayudan a comprender datos y a validar resultados
- La capacidad de presentar y guardar estadísticas y medidas de diagnóstico

Este capítulo presenta los comandos estadísticos de Minitab, las gráficas incorporadas, StatGuide y Project Manager. El objetivo es calcular el número de pedidos atrasados y pendientes, y probar si la diferencia en el tiempo de entrega entre los tres centros de envío es estadísticamente significativa.



Para obtener más información acerca de las funciones estadísticas de Minitab, vaya al menú *Estadísticas* en el índice de la Ayuda DE Minitab.

Presentación de estadísticas descriptivas

Las estadísticas descriptivas resumen y describen las características importantes de los datos.

Use Mostrar estadísticas descriptivas para descubrir cuántos pedidos de libros se entregaron a tiempo, cuántos estuvieron atrasados y la cantidad que quedó inicialmente pendiente para cada centro de envío.

Mostrar estadísticas descriptivas

- Si viene del capítulo anterior, elija Archivo > Nuevo y luego elija Proyecto Minitab. Haga clic en Aceptar. De lo contrario, simplemente inicie Minitab.
- Elija Archivo > Abrir hoja de trabajo.
- Haga clic en Buscar en carpeta Datos de muestra de Minitab, cerca de la parte inferior del cuadro diálogo.
- En la carpeta Datos de muestra, haga doble clic en Meet Minitab y luego elija DATOENVÍO.MTW. Haga clic en Abrir. Esta hoja de trabajo es igual a la que usó en el Capítulo 2, *Graficar datos*.
- Elija Estadísticas > Estadísticas básicas > Mostrar estadísticas descriptivas.
- En Variables, ingrese Días.
- En Por variables (opcional), ingrese Centro Estatus.
- Haga clic en Estadísticas.
- Desmarque Primer cuartil, Mediana, Tercer cuartil, N de valores presentes y N de valores faltantes.
- Marque Número de valores totales.
- Haga clic en Aceptar en cada cuadro de diálogo.



Los cambios hechos en el cuadro de diálogo secundario Estadísticas afectan sólo a la sesión actual. Para cambiar la configuración predeterminada para futuras sesiones, use Herramientas > Opciones > Comandos individuales > Mostrar estadísticas descriptivas. Cuando vuelva a abrir el cuadro de diálogo secundario Estadísticas, éste reflejará sus preferencias.

*Salida de la
ventana
Sesión*

Estadísticas descriptivas: Días

Resultados de Centro = Central

Variable	Estatus	Conteo	Media del					
			total	Media	Error estándar	Desv. Est.	Mínimo	Máximo
Días	Pedido pend	6	*	*	*	*	*	*
	Tardío	6	6.431	0.157	0.385	6.078	7.070	
	A tiempo	93	3.826	0.119	1.149	1.267	5.983	

Resultados de Centro = Este

Variable	Estatus	Conteo	Media del					
			total	Media	Error estándar	Desv. Est.	Mínimo	Máximo
Días	Pedido pend	8	*	*	*	*	*	*
	Tardío	9	6.678	0.180	0.541	6.254	7.748	
	A tiempo	92	4.234	0.112	1.077	1.860	5.953	

Resultados de Centro = Oeste

Variable	Estatus	Conteo	Media del					
			total	Media	Error estándar	Desv. Est.	Mínimo	Máximo
Días	Pedido pend	3	*	*	*	*	*	*
	A tiempo	102	2.981	0.108	1.090	0.871	5.681	



La ventana Sesión muestra la salida de texto que usted puede editar, agregar a ReportPad e imprimir. ReportPad se explica en el Capítulo 7, *Generación de un informe*.

Interpretar resultados

La ventana Sesión presenta los resultados de cada centro por separado. Dentro de cada centro, puede encontrar el número de pedidos pendientes, tardíos y a tiempo en la columna Conteo total.

- El centro de envío Este tiene el mayor número de pedidos pendientes (8) y atrasados (9).
- El centro de envío Central está en segundo lugar en número de pedidos pendientes (6) y atrasados (6).
- El centro de envío Oeste tiene el menor número de pedidos pendientes (3) y no tiene pedidos atrasados.

También puede revisar la salida de la ventana Sesión para conocer la media, el error estándar de la media, la desviación estándar, la mínima y la máxima del estado de los pedidos de cada centro. Estas estadísticas no se proporcionan para los pedidos pendientes ya que no existe información de entrega para ellos.

Ejecución de un ANOVA

Uno de los métodos usados con mayor frecuencia en decisiones estadísticas es la prueba de hipótesis. Minitab ofrece muchas opciones de prueba de hipótesis, incluidas pruebas t y análisis de varianza. En general, una prueba de hipótesis supone verdadera una afirmación inicial y luego prueba esta afirmación mediante datos de muestra.

Las pruebas de hipótesis incluyen dos hipótesis: la hipótesis nula (señalada como H_0) y la hipótesis alternativa (señalada como H_1). La hipótesis nula es la afirmación inicial y con frecuencia se especifica sobre la base de investigaciones anteriores o de conocimiento común. La hipótesis alternativa es lo que usted puede considerar verdadero.

Apoyándose en el análisis gráfico que realizó en el capítulo anterior y en el análisis descriptivo previamente expuesto, usted sospecha que la diferencia en el número promedio de días de entrega (respuesta) entre los centros de envío (factor) es estadísticamente significativa. Para verificar esto, realice un ANOVA unidireccional que prueba la igualdad de dos o más medias categorizadas por un solo factor. Además, realice una prueba de comparación múltiple de Tukey para ver qué medias de los centros de envío son diferentes.


Realizar un ANOVA

- 1 Elija Estadísticas > ANOVA > Un solo factor.
- 2 En **Respuesta**, ingrese *Días*. En **Factor**, ingrese *Centro*.

En muchos cuadros de diálogo de comandos estadísticos, usted puede elegir opciones usadas o requeridas con frecuencia. Use los botones de los cuadros de diálogo secundarios para seleccionar otras opciones.




- 3 Haga clic en **Comparaciones**.
- 4 Marque **De Tukey, nivel de significancia de la familia** y luego haga clic en **Aceptar**.



5 Haga clic en Gráficas

Para muchos comandos estadísticos, Minitab incluye gráficas incorporadas que ayudan a interpretar los resultados y a evaluar la validez de los supuestos estadísticos.

- 6 Marque Gráfica de valores individuales y Gráficas de caja de datos.
 - 7 En Gráficas de residuos, elija Cuatro en uno.
 - 8 Haga clic en Aceptar en cada cuadro de



Salida de la ventana Sesión

ANOVA unidireccional: Días vs. Centro

Fuente	GL	SC	MC	F	P
Centro	2	114.63	57.32	39.19	0.000
Error	299	437.28	1.46		
Total	301	551.92			

S = 1.209 R-cuad. = 20.77% R-cuad.(ajustado) = 20.24%

ICs de 95% individuales para la media basados en Desv.Est. agrupada

Nivel	N	Media	Desv.Est.					
Central	99	3.984	1.280		(---*---)			
Este	101	4.452	1.252			(---*---)		
Oeste	102	2.981	1.090	(---*---)				

Desv.Est. agrupada = 1.209


Intervalos de confianza simultáneos de Tukey del 95% Todas las comparaciones de dos a dos entre los niveles de Centro

Nivel de confianza individual = 98.01%

Centro = Central restado de:

Centro	Inferior	Centro	Superior				
Este	0.068	0.468	0.868		(---*---)		
Oeste	-1.402	-1.003	-0.603	(---*---)			

Centro = Este restado de:



Interpretar los resultados

El proceso de toma de decisiones para una prueba de hipótesis se puede basar en el valor de probabilidad (valor p) para la prueba específica.

- Si el valor p es menor o igual a un nivel predeterminado de significancia (nivel α), usted rechaza la hipótesis nula y da crédito a la alternativa.
- Si el valor p es mayor que el nivel α , no se rechaza la hipótesis nula y no se puede dar crédito a la hipótesis alterna.

En la tabla del ANOVA, el valor p (0.000) proporciona suficiente evidencia de que el tiempo de entrega promedio difiere para al menos uno de los centros de envío cuando α es 0.05. En la tabla de intervalos de confianza individual del 95%, observe que ninguno de los intervalos se superpone, lo que da crédito a la teoría de que las medias son estadísticamente distintas. Sin embargo, usted debe interpretar los resultados de la comparación múltiple para ver dónde existen diferencias entre los promedios de los centros de envío.


La prueba de Tukey proporciona dos conjuntos de intervalos de comparación múltiple:

- Media del centro de envío Central restada de las medias de los centros de envío Este y Oeste
- Media del centro de envío Este restada de media del centro Oeste

El primer intervalo del primer conjunto de la salida de Tukey es 0.068 a 0.868. Es decir, la media del tiempo de entrega del centro Este menos la media del centro Central es una cifra entre 0.068 y 0.868 días. Debido a que el intervalo no incluye cero, la diferencia en el tiempo de entrega entre los dos centros es estadísticamente significativa. Las entregas del centro Este tardan más que las del centro Central.

Usted interpreta de modo similar los demás resultados de la prueba de Tukey. Las medias para todos los centros de envío difieren significativamente debido a que todos los intervalos de confianza excluyen el cero. Por este motivo, todos los centros de envío tienen tiempos de entrega promedio significativamente distintos. El centro de envíos Oeste tiene la media de tiempo de entrega más rápida (2.981 días).

*Salida
de la ventana
Gráfica*



Interpretar los resultados

Las gráficas de valores individuales y las de caja indican que el tiempo de entrega varía entre los centros de envío, lo que resulta coherente con las gráficas del capítulo anterior. La gráfica de caja del centro de envío Este indica la presencia de un valor atípico (señalado con *) que corresponde a un pedido con un tiempo de entrega excepcionalmente prolongado.

Use las gráficas de residuos, disponibles con muchos comandos estadísticos, para verificar supuestos estadísticos:

- Gráfica de probabilidad normal: para detectar no normalidades. Una línea aproximadamente recta indica que los residuos se distribuyen normalmente.
- Histograma de los residuos: para detectar diversos valores máximos, valores atípicos y no normalidades. El histograma debe ser aproximadamente simétrico y con forma de campana.
- Residuos contra los valores ajustados: para detectar varianza no constante, términos de orden superior omitidos y valores atípicos. Los residuos se deben dispersar aleatoriamente en torno a cero.
- Residuos versus orden: para detectar la dependencia del tiempo de los residuos. Los residuos no deben exhibir un patrón claro.

Para los datos de envío, las gráficas de residuos cuatro en uno no indican infracciones de supuestos estadísticos. El modelo del ANOVA de un factor ajusta los datos de manera razonablemente adecuada.




En Minitab, usted puede presentar cada una de las gráficas de residuos en páginas por separado. También puede crear una gráfica de los residuos versus las variables.

Acceso a StatGuide

Usted desea obtener más información acerca de cómo interpretar un ANOVA de un factor, en especial la prueba de comparación múltiple de Tukey. Minitab StatGuide proporciona información detallada acerca de la salida de las ventanas Sesión y Gráfica para la mayoría de los comandos estadísticos.


- 1 Coloque su cursor en cualquier lugar de la salida de la ventana Sesión.
- 2 Haga clic en en la barra de herramientas Estándar.

La sección Contenido contiene una lista de los temas de ANOVA de un solo factor.



La sección principal de StatGuide contiene un resumen de ANOVA de un solo factor.

- 3 Usted desea conocer más acerca del método de comparación múltiple de Tukey. En la sección Contenido, haga clic en **Método de Tukey**.



La StatGuide muestra

- información sobre el Método de Tukey
- ejemplo del método de Tukey
- orientación para interpretar la salida del ejemplo cuando usted se desplaza por la información

4 Si lo desea, use para recorrer los temas del ANOVA de un solo factor.

5 En la ventana StatGuide, haga clic en para cerrarla.



Para obtener más información sobre el uso de StatGuide, véase *StatGuide* en la página 10-8.

Guardar un proyecto

Guarde todo su trabajo en un proyecto Minitab.

1 Elija Archivo > Guardar proyecto como.

2 Navegue hasta la carpeta en la que desea guardar sus archivos.

3 En Nombre, escriba MIS_ESTADÍSTICAS.MPJ.

4 Haga clic en Guardar.


Uso de Project Manager de Minitab

Ahora tiene un proyecto Minitab que contiene una hoja de trabajo, varias gráficas y la ventana de salida Sesión provenientes de sus análisis. Project Manager ayuda a recorrer, ver y manipular partes de su proyecto Minitab.

Use Project Manager para ver los análisis estadísticos que acaba de realizar.

Abra Project Manager

- 1 Para acceder a Project Manager, haga clic  en la barra de herramientas de Project Manager o presione **Ctrl+I**.




Puede ver fácilmente la salida de la ventana Sesión y las gráficas, seleccionándolas desde la lista del panel derecho. También puede usar los iconos de la barra de herramientas de Project Manager para acceder a distintas salidas.

Para obtener más información, consulte *Project Manager* en la página 11-3.

Ver la salida de la ventana Sesión

Usted desea revisar la salida del ANOVA de un solo factor. Para familiarizarse con la barra de herramientas de Project Manager, utilice el ícono de Mostrar carpeta Sesión , que se encuentra en la barra de herramientas, el cual abre la ventana Sesión.

- 1 Haga clic en  en la barra de herramientas de Project Manager.
- 2 Haga doble clic en **ANOVA unidireccional: Días vs. Centro** en la sección de ventana que está a la izquierda.




Project Manager muestra la salida de la ventana Sesión del ANOVA unidireccional en el panel derecho.

Ver gráficas

Usted también desea volver a ver la gráfica de caja. Use el ícono Mostrar Carpeta gráficas de la barra de herramientas.

- 1 Haga clic en en la barra de herramientas de Project Manager.
- 2 En la sección de ventana que está a la izquierda, haga doble clic en **Gráfica de caja de Días**.



Project Manager muestra el gráfico de caja en la ventana Gráfica del panel derecho.

A continuación

Las estadísticas descriptivas y los resultados del ANOVA indican que el centro Oeste tiene el menor número de pedidos atrasados y pendientes y el tiempo de entrega más breve. En el próximo capítulo, usted creará una grafica de control y realizará un análisis de capacidad para investigar si el proceso de envío del centro Oeste es estable en el tiempo y si puede operar dentro de las especificaciones.



4

Evaluación de la calidad

Objetivos

En este capítulo, usted:

- Establecerá opciones para gráficas de control, página 4-2
- Creará e interpretará gráficas de control, página 4-3
- Actualizará una gráfica de control, página 4-5
- Verá información de subgrupos, página 4-7
- Agregará una línea de referencia a una gráfica de control, página 4-8
- Realizará e interpretará un análisis de capacidad, página 4-10

Revisión general

La calidad es el grado en que productos o servicios satisfacen las necesidades de clientes. Los objetivos comunes para profesionales de la calidad incluyen la reducción de tasas de defectos, la fabricación de productos dentro de especificaciones y la estandarización del tiempo de entrega.

Minitab ofrece una amplia gama de métodos que ayudan a evaluar la calidad de manera objetiva y cuantitativa: gráficas de control, herramientas de planificación de la calidad y análisis de sistemas de medición (estudios de medición), capacidad de procesos y análisis de confiabilidad/supervivencia. En este capítulo se explican las gráficas de control y la capacidad de procesos.

Entre las características de las gráficas de control de Minitab figuran las siguientes:

- La capacidad de seleccionar la forma de estimar parámetros y límites de control, y también de generar pruebas para causas especiales y etapas históricas.
- Atributos personalizables, tales como adición de una línea de referencia, cambio de la escala y modificación de títulos. Al igual que en otras gráficas de Minitab, usted puede personalizar las gráficas de control en el momento en que los crea y después de esto.

Entre las características de los comandos de capacidad de procesos figuran las siguientes:

- La capacidad de analizar muchos tipos de distribuciones de datos, tales como la normal, exponencial, Weibull, gamma, Poisson y binomial.
- Un conjunto de gráficas que se puede usar para verificar que el proceso esté bajo control y que los datos sigan la distribución seleccionada.

Los análisis gráficos y estadísticos realizados en el capítulo anterior muestran que el centro de envío Oeste tiene el tiempo de entrega más rápido. En este capítulo determinará si el proceso del centro es estable (en control) y si puede operar dentro de las especificaciones.

Evaluación de la estabilidad del proceso

Use gráficas de control para rastrear la estabilidad de procesos en el tiempo y detectar la presencia de causas especiales, que corresponden a ocurrencias poco comunes que no son parte normal del proceso.

Minitab grafica la estadística de un proceso, tal como la media de un subgrupo, la observación individual, la estadística ponderada o el número de defectos, versus un número o tiempo de muestra. Minitab dibuja:

- La línea central en el promedio de la estadística
- El límite de control superior (LCS) en 3 desviaciones estándares sobre la línea central
- El límite de control inferior (LCI) en 3 desviaciones estándar bajo la línea central

Para todas las gráficas de control, usted puede modificar las especificaciones predeterminadas de gráficas de Minitab. Por ejemplo, puede definir el método de estimación para la desviación estándar del proceso, especificar las pruebas para causas especiales y presentar etapas del proceso mediante la definición de etapas históricas.



Para obtener información adicional acerca de las gráficas de control de Minitab, vaya a *Gráficas de control* en el índice de la Ayuda de Minitab.

Establecer opciones para gráficas de control


Antes de crear una gráfica de control para los datos de envío de libros, usted desea especificar opciones distintas a los valores predeterminados de Minitab para probar la aleatoriedad de los datos de todas las gráficas de control.

El Grupo de Acción de la Industria Automotriz (Automotive Industry Action Group, AIAG) sugiere utilizar las siguientes pautas para poner a prueba las causas especiales:

- Prueba 1: 1 punto > 3 desviaciones estándares desde la línea central
- Prueba 2: 9 puntos seguidos en el mismo lado de la línea central
- Prueba 3: 6 puntos seguidos, todos en aumento o todos en descenso

Además, de acuerdo con las pautas de AIAG, para todas las gráficas de control futuras, usted desea usar un valor de 7 para las pruebas 2 y 3. Puede hacerlo fácilmente al configurar opciones para sus análisis de gráficas de control. Cuando usted configura opciones, los cuadros de diálogo afectados reflejan automáticamente sus preferencias.

- 1 Elija Herramientas ► Opciones ► Gráficas de control y herramientas de calidad ► Pruebas.



- 2 Marque las tres primeras pruebas.
- 3 En K para la segunda prueba, cambie el valor a 7.
- 4 En K para la tercera prueba, cambie el valor a 7.
- 5 Haga clic en Aceptar.



Si establece opciones, puede restaurar la configuración predeterminada de Minitab en cualquier momento. Para obtener más información, véase *Restauración de la configuración predeterminada de Minitab* en la página 9-7.

Crear gráfica \bar{X} y S


Ahora, usted está listo para crear una gráfica de control para determinar si el proceso de entrega es estable en el tiempo. Usted selecciona aleatoriamente 10 muestras para 20 días con el fin de examinar cambios en la media y en la variabilidad del tiempo de entrega. Cree una gráfica \bar{X} y una gráfica S con la cual puede monitorear simultáneamente la media y la variabilidad del proceso. Use gráficas \bar{X} y S cuando tenga subgrupos de tamaño 9 o más.

- 1 Si continúa del capítulo anterior, elija Archivo ► Nuevo y, a continuación, elija Proyecto Minitab. Haga clic en Aceptar. De lo contrario, simplemente inicie Minitab.
- 2 Elija Archivo ► Abrir proyecto.
- 3 Navegue a C:\Archivos de programa\Minitab 15\Español\Datos de muestra\Meet Minitab. (Tome las previsiones necesarias si decidió instalar Minitab en una ubicación diferente a la predeterminada.)

- 4 Elija CALIDAD.MPJ. Haga clic en Abrir.
- 5 Elija Estadísticas > Gráficas de control > Gráficas de variables para subgrupos > Xbarra-S.

Para crear una gráfica de control, sólo debe completar el cuadro de diálogo principal. Sin embargo, puede hacer clic en cualquier botón para seleccionar opciones y personalizar su gráfica.


- 6 Elija Todas las observaciones para una gráfica están en una columna y, a continuación, ingrese *Días*.
- 7 En Tamaños de los subgrupos, ingrese *Fecha*.




- 8 Haga clic en Opciones de Xbarra-S y, a continuación, haga clic en la ficha Pruebas. Observe que este cuadro de diálogo refleja las pruebas y los valores de prueba que usted especificó anteriormente. (Véase *Establecer opciones para gráficas de control* en la página 4-2.)

Puede hacer clic en cualquier ficha para abrir cuadros de diálogo y personalizar su gráfica de control. Las fichas disponibles dependen de lo que corresponda al tipo de gráfica. Parámetros, Estimar, Mostrar y Almacenamiento están disponibles para todas las gráficas de control. Etapas, Pruebas, Límites S y Box-Cox están disponibles para la mayoría de las gráficas. Hay otras opciones disponibles para gráficas específicas.

- 9 Haga clic en Aceptar en cada cuadro de diálogo.



**Salida
de la ventana
Gráfica**



**Interpretar
una gráfica
 \bar{X} y S**

Los puntos de datos del centro de envío Oeste están dentro de la zona de los límites de control y no muestran patrones no aleatorios. Por lo tanto, la media y la desviación estándar del proceso parecen estar bajo control (estable). La media (\bar{X}), es 2.985 y la desviación estándar promedio (\bar{S}) es 0.629.

**Actualizar
una gráfica
de control**

La actualización de gráficas permite actualizar una gráfica cuando cambian los datos sin necesidad de volver a crearla. La actualización de gráficas está disponible para todas las gráficas del menú Gráfica (excepto para Tallo y hoja) y para todas las gráficas de control.

Luego de crear la gráfica \bar{X} y S, el gerente del centro de envío Oeste le entrega más datos recopilados el 23/03/2006. Agregue los datos a la hoja de trabajo y actualice la gráfica de control.

Agregar los datos a la hoja de trabajo

Usted debe agregar datos de fecha/hora en C1 y datos numéricos en C2.

- 1 Haga clic en la ventana Datos actual para activarla.
- 2 Coloque el cursor en cualquier celda de C1 y presione [FIN] para ir a la parte inferior de la hoja de trabajo.
- 3 Para agregar la fecha 23/03/2006 a las filas 201 a la 210:
 - En primer lugar, escriba 23/03/2006 en la fila 201 en C1.

- Luego, seleccione la celda que contiene 23/03/2006 y coloque el cursor sobre el manejador de Llenado automático en la esquina inferior derecha de la celda resaltada. Cuando el ratón está sobre el manejador, aparece un símbolo de cruz (+). Presione **[Ctrl]** y arrastre el cursor hasta la fila 210 para completar las celdas con el valor de fecha repetido. Cuando mantiene presionado **[Ctrl]**, aparece una cruz superíndice sobre el símbolo de cruz del Llenado automático (+⁺) que indica que se agregarán a las celdas valores repetidos y no secuenciales.

	C1-D	C2	C3
	Fecha	Días	
195	22/03/2006	2.50	
196	22/03/2006	2.85	
197	22/03/2006	2.69	
198	22/03/2006	1.83	
199	22/03/2006	3.59	
200	22/03/2006	2.82	
201	23/03/2006	+ ⁺	
202			
203			
204			

- 4 Agregue los siguientes datos en C2, a partir de la fila 201:

3.60 2.40 2.80 3.21 2.40 2.75 2.79 3.40 2.58 2.50

Si la flecha de ingreso de datos apunta hacia abajo, presione **[↓]** para mover el cursor a la siguiente celda hacia abajo.


	C1-D	C2	C3
	Fecha	Días	
201	23/03/2006	3.60	
202	23/03/2006	2.40	
203	23/03/2006	2.80	
204	23/03/2006	3.21	
205	23/03/2006	2.40	
206	23/03/2006	2.75	
207	23/03/2006	2.79	
208	23/03/2006	3.40	
209	23/03/2006	2.58	
210	23/03/2006	2.50	
211			

- 5 Compruebe que haya ingresado correctamente los datos.

Actualizar la gráfica de control

- 1 Haga clic con el botón derecho en la gráfica \bar{X} y gráfica S y elija **Actualizar gráfica ya**.

**Salida
de la ventana
Gráfica**



La gráfica \bar{X} y S incluye ahora el nuevo subgrupo. La media ($\bar{X} = 2.978$) y la desviación estándar ($\bar{s} = 0.6207$) cambiaron levemente, pero el proceso aún parece estar bajo control.



Para actualizar automáticamente todas las gráficas y gráficas de control:

- 1 Elija **Herramientas > Opciones > Gráficas > Otras opciones de gráficas**.
- 2 Marque **Durante la creación, establecer que la gráfica se actualice automáticamente cuando los datos cambien**.


**Ver
información
de subgrupos**

Como en cualquier gráfica de Minitab, cuando mueve el ratón sobre los puntos de una gráfica de control, usted puede ver información acerca de los datos.

Usted desea descubrir la media de la muestra 9, el subgrupo que tiene la media mayor.

- 1 Mueva el ratón sobre el punto de datos de la muestra 9.

**Salida
de la ventana
Gráfica**




Interpretación de los resultados

Agregar una línea de referencia


Esta información indica que la muestra 9 tiene un tiempo de entrega promedio de 3.369 días.

Una meta de la librería en línea es que todos los clientes reciban sus pedidos en un promedio de 3.33 días (80 horas), de modo que usted desea comparar el tiempo de entrega promedio del centro de envío Oeste con este objetivo. Puede mostrar el nivel de objetivo en la gráfica \bar{X} al agregar una línea de referencia.

- 1 Haga clic con el botón derecho en la gráfica \bar{X} (la gráfica superior) y elija **Agregar > Líneas de referencia**.
- 2 En **Mostrar líneas de referencia en valores Y:**, escriba 3.33.
- 3 Haga clic en **Aceptar**.



Salida de la ventana Gráfica



Interpretación de los resultados

La línea central ($\bar{\bar{X}}$) está mucho más abajo que la línea de referencia, lo que indica que, en promedio, el centro de envío Oeste entrega los libros más rápido que el objetivo de 3.33 días. Sólo el subgrupo 9 tiene un tiempo de entrega sobre la línea de referencia (> 3.33).

Evaluación de la capacidad del proceso

Luego de determinar que un proceso está bajo control estadístico, usted desea saber si el proceso es capaz. ¿El proceso cumple con las especificaciones y produce partes o resultados “satisfactorios”? Determine la capacidad comparando la magnitud de la variación del proceso con el ancho de los límites de especificación. Si el proceso no está bajo control antes de la evaluación de su capacidad, puede obtener estimaciones incorrectas de la capacidad del proceso.

En Minitab, usted puede evaluar gráficamente la capacidad de procesos al generar histogramas y gráficas de capacidad. Estas gráficas ayudan a evaluar la distribución de los datos y a verificar que el proceso esté bajo control. Los índices de capacidad, o estadísticas, son una forma simple de evaluar la capacidad de procesos. Dado que la información de un proceso se reduce a un solo número, puede usar estadísticas de capacidad para comparar la capacidad de un proceso con la de otro. Minitab ofrece análisis de capacidad para muchos tipos de distribuciones, incluidas la normal, exponencial, Weibull, gamma, Poisson y binomial.



Para obtener más información acerca de la capacidad de procesos, vaya a *Capacidad del proceso* en el índice de la Ayuda de Minitab.



Realizar un análisis de capacidad

Ahora que sabe que el proceso de entrega está bajo control, realice un análisis de capacidad para determinar si el proceso de entrega de libros está dentro de los límites de las especificaciones y si produce tiempos de entrega aceptables. El valor objetivo del proceso de entrega es 3.33 días. El límite superior de especificación (LSE) es 6 (un pedido que se recibe después de 6 días se considera atrasado); no se identifica un límite inferior de especificación (LIE). La distribución es aproximadamente normal, de modo que puede usar un análisis de capacidad normal.


- 1 Elija Estadísticas ► Herramientas de calidad ► Análisis de capacidad ► Normal.
- 2 En Los datos están organizados como, elija Columna individual. Ingrese *Días*.
- 3 En Tamaño del subgrupo, ingrese *Fecha*.
- 4 En Espec. superior, escriba 6.
- 5 Haga clic en Opciones. En Objetivo (agregar Cpm en tabla), escriba 3.33.

Al igual que con otros comandos de Minitab, usted puede modificar un análisis de capacidad al especificar información en el cuadro de diálogo principal o al hacer clic en uno de los botones del cuadro de diálogo secundario.

- 6 Haga clic en Aceptar en cada cuadro de diálogo.



**Salida
de la ventana
Gráfica**



Interpretación de los resultados

Todas las estadísticas de capacidad potencial y general son mayores que 1.33 (un valor mínimo comúnmente aceptado), lo que indica que el proceso del centro de envío Oeste es capaz y, por lo tanto, que entrega pedidos en una cantidad de tiempo aceptable.

El valor Cpm (la relación de la magnitud de la especificación, LSE – LIE, con la raíz cuadrada de la desviación elevada al cuadrado de la media respecto del valor objetivo) es 1.22, lo que indica que el proceso no cumple con el valor objetivo. La gráfica \bar{X} con la línea de referencia muestra que el promedio del proceso es inferior a este valor objetivo, lo que indica resultados favorables. Usted concluye que los clientes, en promedio, reciben sus pedidos antes que el objetivo de 3.33 días.



Para obtener más información acerca de cómo interpretar análisis de capacidad, consulte los temas de análisis de capacidad de StatGuide.

Guardar un proyecto

Guarde todo su trabajo en un proyecto Minitab.

- Elija Archivo ► Guardar proyecto como.
- Navegue hasta la carpeta en la que desea guardar sus archivos.
- En Nombre, escriba MI_CALIDAD.MPJ.
- Haga clic en Guardar.

A continuación

El análisis de la calidad indica que el proceso del centro de envío Oeste está bajo control y puede satisfacer los límites de las especificaciones. En el próximo capítulo diseñará un experimento y analizará los resultados para investigar formas de mejorar aún más el proceso de pedido y de entrega en el centro de envío Oeste.



5

Diseño de un experimento

Objetivos

En este capítulo, usted:

- Se familiarizará con experimentos diseñados en Minitab, página 5-1
- Creará un diseño factorial, página 5-2
- Revisará un diseño e ingresará datos en la hoja de trabajo, página 5-5
- Analizará un diseño e interpretará resultados, página 5-6
- Creará e interpretará gráficas de efectos principales y de interacción, página 5-9

Revisión general

Las capacidades de Diseño de experimentos (DOE) proporcionan un método para investigar simultáneamente los efectos de múltiples variables en una variable de salida (respuesta). Estos experimentos consisten en una serie de corridas, o pruebas, en las que se hacen cambios intencionados a las variables de entrada o factores y en cada ejecución se recopilan datos. Los profesionales de calidad usan el DOE para identificar las condiciones de procesos y los componentes de productos que influyen en la calidad, y luego determinan la configuración de la variable de entrada (factor) que maximiza los resultados.

Minitab ofrece cuatro tipos de experimentos diseñados: factorial, de superficie de respuesta, de mezcla y de Taguchi (robusto). Los pasos que debe seguir en Minitab para crear, analizar y graficar un diseño experimental son similares para todos los tipos de diseños. Una vez realizado el experimento e ingresados los resultados, Minitab proporciona varias herramientas analíticas y gráficas para ayudarle a comprender los resultados. Aunque este capítulo muestra los pasos comunes para crear y analizar un diseño factorial, puede aplicar estos pasos a cualquier diseño que cree en Minitab.

Entre las características de los comandos del DOE de Minitab figuran las siguientes:

- Catálogos de diseños experimentales que puede seleccionar para facilitar la creación de un diseño
- Creación y almacenamiento automáticos de su diseño luego de especificadas sus propiedades
- Capacidad de mostrar y almacenar estadísticas de diagnóstico que ayudan a interpretar los resultados
- Gráficas que ayudan a interpretar y presentar los resultados

En este capítulo, el objetivo es mejorar aún más la cantidad de tiempo que requiere la entrega de pedidos a los clientes desde el centro de envío Oeste. Después de evaluar muchos factores posiblemente importantes, usted decide investigar dos factores que pueden disminuir el tiempo que tarda la preparación de un pedido para envío: el sistema de procesamiento de pedidos y el procedimiento de embalaje.

El centro Oeste está experimentando con un nuevo sistema de procesamiento de pedidos y usted desea determinar si éste acelerará la preparación de pedidos. El centro también tiene dos procedimientos de embalaje distintos y usted desea investigar cuál de ellos es más eficaz. Usted decide realizar un experimento factorial para descubrir qué combinación de factores produce el tiempo más breve para preparar un pedido para envío. Los resultados de este experimento le ayudarán a tomar decisiones acerca del sistema de procesamiento de pedidos y de los procedimientos de embalaje que se usan en el centro de envío.



Para obtener más información acerca de los tipos de diseños que ofrece Minitab, vaya a *DOE* en el índice de la Ayuda de Minitab.

Creación de un diseño experimental

Antes de que pueda ingresar o analizar datos de mediciones en Minitab, debe crear en primer lugar un diseño experimental y guardarlo en la hoja de trabajo. Dependiendo de los requisitos de su experimento, puede seleccionar entre una serie de diseños. Minitab proporciona una lista de todos los diseños disponibles para ayudarle a seleccionar un diseño. Una vez que elige el diseño y sus características, Minitab lo crea automáticamente y lo guarda en la hoja de trabajo.

Seleccionar un diseño

Usted desea crear un diseño factorial para examinar la relación entre dos factores, el sistema de procesamiento de pedidos y el procedimiento de embalaje, y el tiempo que tarda la preparación de un pedido para envío.

- Si continúa del capítulo anterior, elija **Archivo > Nuevo** y, a continuación, elija **Proyecto Minitab**. Haga clic en **Aceptar**. De lo contrario, simplemente inicie Minitab.

- Elija **Estadísticas > DOE > Factorial > Crear diseño factorial**.

Cuando usted crea un diseño en Minitab, al principio sólo están habilitados dos botones, **Mostrar diseños disponibles** y **Diseños**.

Los otros botones se activan cuando usted completa el cuadro de diálogo secundario **Diseños**.

- Haga clic en **Mostrar diseños disponibles**.

Para la mayoría de los tipos de diseños, Minitab muestra todos los diseños posibles y el número de ejecuciones requeridas en el cuadro de diálogo **Mostrar diseños disponibles**.




- Haga clic en **Aceptar** para volver al cuadro de diálogo principal.
- En **Tipo de diseño**, elija **Factorial de 2 niveles (generadores predeterminados)**.
- En **Número de factores**, elija 2.
- Haga clic en **Diseños**.

El cuadro de la parte superior muestra todos los diseños disponibles para el tipo de diseño y la cantidad de factores que seleccionó. En este ejemplo, como está realizando un diseño factorial con dos factores, sólo tiene una opción: un diseño factorial completo con cuatro ejecuciones. Un diseño de dos niveles con dos factores tiene 2^2 (o cuatro) posibles combinaciones de factores.

- En **Número de réplicas para puntos axiales**, elija 3.
- Haga clic en **Aceptar** para volver al cuadro de diálogo principal. Note que Minitab activa los botones restantes.

Nombrar factores y definir niveles de factores

Minitab ingresa los nombres y los niveles que usted ingresa para cada factor en la hoja de trabajo, y usa los nombres como las etiquetas de los factores en la salida y en las gráficas del análisis. Si no ingresa niveles de factores, Minitab establece el nivel inferior en -1 y el superior en 1.



- 1 Haga clic en **Factores**.
- 2 Haga clic en la primera fila de la columna **Nombre** para cambiar el nombre del primer factor. Luego, use las teclas de flecha para navegar dentro de la tabla, moviéndose entre las filas o hacia abajo por las columnas. En la fila de:
 - Factor A, escriba *Sist Orden* en **Nombre**, *Nuevo* en **Bajo**, y *Actual* en **Alto**. En **Tipo**, elija **Texto**.
 - Factor B, escriba *Paquete* en **Nombre**, *A* en **Bajo**, y *B* en **Alto**. En **Tipo**, elija **Texto**.
- 3 Haga clic en **Aceptar** para volver al cuadro de diálogo principal.



Aleatorizar y guardar un diseño

En forma predeterminada, Minitab aleatoriza el orden de ejecución de todos los tipos de diseños, excepto de los diseños de Taguchi. La aleatorización ayuda a asegurarse de que el modelo cumpla con ciertos supuestos estadísticos y también puede ayudar a reducir los efectos de factores no incluidos en el estudio.

Configure la base del generador de datos aleatorios para asegurarse de obtener el mismo orden de ejecución cada vez que crea el diseño. Aunque en la práctica no lo haría, la configuración de la base entrega el mismo orden de ejecución que se usa en este ejemplo.

- 1 Haga clic en **Opciones**
- 2 En **Base para el generador de datos aleatorios**, escriba 9.
- 3 Asegúrese de que la opción **Almacenar diseño en hoja de trabajo** esté marcada. Haga clic en **Aceptar** en cada cuadro de diálogo.



Revisión del diseño

Cada vez que crea un diseño, Minitab guarda la información del diseño y los factores en las columnas de la hoja de trabajo. Abra la ventana Datos actual para ver la estructura de un diseño común. También puede abrir la hoja de trabajo DOE.MTW en la carpeta de datos Meet Minitab, que incluye el diseño y los datos de respuesta.

Ver un diseño

1 Elija Ventana > Hoja de trabajo 1.

	C1	C2	C3	C4	C5-T	C6-T	C7
OrdenEst	OrdenCorrida	PuntoCentral	Bloques	Sistema de pedidos	Paquete		
1	2	1	1	1 Actual	A		
2	11	2	1	1 Nuevo	B		
3	4	3	1	1 Actual	B		
4	3	4	1	1 Nuevo	B		
5	1	5	1	1 Nuevo	A		
6	12	6	1	1 Actual	B		
7	10	7	1	1 Actual	A		
8	7	8	1	1 Nuevo	B		
9	6	9	1	1 Actual	A		
10	8	10	1	1 Actual	B		
11	5	11	1	1 Nuevo	A		
12	9	12	1	1 Nuevo	A		

La columna OrdenCorrida (C2), que se determina en forma aleatoria, indica el orden en que debe recopilar datos. Si usted no aleatoriza un diseño, las columnas OrdenEst y OrdenCorrida quedan iguales.

En este ejemplo, como usted no agregó puntos centrales ni bloqueó el diseño, Minitab establece en 1 todos los valores de C3 y C4. Los factores se guardan en las columnas C5 y C6, etiquetadas Sist Orden y Paquete. Como ingresó los niveles de factores en el cuadro de diálogo secundario Factores, usted puede ver los niveles reales en la hoja de trabajo.



Puede usar Estadística > DOE > Mostrar diseño para alternar entre una pantalla de orden aleatorio y estándar, y entre una pantalla codificada y no codificada en la hoja de trabajo.

Para cambiar la configuración o los nombres de los factores, use Estadísticas > DOE > Modificar diseño. Si sólo necesita cambiar los nombres de los factores, puede escribirlos directamente en la ventana Datos actual.

Ingreso de datos

Luego de realizar el experimento y de recopilar los datos, usted puede ingresar los datos en la hoja de trabajo. La característica que mide se denomina respuesta.

En este ejemplo, usted mide el número de horas necesarias para preparar un pedido para envío. Del experimento, usted obtuvo los siguientes datos:

14.72 9.62 13.81 7.97 12.52 13.78 14.64 9.41 13.89 13.89 12.57 14.06

Ingresar datos en la hoja de trabajo

- 1 En la ventana Datos actual, haga clic en la celda del nombre de columna de C7 y escriba *Horas*.
- 2 Escriba las horas observadas enumeradas anteriormente en la columna Horas de la ventana Data.

Puede ingresar datos en cualquier columna, excepto en las que contienen información de diseño. También puede ingresar varias respuestas para un experimento, una por columna.

	C1	C2	C3	C4	C5-T	C6-T	C7
	OrdenEst	OrdenCorrida	PuntoCentral	Bloques	Sistema de pedidos	Paquete	Horas
1	2	1	1	1	Actual	A	14.72
2	11	2	1	1	Nuevo	B	9.62
3	4	3	1	1	Actual	B	13.81
4	3	4	1	1	Nuevo	B	7.97
5	1	5	1	1	Nuevo	A	12.52
6	12	6	1	1	Actual	B	13.78
7	10	7	1	1	Actual	A	14.64
8	7	8	1	1	Nuevo	B	9.41
9	6	9	1	1	Actual	A	13.69
10	8	10	1	1	Actual	B	13.89
11	5	11	1	1	Nuevo	A	12.57
12	9	12	1	1	Nuevo	A	14.06



Imprima un formulario de recopilación de datos seleccionando **Archivo > Imprimir hoja de trabajo** y asegurándose de que la opción **Imprimir líneas de la cuadrícula** esté marcada. Use este formulario para registrar mediciones mientras realiza el experimento.

Análisis del diseño

Ahora que creó un diseño y que recopiló los datos de respuesta, puede ajustar un modelo a los datos y generar gráficas para evaluar los efectos. Use los resultados del modelo ajustado y las gráficas para ver los factores que son importantes para reducir el número de horas necesarias para preparar un pedido para envío.

Ajustar un modelo

Como creó y guardó un diseño factorial, Minitab activa los comandos de menú **DOE > Factorial Analizar diseño factorial** y **Gráficas factoriales**. En este punto, usted puede ajustar un modelo o generar gráficas, dependiendo del diseño. En este ejemplo, usted ajusta en primer lugar el modelo.

- 1 Elija **Estadísticas > DOE > Factorial > Analizar diseño factorial**.
- 2 En **Respuestas**, ingrese *Horas*.

Debe ingresar una columna de respuesta antes de poder abrir los cuadros de diálogo secundarios.




- 3 Haga clic en Términos.** Asegúrese de que A Sist Orden, B: Paquete y AB se encuentren en el cuadro Términos seleccionados.

Al analizar un diseño, use siempre el cuadro de diálogo secundario Términos para seleccionar los términos que va a incluir en el modelo. Puede agregar o quitar factores e interacciones mediante los botones de flecha. Use las casillas de verificación para incluir bloques y puntos centrales en el modelo.

- 4 Haga clic en Aceptar.**
- 5 Haga clic en Gráficas.**
- 6 En Gráficas de efectos, coloque una marca en Normal y Pareto.**

Las gráficas de efectos están disponibles sólo en diseños factoriales. Es posible generar gráficas de residuos, útiles al comprobar supuestos de modelos, para todos los tipos de diseños.

- 7 Haga clic en Aceptar en cada cuadro de diálogo.**



Identificar efectos importantes

Salida de la ventana Sesión

Puede utilizar tanto la salida de la ventana Sesión, como las dos gráficas de efectos para determinar los efectos que son importantes para su proceso. En primer lugar, observe la salida de la ventana Sesión.

Ajuste factorial: Horas vs. Sistema de pedidos, Paquete

Efectos y coeficientes estimados para Horas (unidades codificadas)

Término	Efecto	Coef	de EE	T	P
Constante		12.573	0.1929	65.20	0.000
Sistema de pedidos	3.097	1.548	0.1929	8.03	0.000
Paquete	-2.320	-1.160	0.1929	-6.01	0.000
Sistema de pedidos*Paquete	1.730	0.865	0.1929	4.49	0.002

S = 0.668069 PRESS = 8.0337
R-cuad. = 93.79% R-cuad.(pred.) = 86.02% R-cuad.(ajustado) = 91.46%

Análisis de varianza para Horas (unidades codificadas)

Fuente	GL	SC sec.	SC ajust.	MC ajust.	F
Efectos principales	2	44.9152	44.9152	22.4576	50.32
2-Interacciones de (No.) factores	1	8.9787	8.9787	8.9787	20.12
Error residual	8	3.5705	3.5705	0.4463	
Error puro	8	3.5705	3.5705	0.4463	
Total	11	57.4645			

Fuente	P
Efectos principales	0.000
2-Interacciones de (No.) factores	0.002
Error residual	
Error puro	
Total	

Coeficientes estimados para Horas utilizando datos en unidades descodificadas

Término	Coef
Constante	12.5733
Sistema de pedidos	1.54833
Paquete	-1.16000
Sistema de pedidos*Paquete	0.865000

Estructura de alias
I
Sistema de pedidos
Paquete
Sistema de pedidos*Paquete


Usted ajusta el modelo completo, que incluye los dos efectos principales y la interacción de dos factores. Use los valores p (P) de la tabla Efectos y coeficientes estimados para determinar los efectos que son significativos. Al utilizar $\alpha = 0.05$, los efectos principales para el sistema de procesamiento de pedidos (Sist Orden) y para el procedimiento de embalaje (Paquete) y Sist Orden*Paquete son estadísticamente significativos; es decir, sus valores p son menores que 0.05.

Interpretar gráficas de efectos

A continuación, evalúe la gráfica de probabilidad normal y la gráfica de Pareto de los efectos estandarizados para ver los efectos que influyen en la respuesta, Horas.

- 1** Para hacer que la gráfica de probabilidad normal sea la ventana activa, elija **Ventana > Gráfica de efectos para Horas**.


Los términos significativos se identifican con un símbolo cuadrado. Sist Orden (A), Paquete (B), y Sist Orden*Paquete (A*B) son significativos ($\alpha = 0.05$).



- 2** Para hacer que el diagrama de Pareto sea la ventana activa, elija **Ventana > Efectos Pareto para Horas**.

Minitab muestra el valor absoluto de los efectos en el diagrama de Pareto. Los efectos que se extienden más allá de la línea de referencia son significativos en el nivel predeterminado de 0.05.

Sist Orden (A), Paquete (B) y Sist Orden*Paquete (A*B) son todos significativos ($\alpha = 0.05$).



Conclusiones

Mostrar gráficas factoriales

Minitab proporciona gráficas específicas del diseño que puede usar para interpretar sus resultados.

En este ejemplo, usted genera dos gráficas factoriales que le permiten visualizar los efectos: una gráfica de efectos principales y una gráfica de interacción.

- 1 Elija Estadísticas > DOE > Factorial > Gráficas factoriales.
- 2 Marque Gráfica de efectos principales y luego haga clic en Configuración.




- 3 En Respuestas, ingrese Horas.
- 4 Seleccione los términos que desea graficar:
 - Haga clic en A:Sist Orden en Disponible. Luego haga clic en > para mover el factor A: Sist Orden a Seleccionado.
 - Repita estas acciones para mover B:Paquete a Seleccionado. Haga clic en Aceptar.
- 5 Marque Gráfica de interacción y luego marque Configuración.
- 6 Repita los pasos 3 y 4.
- 7 Haga clic en Aceptar en cada cuadro de diálogo.



Evaluar gráficas

Examine la gráfica que muestra el efecto de usar el sistema de procesamiento de pedidos nuevo contra el actual, o de usar el procedimiento de embalaje A contra el B. Estos efectos de un factor se denominan efectos principales.

- 1 Elija Ventana > Gráfica de efectos principales para Horas para activar la gráfica de efectos principales.




El sistema de procesamiento de pedidos y el procedimiento de embalaje tienen un efecto similar en el tiempo de preparación de pedidos. Es decir, la línea que conecta las respuestas promedio para los sistemas de procesamiento de pedidos nuevo y actual tiene una pendiente similar a la de la línea que conecta la respuesta promedio para los procedimientos de embalaje A y B. La gráfica también indica que:

- Los pedidos que usan el sistema de procesamiento de pedidos nuevo tardaron menos que los pedidos que usaron el sistema de procesamiento de pedidos actual.
- Los pedidos que usan los procedimientos de embalaje B tardaron menos que los pedidos que usaron el procedimiento de embalaje A.

Si no hubo interacciones significativas entre los factores, una gráfica de efectos principales describiría adecuadamente dónde puede obtener el mayor beneficio con los cambios a su proceso. Debido a que la interacción en este ejemplo es significativa, usted debe examinar la gráfica de interacción. Una interacción significativa entre dos factores puede afectar la interpretación de los efectos principales.

2 Elija Ventana ► Gráfica de interacción para Horas para activar el diagrama de interacción.



Una gráfica de interacción muestra el impacto que tiene el cambio de la configuración de un factor sobre otro factor. Debido a que una interacción puede aumentar o disminuir los efectos principales, la evaluación de las interacciones es extremadamente importante.

La gráfica muestra que la preparación de los pedidos de libros procesados con el sistema de procesamiento de pedidos nuevo y el procedimiento de embalaje B tardó menos (cerca de 9 horas). La preparación de los pedidos procesados con

el sistema de procesamiento de pedidos actual y el procedimiento de embalaje A tardó más (cerca de 14.5 horas). Como la pendiente de la línea del sistema de procesamiento de pedidos nuevo es más pronunciada, usted concluye que el procedimiento de embalaje tiene un mayor efecto cuando se usa el sistema de procesamiento de pedidos nuevo en comparación con el actual.

Apoyándose en los resultados del experimento, usted recomienda que el centro de envío Oeste utilice el sistema de procesamiento de pedidos nuevo y el procedimiento de embalaje B para acelerar el proceso de envío de libros.

Guardar un proyecto

- 1 Elija Archivo ► Guardar proyecto como.
- 2 Navegue hasta la carpeta en la que desea guardar sus archivos.
- 3 En Nombre, ingrese MI_DOE.MPJ.
- 4 Haga clic en Guardar.

A continuación

El experimento factorial indica que usted puede disminuir el tiempo que tarda la preparación de pedidos en el centro de envío Oeste al usar el sistema de procesamiento de pedidos nuevo y el procedimiento de embalaje B. En el próximo capítulo, aprenderá cómo usar el lenguaje de comandos y cómo crear y ejecutar Execs para reejecutar rápidamente un análisis cuando se recopilan nuevos datos.



6

Uso de comandos de sesión

Objetivos

En este capítulo, usted:

- Activará y escribirá comandos de sesión, página 6-2
- Realizará un análisis mediante comandos de sesión, página 6-3
- Reejecutará una serie de comandos de sesión con Editor de línea de comandos, página 6-5
- Creará y ejecutará un Exec, página 6-7

Revisión general

Cada comando del menú tiene un comando de sesión correspondiente. Los comandos de sesión constan de un comando principal y, en la mayoría de los casos, de uno o más subcomandos. En general, los comandos son palabras fáciles de recordar, tales como PLOT, CHART o SORT. Los comandos principales y los subcomandos pueden ir seguidos por una serie de argumentos que pueden ser columnas, constantes o matrices, cadenas de texto o números.

Los comandos de sesión se pueden:

- Escribir en la ventana Sesión o en Editor de línea de comandos.
- Copiar de la carpeta Historial en el Editor de línea de comandos. (Cuando usa comandos del menú, Minitab genera y guarda los comandos de sesión correspondientes en la carpeta Historial).
- Copiar y guardar en un archivo llamado Exec, que se puede reejecutar y compartir con otros o usar en sesiones futuras.

Use comandos de sesión para reejecutar rápidamente un análisis en sesiones actuales o futuras o como alternativa a comandos del menú. Para algunos usuarios es más rápido usar comandos de sesión que comandos del menú una vez que se familiarizan con ellos.

El centro de envío Oeste recopila y analiza continuamente el tiempo de envío cuando hay nuevos datos disponibles. En el Capítulo 4, *Evaluación de la calidad*, usted realizó un análisis de capacidad con datos de marzo. En este capítulo, usted realizará un análisis de capacidad con datos de abril y usará comandos de sesión.



Para obtener más información acerca de los comandos de sesión, elija **Ayuda > Ayuda** y, a continuación, haga clic en **Comandos de sesión** en Referencias.

Habilitación y escritura de comandos

Un modo de usar comandos de sesión es escribir los comandos y subcomandos directamente en la interfaz de comandos de la ventana Sesión. Sin embargo, Minitab no muestra la interfaz de comandos en forma predeterminada. Para ingresar comandos directamente en la ventana Sesión, debe activar esta interfaz.

Habilitar comandos de sesión

- 1 Si continúa del capítulo anterior, elija **Archivo > Nuevo**, luego elija **Proyecto Minitab** y haga clic en **Aceptar**. De lo contrario, simplemente inicie Minitab.
- 2 Elija **Archivo > Abrir hoja de trabajo**.
- 3 Haga clic en **Buscar en carpeta Datos de muestra de Minitab**, cerca de la parte inferior del cuadro diálogo.
- 4 En la carpeta Datos de muestra, haga doble clic en **Meet Minitab** y, a continuación, elija **COMSESIÓN.MTW**. Haga clic en **Abrir**.
- 5 Haga clic en la ventana Sesión para activarla.
- 6 Elija **Editor > Habilitar comandos**. Junto al elemento del menú aparece una marca.




Para cambiar las opciones predeterminadas y activar comandos de sesión para todas las sesiones futuras:

- 1 Elija **Herramientas > Opciones > Ventana Sesión > Enviar comandos**.
- 2 En **Lenguaje del comando**, haga clic en **Habilitar**.

Examinar la ventana Sesión

Con el prompt de comandos habilitado, ahora puede escribir comandos de sesión en la ventana Sesión.



Cuando ejecuta un comando desde un menú y los comandos de sesión están activados, aparece el comando de sesión correspondiente en la ventana Sesión junto con su salida de texto. Esta técnica proporciona un modo conveniente de aprender comandos de sesión.

Realizar un análisis con comandos de sesión

En el Capítulo 4, *Evaluación de la calidad*, usted realizó un análisis de capacidad para determinar si los tiempos de envío estaban dentro de las especificaciones (menos de seis días de entrega). Para realizar este análisis, usted utilizó **Estadísticas > Herramientas de calidad > Análisis de capacidad > Normal**. Luego, en dos cuadros de diálogo distintos, usted ingresó diversas variables y valores.

Para continuar evaluando los tiempo de envío del centro de envío Oeste, usted decide repetir este análisis a intervalos regulares. Al recopilar nuevos datos, usted puede volver a crear esta gráfica mediante unos pocos comandos de sesión en lugar de completar varios cuadros de diálogo. Analice los datos de envío de abril mediante comandos de sesión.


1 En la ventana Sesión, cuando aparece el mensaje MTB >, escriba:

CAPABILITY 'Días' 'Fecha';

2 Presione .

El punto y coma indica que usted desea escribir un subcomando.

Observe que el mensaje MTB > se transforma en SUBC>, lo que le permite agregar subcomandos para las diversas opciones utilizadas en el análisis de capacidad anterior.



- 3** En el mensaje SUBC> , escriba:

USPEC 6;

- 4** Presione .


- 5** En el mensaje SUBC> , escriba:

TARGET 3.33.

- 6** Presione .

El punto indica el fin de una secuencia de comandos.

Minitab muestra el análisis de capacidad para los datos de envío de abril.



Para obtener más información acerca de comandos de sesión, incluida la sintaxis de comandos y de subcomandos, escriba *Help* en la interfaz de comandos, seguido por las primeras cuatro letras del nombre del comando. Para obtener información general sobre la notación de sintaxis, vaya a **Ayuda > Ayuda y**, a continuación, haga clic en **Comandos de sesión** en **Referencias**. Vaya a *Notación de comandos de sesión* en el índice de ayuda Comandos de sesión Ayuda.

Reejecución de una serie de comandos


Minitab genera los comandos de sesión correspondientes para la mayoría de los comandos de menú que usted usa y los guarda en la carpeta Historial de Project Manager. En lugar de repetir todos los pasos anteriores de su análisis mediante los menús, puede simplemente reejecutar estos comandos al seleccionarlos en la carpeta Historial y elegir **Edición > Editor de línea de comandos**.

Los comandos de sesión para el análisis de capacidad que acaba de realizar se guardan en la carpeta Historial. Use la carpeta Historial y Editor de línea de comandos para volver a crear el análisis de capacidad.

Abrir carpeta Historial

1 Elija **Ventana > Project Manager**.

2 Haga clic en la carpeta **Historial**.




El panel derecho de Project Manager contiene todos los comandos de sesión generados durante una sesión de Minitab. Estos comandos se guardan independientemente de si está activada la interfaz de comandos.


Cuando selecciona cualquier parte de los comandos de sesión de la carpeta Historial, esos comandos aparecen automáticamente en Editor de línea de comandos al abrirlo.

Reejecutar una serie de comandos


1 Para resaltar los comandos de sesión del análisis de capacidad, haga clic en **CAPABILITY 'Días' 'Fecha'**; presione **Ctrl** y haga clic en **TARGET 3.33**.



- 2 Elija Edición > Editor de línea de comandos.
- 3 Haga clic en Enviar comandos.



*Salida
de la ventana
Gráfica*



Acaba de volver a crear el análisis de capacidad en sólo unos pocos pasos sencillos.



Si edita una gráfica o una gráfica de control, Minitab no genera automáticamente comandos de sesión para los cambios efectuados. Sin embargo, usted puede generar los comandos de sesión, incluidos todos los cambios de edición, mediante:

- **Editor > Copia de lenguaje de comandos**, que copia los comandos en el Portapapeles.
- **Editor > Duplicar gráfica**, que vuelve a crear la gráfica y guarda los comandos de sesión en la carpeta Historial.

Para obtener información adicional sobre **Copia de lenguaje de comandos** y **Duplicar gráfica**, vaya a menú *Editor* y elija la entrada secundaria *Ventana Gráfica* en el índice de la Ayuda de Minitab.

Repetición de análisis con Execs

Un Exec es un archivo de texto que contiene una serie de comandos de Minitab. Para repetir un análisis sin usar comandos del menú ni escribir comandos de sesión, guarde los comandos como un Exec y execute este Exec.

Los comandos guardados en la carpeta Historial que usó para reejecutar la serie de comandos anterior con **Editor de línea de comandos** también se pueden guardar como un Exec y ejecutar en cualquier momento.




Para obtener información adicional sobre Execs y otras macros más complejas, elija **Ayuda > Ayuda** y, a continuación, haga clic en **Macros en Referencias**.

Crear un Exec desde la carpeta Historial

Guarde los comandos de la sesión del análisis de capacidad como un Exec. Puede usar este Exec para analizar continuamente los datos de envío.

- 1 Elija **Ventana > Project Manager**.
- 2 Haga clic en la carpeta **Historial**.
- 3 Para seleccionar los comandos de la sesión del análisis de capacidad, haga clic en **CAPABILITY 'Días' 'Fecha'**; presione  y haga clic en **TARGET 3.33**.
- 4 Haga clic con el botón derecho en el texto seleccionado y elija **Guardar como...**.



- 5 Navegue hasta la carpeta en la que desea guardar sus archivos.
- 6 En **Nombre**, escriba **GRÁFICASENVÍO**.
- 7 En **Tipo**, elija **Exec Archivos (*.MTB)**. Haga clic en **Guardar**.


Reejecutar comandos

Usted puede repetir este análisis en cualquier momento al ejecutar el Exec.

- 1 Elija **Archivo > Otros archivos > Ejecutar un Exec**.
- 2 Haga clic en **Seleccionar archivo**.
- 3 Seleccione el archivo **GRÁFICASENVÍO.MTB** y, a continuación, haga clic en **Abrir**.



Salida de la ventana Gráfica



Minitab ejecuta los comandos del Exec para generar el análisis de capacidad. Debido a que puede ejecutar el comando Exec usando cualquier hoja de trabajo (siempre que coincidan los nombres de columna), puede compartir este archivo con otros usuarios de Minitab que deban realizar el mismo análisis. Por ejemplo, es posible que el centro de envío Oeste desee compartir el Exec del análisis de capacidad con los centros de envío Central e Este, de modo que puedan realizar el mismo análisis con sus propios datos de envío. Si desea usar el Exec con otra hoja de trabajo o con otra columna, edite el Exec utilizando un editor de texto como, por ejemplo, el Bloc de notas.

Guardar un proyecto

Guarde todo su trabajo en un proyecto Minitab.

- Elija Archivo ► Guardar proyecto como.
- En Nombre, escriba MIS_COMSESIÓN.MPJ.
- Haga clic en Guardar.

A continuación

Aprenderá a usar comandos de sesión como alternativa a los comandos del menú y como una forma de reejecutar rápidamente un análisis. En el próximo capítulo, usted creará un informe para mostrar a sus compañeros los resultados de su análisis.



7

Generación de un informe

Objetivos

En este capítulo, usted:

- Agregará una gráfica a ReportPad, página 7-2
- Agregará la salida de la ventana Sesión a ReportPad, página 7-3
- Editará en ReportPad, página 7-5
- Guardará y verá un informe, página 7-6
- Copiará el contenido de ReportPad en un procesador de texto, página 7-7
- Editará una gráfica de Minitab en otra aplicación, página 7-8

Revisión general

Minitab incluye varias herramientas que le ayudarán a crear informes:

- ReportPad en Project Manager, donde puede agregar resultados generados por Minitab en sus sesiones
- Copiar en procesadores de texto (Copiar en procesador de texto), lo que permite copiar fácilmente el contenido de ReportPad en un procesador de texto
- Editor de gráficas incorporado, para editar gráficas con Minitab después de copiarlas en otras aplicaciones

Para mostrar a sus compañeros los resultados del análisis de los datos de envío, usted desea preparar un informe con diversos elementos obtenidos en sus sesiones de Minitab.

Uso de ReportPad

En el transcurso de *Meet Minitab*, usted realizó varios análisis y desea compartir los resultados con sus compañeros. Project Manager de Minitab contiene una carpeta, denominada ReportPad, en la que usted puede crear informes simples.

ReportPad actúa como un editor de texto sencillo (parecido al Bloc de notas) desde el cual puede imprimir rápidamente o guardar en formato RTF (texto enriquecido) o HTML (Web). En ReportPad usted puede:

- Guardar resultados y gráficas de Minitab en un solo documento
- Agregar comentarios y encabezados
- Redistribuir su salida
- Cambiar tamaños de fuentes
- Imprimir la salida completa de un análisis
- Crear informes listos para la Web


Agregar una gráfica a ReportPad

Usted puede agregar componentes en ReportPad al hacer clic con el botón derecho en una gráfica o en la salida de la ventana Sesión y luego elegir **Agregar a informe**. Además, puede copiar texto y gráficas de otras aplicaciones y pegarlos a ReportPad de Minitab.

Agregue en ReportPad el histograma con ajustes y grupos que creó en el Capítulo 2, *Graficar datos*.

- 1 Si continúa del capítulo anterior, elija **Archivo > Nuevo** y, a continuación, elija **Proyecto Minitab**. Haga clic en **Aceptar**. De lo contrario, simplemente inicie Minitab.
- 2 Elija **Archivo > Abrir proyecto**.
- 3 Navegue a C:\Archivos de programa\Minitab 15\español\Datos de muestra\Meet Minitab. (Tome las previsiones necesarias si decidió instalar Minitab en una ubicación diferente a la predeterminada.)
- 4 Elija **INFORMES.MPJ**. Haga clic en **Abrir**.
- 5 Elija **Ventana > Histograma de Días**.

- 6** Haga clic con el botón derecho en cualquier parte de la región de la gráfica y elija **Agregar gráfica a informe**.



- 7** Elija Ventana ▶ Project Manager.

- 8** Haga clic en la carpeta ReportPad. El histograma se agregó a ReportPad.


Agregar la salida de la ventana Sesión a ReportPad

También puede agregar a ReportPad la salida de la ventana Sesión. En el Capítulo 3, *Análisis de datos*, usted generó estadísticas descriptivas para los tres centros de envío regionales. Agregue la salida de los tres centros a ReportPad.


- 1** Elija Ventana ▶ Sesión.

- 2** En la ventana Sesión, haga clic en la salida de *Resultados de Centro = Central*. A continuación, haga clic con el botón derecho y elija **Agregar sección a informe**.

La sección de salida que agrega Minitab se indica mediante los títulos de la salida (en texto en negrita).



- 3 Repita los pasos anteriores para *Resultados de Centro = Este* y *Resultados de Centro = Oeste*.
- 4 Elija Ventana ▶ Project Manager y haga clic en la carpeta ReportPad. Haga clic en para maximizar la ventana y ver más del contenido del informe.







Para agregar simultáneamente varias secciones de la salida de la ventana Sesión en ReportPad:

- 1 Resalte la salida de la ventana Sesión.
- 2 Haga clic con el botón derecho en la ventana Sesión.
- 3 Elija **Agregar líneas seleccionadas a informe**.

Editar en ReportPad

Personalice el informe reemplazando el título predeterminado y agregando un breve comentario en la salida gráfica.

- 1 Resalte el título predeterminado (**Informe del proyecto de Minitab**). Escriba *Informe de datos de envío*. Presione .
- 2 Debajo de *Informe de datos de envío*, escriba *Histograma de tiempo de entrega por centro*.
- 3 Resalte el texto *Histograma de tiempo de entrega por centro*. Haga clic con el botón derecho en el texto resaltado y elija **Fuente**.
- 4 En **Fuente**, elija **Arial**. En **Estilo de fuente**, elija **Regular**. En **Tamaño**, elija **11**. En **Color**, elija **Rojo oscuro**.
- 5 Haga clic en **Aceptar**.



Ahora tiene un informe simple que ilustra algunos de sus resultados. Si guarda un proyecto Minitab, puede agregar comentarios adicionales y formatearlo en cualquier momento, porque Minitab guarda el contenido de ReportPad como parte del proyecto.



Todas las gráficas y la salida de la ventana Sesión permanecen completamente editables después de que se agregan a ReportPad. Para editar una gráfica en ReportPad, haga doble clic en la gráfica para activar las herramientas de edición de gráficas incorporadas de Minitab.


Guardar un informe

Puede guardar el contenido de ReportPad (y también la salida de la ventana Sesión y las hojas de trabajo) como Formato de texto enriquecido (RTF) o como Página Web (HTML) de modo que pueda abrirlo en otras aplicaciones.

Guardar como... archivo RTF

Guarde su informe como archivo RTF para enviarlo electrónicamente a sus colegas, o para abrirlo en otras aplicaciones.

- 1 En Project Manager, haga clic con el botón derecho en la carpeta ReportPad y elija Guardar informe como.
- 2 Navegue hasta la carpeta en la que usted desea guardar sus archivos.
- 3 En Nombre, escriba *InformeEnvío*.
- 4 En Tipo, elija Rich Text Format (*.RTF). Haga clic en Guardar.



Copia de un informe en un procesador de texto


Los procesadores de texto proporcionan opciones de formato no disponibles en ReportPad, como agregar leyendas para resaltar conclusiones importantes y colocar gráficas una al lado de la otra.

Dos de las herramientas de ReportPad, Mover a procesador de texto y Copiar en procesador de texto, le permiten transferir el contenido de ReportPad a su procesador de texto, sin necesidad de copiar ni pegar:

- Mover a procesador de texto transfiere el contenido de ReportPad a un procesador de texto y elimina el contenido de ReportPad.
- Copiar en procesador de texto transfiere el contenido de ReportPad a un procesador de texto, pero deja el contenido original en ReportPad.

Copiar un informe a un procesador de texto

- 1 En Project Manager, haga clic con el botón derecho en la carpeta ReportPad.
- 2 Elija Copiar en procesador de texto.
- 3 En Nombre, escriba *Informe de envío*. No es necesario seleccionar un tipo de archivo, ya que Rich Text Format (*.RTF) es la única opción disponible.
- 4 Haga clic en Guardar.



Minitab abre automáticamente el procesador de texto predeterminado y carga el archivo RTF que acaba de guardar.

Ahora puede editar el contenido de Minitab en el procesador de texto.

Uso de herramientas de edición de gráficas incorporadas

Cuando copie gráficos a un procesador de texto o a otra aplicación, bien sea con copiar/pegar o con Copiar en procesador de texto, puede utilizar el Editor de gráficas incorporado para tener acceso a todas las herramientas de edición de gráficas de Minitab.


Editar una gráfica de Minitab en un procesador de texto

Para fusionar la gráfica en el fondo del informe y crear un mejor efecto visual, use las herramientas del Editor de gráficas incorporado para cambiar el patrón de relleno, los bordes y las líneas de relleno de la gráfica, sin volver a Minitab.

- En el procesador de texto, haga doble clic en el histograma. Ahora cuenta con varias barras de herramientas con herramientas de edición.

Herramientas de edición de gráficas de Minitab


Región de gráficas



La gráfica está en modo de edición; puede hacer doble clic en un elemento de la gráfica para editarlo tal como lo haría en Minitab.

- Haga doble clic en la región de la gráfica del histograma.
- En Patrón de llenado, elija Personalizado.
- En Tipo, elija **N**.
- En Bordes y líneas de relleno, elija Personalizado.
- En Tipo, elija Ninguno. Haga clic en Aceptar.
- Haga clic fuera de la gráfica para cerrar el modo de edición.





Para obtener más información acerca del Editor de gráficas incorporado de Minitab, vaya a *Editor de gráficas incorporado* en el índice de la Ayuda DE Minitab.

Guardar un proyecto

Guarde todo su trabajo en un proyecto Minitab.

- 1 En Minitab, elija Archivo > Guardar proyecto como.
- 2 En Nombre, escriba MIS_INFORMES.MPJ.
- 3 Haga clic en Guardar.

A continuación

En el próximo capítulo aprenderá a preparar una hoja de trabajo de Minitab. Combinará datos de varias fuentes y los colocará en Minitab. Además, para preparar los datos y simplificar el análisis, editará los datos y reorganizará columnas y filas.



8

Preparación de una hoja de trabajo

Objetivos

En este capítulo, usted:

- Abrirá una hoja de trabajo, página 8-2
- Combinará datos de una hoja de cálculo Excel a una hoja de trabajo de Minitab, página 8-3
- Combinará datos de un archivo de texto con una hoja de trabajo, página 8-4
- Verá la información de la hoja de trabajo, página 8-5
- Reemplazará un valor faltante, página 8-6
- Apilará columnas de datos, página 8-6
- Codificará datos, página 8-8
- Agregará nombres de columna, página 8-8
- Insertará y asignará nombre a una nueva columna de datos, página 8-9
- Utilizará la Calculadora para asignar una fórmula a una columna, página 8-9

Revisión general

En muchos casos, usted usa hojas de trabajo ya configuradas para usted, tal como lo ha hecho durante *Meet Minitab*. Sin embargo, en ocasiones debe combinar datos de distintas fuentes y colocarlos en una hoja de trabajo de Minitab antes de comenzar un análisis. Minitab puede usar datos provenientes de:

- Archivos de hojas de trabajo de Minitab guardados con anterioridad
- Archivos de texto
- Documentos de Microsoft Excel

Para colocar estos datos en Minitab, usted puede:

- Escribirlos directamente en Minitab
- Copiarlos y pegarlos desde otras aplicaciones
- Abrirlos desde diversos tipos de archivos, incluidos archivos de Excel o de texto

Cuando los datos estén en Minitab, es posible que deba editar celdas y reorganizar columnas y filas para prepararlos para el análisis. La manipulación común incluye apilamiento, creación de subconjuntos, especificación de nombres de columna y edición de valores de datos.

Este capítulo muestra cómo colocar datos de distintas fuentes en Minitab y cómo se preparó para el análisis el archivo DATOENVÍO.MTW utilizado en los capítulos 2 y 3.

Obtención de datos de distintas fuentes

Para los análisis iniciales de *Meet Minitab*, la hoja de trabajo DATOENVÍO.MTW, que contiene datos de tres centros de envío, ya estaba configurada. Sin embargo, los tres centros de envío originalmente guardaron los datos de pedidos de libros de distintas maneras:

- Este — en una hoja de trabajo de Minitab
- Central — en un archivo de Microsoft Excel
- Oeste — en un archivo de texto

Para analizar todos los datos de pedidos de libros, debe combinar los datos de los tres centros de envío en una sola hoja de trabajo de Minitab.

Abrir una hoja de trabajo

Comience con los datos del centro de envío Este guardados en una hoja de trabajo de Minitab denominada ESTE.MTW.

- 1 Si continúa el trabajo iniciado en el capítulo anterior, elija **Archivo > Nuevo** y, a continuación, elija **Proyecto Minitab** y haga clic en **Aceptar**. De lo contrario, simplemente inicie Minitab.
- 2 Elija **Archivo > Abrir hoja de trabajo**.
- 3 Haga clic en **Buscar en carpeta Datos de muestra de Minitab**, cerca de la parte inferior del cuadro diálogo.
- 4 En la carpeta Datos de muestra, haga doble clic en *Meet Minitab* y, a continuación, en *ESTE.MTW*. Haga clic en **Abrir**.




Minitab puede abrir una serie de tipos de archivos. Para ver los tipos de archivos, haga clic en **Tipo** en el cuadro de diálogo Abrir hoja de trabajo.

Combinar datos de Excel

El centro de envío Central guardó los datos en una hoja de cálculo de Excel.

Para combinar los datos de pedidos de libros de Central con los datos de Este, combine los datos de la hoja de cálculo de Excel con los de la hoja de trabajo actual de Minitab.

- 1 Elija Archivo > Abrir hoja de trabajo.
- 2 En Tipo, elija Excel (*.xls).
- 3 Elija CENTRAL.XLS.
- 4 Elija Combinar.
- 5 Haga clic en Abrir.



Examinar una hoja de trabajo

Elija Merge para agregar los datos de Excel en su hoja de trabajo actual. Minitab coloca los datos en celdas a la derecha de los datos de la hoja de trabajo actual, en las columnas C5 a la C8. Si no hubiera elegido Combinar, Minitab habría colocado los datos en una hoja de trabajo por separado.

Datos originales

	C1-D	C2-D	C3-T	C4	C5-D	C6-D	C7-T	C8
	Pedido	Llegada	Estatus	Distancia	Pedido_1	Llegada_1	Estatus_1	Distancia_1
1	03/03/2006 8:34	07/03/2006 15:21	A tiempo	255	03/03/2006 8:46 AM	05/03/2006 4:56 PM	A tiempo	307
2	03/03/2006 8:36	06/03/2006 17:05	A tiempo	196	03/03/2006 8:52 AM	06/03/2006 3:12 PM	A tiempo	340
3	03/03/2006 8:38	*	Pedido pend	299	03/03/2006 8:55 AM	07/03/2006 3:10 PM	A tiempo	327
4	03/03/2006 8:40	07/03/2006 15:52	A tiempo	205	03/03/2006 8:58 AM	06/03/2006 2:59 PM	A tiempo	81
5	03/03/2006 8:42	09/03/2006 14:48	Tardio	250	03/03/2006 9:04 AM	08/03/2006 10:12 AM	A tiempo	235
6	03/03/2006 8:43	08/03/2006 15:45	A tiempo	93	03/03/2006 9:06 AM	09/03/2006 4:13 PM	Tardio	259
7	03/03/2006 8:50	07/03/2006 10:02	A tiempo	189	03/03/2006 9:08 AM	08/03/2006 11:17 AM	A tiempo	328
8	03/03/2006 8:55	08/03/2006 16:30	A tiempo	335	03/03/2006 9:09 AM	08/03/2006 10:14 AM	A tiempo	226
9	03/03/2006 8:58	08/03/2006 10:32	A tiempo	211	03/03/2006 9:11 AM	06/03/2006 3:46 PM	A tiempo	312
10	03/03/2006 9:11	07/03/2006 16:02	A tiempo	254	03/03/2006 9:14 AM	06/03/2006 3:17 PM	A tiempo	184

Datos combinados

	C1-D	C2-D	C3-T	C4	C5-D	C6-D	C7-T	C8
	Pedido	Llegada	Estatus	Distancia	Pedido_1	Llegada_1	Estatus_1	Distancia_1
1	03/03/2006 8:34	07/03/2006 15:21	A tiempo	255	03/03/2006 8:46 AM	05/03/2006 4:56 PM	A tiempo	307
2	03/03/2006 8:36	06/03/2006 17:05	A tiempo	196	03/03/2006 8:52 AM	06/03/2006 3:12 PM	A tiempo	340
3	03/03/2006 8:38	*	Pedido pend	299	03/03/2006 8:55 AM	07/03/2006 3:10 PM	A tiempo	327
4	03/03/2006 8:40	07/03/2006 15:52	A tiempo	205	03/03/2006 8:58 AM	06/03/2006 2:59 PM	A tiempo	81
5	03/03/2006 8:42	09/03/2006 14:48	Tardio	250	03/03/2006 9:04 AM	08/03/2006 10:12 AM	A tiempo	235
6	03/03/2006 8:43	08/03/2006 15:45	A tiempo	93	03/03/2006 9:06 AM	09/03/2006 4:13 PM	Tardio	259
7	03/03/2006 8:50	07/03/2006 10:02	A tiempo	189	03/03/2006 9:08 AM	08/03/2006 11:17 AM	A tiempo	328
8	03/03/2006 8:55	08/03/2006 16:30	A tiempo	335	03/03/2006 9:09 AM	08/03/2006 10:14 AM	A tiempo	226
9	03/03/2006 8:58	08/03/2006 10:32	A tiempo	211	03/03/2006 9:11 AM	06/03/2006 3:46 PM	A tiempo	312
10	03/03/2006 9:11	07/03/2006 16:02	A tiempo	254	03/03/2006 9:14 AM	06/03/2006 3:17 PM	A tiempo	184




Minitab también proporciona un comando del menú Combinar hojas de trabajo que ofrece opciones adicionales para fusionar dos o más hojas de trabajo abiertas. Para obtener más información acerca del comando para Combinar, vaya a *Combinar hojas de trabajo* en el índice de la Ayuda de Minitab.

Combinar datos desde un archivo de texto

El centro de envío Oeste guardó los datos en un archivo de texto simple que puede abrir en Bloc de notas o en WordPad. Para combinar los datos de pedidos de libros de Oeste con los datos de Este y Central, combine los datos de la hoja de cálculo de Excel con los de la hoja de trabajo actual de Minitab.

- 1 Elija Archivo > Abrir hoja de trabajo.
- 2 En Tipo, elija Texto (*.txt).
- 3 Elija OESTE.TXT.
- 4 Elija Combinar.
- 5 Haga clic en Abrir.



Examinar una hoja de trabajo

Elija **Combinar** para agregar los datos desde el archivo de texto a la hoja de trabajo actual. Minitab coloca los datos en celdas a la derecha de los datos de la hoja de trabajo actual, en las columnas C9–C12. Si usted no hubiese elegido **Combinar**, Minitab habría colocado los datos en una hoja de trabajo diferente,

	C5-D	C6-D	C7-T	C8	C9-D	C10-D	C11-T	C12
	Pedido_1	Llegada_1	Estatus_1	Distancia_1	Pedido_2	Llegada_2	Estatus_2	Distancia_2
1	03/03/2006 8:46 AM	05/03/2006 4:56 PM	A tiempo	307	03/03/2006 8:22	06/03/2006 15:00	A tiempo	252
2	03/03/2006 8:52 AM	06/03/2006 3:12 PM	A tiempo	340	03/03/2006 8:30	05/03/2006 16:30	A tiempo	259
3	03/03/2006 8:55 AM	07/03/2006 3:10 PM	A tiempo	327	03/03/2006 8:42	06/03/2006 17:30	A tiempo	227
4	03/03/2006 8:58 AM	06/03/2006 2:59 PM	A tiempo	81	03/03/2006 8:45	04/03/2006 15:45	A tiempo	303
5	03/03/2006 9:04 AM	08/03/2006 10:12 AM	A tiempo	235	03/03/2006 8:47	07/03/2006 17:02	A tiempo	95
6	03/03/2006 9:06 AM	09/03/2006 4:13 PM	Tardío	259	03/03/2006 9:02	05/03/2006 18:35	A tiempo	302
7	03/03/2006 9:08 AM	08/03/2006 11:17 AM	A tiempo	328	03/03/2006 9:04	07/03/2006 11:02	A tiempo	94
8	03/03/2006 9:09 AM	08/03/2006 10:14 AM	A tiempo	226	03/03/2006 9:05	05/03/2006 16:57	A tiempo	281
9	03/03/2006 9:11 AM	06/03/2006 3:46 PM	A tiempo	312	03/03/2006 9:05	06/03/2006 15:40	A tiempo	284
10	03/03/2006 9:14 AM	06/03/2006 3:17 PM	A tiempo	184	03/03/2006 9:22	06/03/2006 17:25	A tiempo	350

Antes de abrir un archivo de texto en Minitab, puede ver cómo lucirán los datos en la hoja de trabajo eligiendo **Vista preliminar** en el cuadro de diálogo Abrir hoja de trabajo.



No todos los archivos de texto se encuentran en un formato que facilite su importación. Minitab proporciona varias herramientas para interpretar formatos de archivos de texto. Para obtener más información, vaya a *Archivos de texto* en el índice de la Ayuda de Minitab.

Preparación de la hoja de trabajo para análisis

Con los datos en una sola hoja de trabajo, usted está casi listo para comenzar el análisis. Sin embargo, debe modificar la hoja de trabajo para:

- Reemplazar un valor faltante
- Apilar datos
- Reemplazar datos
- Agregar nombres de columna
- Agregar una nueva columna
- Crear una columna de valores calculados



Para obtener una lista completa de manipulaciones de datos disponibles en Minitab, vaya al menú *Datos* en el índice de la Ayuda de Minitab.

Ver la información de la hoja de trabajo

Para ver un resumen de las columnas de su hoja de trabajo, utilice en la barra de herramientas de Project Manager. Con este botón también se abre la subcarpeta Columnas de Project Manager la cual se encuentra en la carpeta Hoja de trabajo. Este resumen es especialmente útil para identificar longitudes desiguales de columnas o columnas con valores faltantes.

- 1 Haga clic en la barra de herramientas de Project Manager o presione **[Ctrl]+[Alt]+[I]**.

Nombre	Id	Conteo	Falta...	Tipo	Descripción
Pedido	C1	109	0	D	
Llegada	C2	109	8	D	
Estatus	C3	109	0	T	
Distancia	C4	109	0	N	
Pedido_1	C5	105	0	D	
Llegada_1	C6	105	6	D	
Estatus_1	C7	105	0	T	
Distancia_1	C8	105	0	N	
Pedido_2	C9	105	0	D	
Llegada_2	C10	104	2	D	
Estatus_2	C11	105	0	T	
Distancia_2	C12	105	0	N	

La subcarpeta Columnas contiene detalles acerca de la hoja de trabajo actual. Dentro de cada centro, el conteo debe ser el mismo para todas las columnas. Observe que los recuentos de los datos de Este (C1 a C4) son 109 para todas las columnas, y que los recuentos de los datos de Central (C5 a C8) son 105 para todas las columnas. Sin embargo, para el centro Western, C10 tiene un conteo de 104 a diferencia de otras columnas, en las que el conteo es 105.



- 2** Vuelva a hacer clic en para regresar a la vista anterior.

Para obtener más información acerca de la barra de herramientas de Project Manager, vaya a *Barra de herramientas de Project Manager* en el índice de la Ayuda DE Minitab.

Examinar una hoja de trabajo

Examine C10 para ver el valor que falta. Observe que la última fila de la columna está vacía. Cuando usted copia y pega datos de un archivo de texto o de Excel en una hoja de trabajo, Minitab interpreta las celdas numéricas o de datos/fecha vacías como valores faltantes, los que aparecen en forma predeterminada como asteriscos (*). Sin embargo, si la última fila de una columna de datos de un archivo de texto contiene una celda vacía, Minitab deja la celda vacía cuando usted pega los datos en la hoja de trabajo, tal como puede ver en la columna C10.


	C8	C9-D	C10-D	C11-T	C12
	Distancia_1	Pedido_2	Llegada_2	Estatus_2	Distancia_2
97	261	03/03/2006 16:08	06/03/2006 11:56	A tiempo	286
98	221	03/03/2006 16:10	09/03/2006 8:30	A tiempo	217
99	274	03/03/2006 16:12	05/03/2006 8:21	A tiempo	265
100	182	03/03/2006 16:15	06/03/2006 10:05	A tiempo	199
101	182	03/03/2006 16:18	05/03/2006 10:12	A tiempo	324
102	191	03/03/2006 16:20	05/03/2006 9:20	A tiempo	228
103	98	03/03/2006 16:26	06/03/2006 11:34	A tiempo	278
104	346	03/03/2006 16:32	07/03/2006 9:57	A tiempo	473
105	32	03/03/2006 16:39		Pedido pend	279
106					

Celda vacía

Reemplazar un valor faltante

Para que Minitab realice el análisis correcto, usted debe escribir el símbolo del valor faltante en la celda vacía de la última fila.

- Haga clic en la ventana Datos actual para activarla y, a continuación, elija **Editor > Ir a....**
- En **Ingrese el número o nombre de columna**, escriba C10.
- En **Ingrese el número de fila**, escriba 105. Haga clic en **Aceptar**.
- En la fila 105 de la columna C10, escriba un asterisco (*). Presione .




Apilar datos

Ahora que los datos están ordenados en una sola hoja de trabajo de Minitab, observe las variables similares para cada centro de envío. Algunos de los comandos de Minitab permiten que datos de distintos grupos permanezcan desapilados en columnas separadas. Otros requieren que los grupos estén apilados con una columna de niveles de grupo. Sin embargo, todos los análisis se pueden realizar con datos apilados.

Para analizar los datos, debe reorganizar estas variables en columnas apiladas. Puede mover los datos dentro de la hoja de trabajo mediante copiar y pegar, o usar los elementos del menú Datos para redistribuir bloques de datos.

- 1 Elija **Datos > Apilar > Bloques de columnas**.
- 2 En la lista de variables, resalte *Pedido, Llegada, Estatus* y *Distancia*. Haga clic en **Seleccionar** para mover las variables hacia la primera fila de **Apilar dos o más bloques de columnas uno encima del otro**. Mover hacia la fila siguiente.
- 3 Repita el paso 2 para las columnas de pedido, llegada, estado y distancia de los centros de envío Central y Oeste.
- 4 En **Almacenar datos apilados en**, elija Nueva hoja de trabajo. En **Nombre**, escriba *MIS_DATOSENVÍO*.
- 5 Marque **Usar nombres de variables en columna de subíndices**.
- 6 Haga clic en **Aceptar**.



Examinar una hoja de trabajo

Las variables de los centros de envío están todas en las mismas columnas, en las cuales Pedido (centro Este), Pedido_1 (centro Central) y Pedido_2 (centro Oeste) actúan como etiquetas o subíndices para indicar en qué centro de envío se originaron los datos.

Flecha de ingreso de datos →

columna Subíndices

	C1-T	C2-D	C3-D	C4-T	C5	C6
1	Pedido	03/03/2006 8:34	07/03/2006 15:21	A tiempo	255	
2	Pedido	03/03/2006 8:35	06/03/2006 17:05	A tiempo	196	
3	Pedido	03/03/2006 8:38		* Pedido pend	299	
4	Pedido	03/03/2006 8:40	07/03/2006 15:52	A tiempo	205	
5	Pedido	03/03/2006 8:42	09/03/2006 14:48	Tardio	250	
6	Pedido	03/03/2006 8:43	08/03/2006 15:45	A tiempo	93	
7	Pedido	03/03/2006 8:50	07/03/2006 10:02	A tiempo	189	
8	Pedido	03/03/2006 8:55	08/03/2006 16:30	A tiempo	335	
9	Pedido	03/03/2006 8:58	08/03/2006 10:32	A tiempo	211	
10	Pedido	03/03/2006 9:11	07/03/2006 16:02	A tiempo	254	

Codificar datos

Las etiquetas de la columna Subíndices no indican adecuadamente de qué centro provienen los datos. Codifique con nombres más significativos las etiquetas.

- 1 Elija Datos ► Codificar ► Texto a Texto.
- 2 En Codificar datos en columnas, ingrese *Subíndices*.
- 3 En Guardar datos codificados en columnas, ingrese *Subíndices*.
- 4 En la primera fila, bajo Valores originales, escriba *Pedido*. En la primera fila bajo Nuevo, escriba *Este*.
- 5 En la segunda fila bajo Valores originales, escriba *Pedido_1*. En la segunda fila bajo Nuevo, escriba *Central*.
- 6 En la tercera fila bajo Valores originales, escriba *Pedido_2*. En la tercera fila bajo Nuevo, escriba *Oeste*.
- 7 Haga clic en Aceptar.



Las etiquetas de los centros de envío de la columna de índices ahora se denominan Este, Central y Oeste.

Agregar nombres de columna

Agregue nombres de columna a los datos apilados.

- 1 Haga clic en la flecha de ingreso de datos en la esquina superior izquierda de la ventana Datos actual para hacer que apunte hacia la derecha.
- 2 Haga clic en la celda de nombre de C1. Para remplazar la etiqueta *Subíndices*, escriba *Centro* y presione .
- 3 Repita el procedimiento para el resto de los nombres:
 - En C2, escriba *Pedido*
 - En C3, escriba *Llegada*
 - En C4, escriba *Estatus*
 - En C5, escriba *Distancia*

Calcular valores de diferencia

Antes de guardar la nueva hoja de trabajo y de realizar análisis, debe calcular el número de días que transcurrieron entre fechas de pedidos y de entrega. Puede utilizar la Calculadora de Minitab para asignar una fórmula a una columna que calcula estos valores. Si usted modifica o agrega datos, los valores calculados se actualizarán automáticamente.

Insertar y asignar nombre a una columna

Inserte una columna con el nombre *Días* entre *Llegada* y *Estatus*.


- 1 Haga clic sobre cualquier celda en C4 para activarla.
- 2 Haga clic con el botón derecho del ratón y elija **Insertar columnas**.
- 3 Haga clic en la celda de nombre de C4. Escriba *Días* y, a continuación, presione .

Usar el comando Calculadora para asignar una fórmula a una columna

Use la Calculadora de Minitab para realizar operaciones aritméticas o matemáticas básicas. Minitab guarda los resultados en una columna o constante. Puede asignar la fórmula a la columna, de manera que los valores calculados se actualicen automáticamente si los datos son modificados.

Calcule el tiempo de entrega y guarde los valores en la columna *Días*.

- 1 Elija **Calc > Calculadora**.
- 2 En **Almacenar resultado en variable**, ingrese *Días*.
- 3 En **Expresión**, ingrese *Llegada - Pedido*.
- 4 Marque **Asignar como una fórmula**.
- 5 Haga clic en **Aceptar**.



Para obtener más información acerca de fórmulas en columnas, vaya a *Fórmulas* en el índice de la Ayuda de Minitab. Para obtener más información acerca de la Calculadora de Minitab y de las operaciones y funciones disponibles, vaya a *Calculadora* en el índice de la Ayuda de Minitab.



También puede agregar una fórmula a una columna seleccionando la columna y eligiendo **Editor > Fórmulas > Asignar fórmula a columna**.

Examinar una hoja de trabajo

La columna Días contiene los valores recientemente calculados que representan el tiempo de entrega. Estos valores se expresan en número de días. Cuando se asigna una fórmula a una columna, aparece un indicador en el encabezado de la esquina superior derecha de la columna, dentro de la hoja de trabajo. Este indicador le señala si la fórmula está adecuadamente definida y también le informa si los datos deben ser actualizados recalculando los valores. El signo de adición verde indica que los datos están actualizados.

Indicador de estado

	C1-T	C2-D	C3-D	C4	C5-T	C6	C7
	Centro	Pedido	Llegada	Días	Estatus	Distancia	
1	Este	03/03/2006 8:34	07/03/2006 15:21	4.28264	A tiempo	255	
2	Este	03/03/2006 8:35	06/03/2006 17:05	3.35417	A tiempo	196	
3	Este	03/03/2006 8:38	*	*	Pedido pend	299	
4	Este	03/03/2006 8:40	07/03/2006 15:52	4.30000	A tiempo	205	
5	Este	03/03/2006 8:42	09/03/2006 14:48	6.25417	Tardío	250	
6	Este	03/03/2006 8:43	08/03/2006 15:45	5.29306	A tiempo	93	
7	Este	03/03/2006 8:50	07/03/2006 10:02	4.05000	A tiempo	189	
8	Este	03/03/2006 8:55	08/03/2006 16:30	5.31597	A tiempo	335	
9	Este	03/03/2006 8:58	08/03/2006 10:32	5.06528	A tiempo	211	
10	Este	03/03/2006 9:11	07/03/2006 16:02	4.28542	A tiempo	254	



Coloque su cursor sobre el indicador de estado para ver la fórmula asignada a la columna. Haga doble clic sobre el indicador de estado para modificar la fórmula.

Actualice la hoja de trabajo

Supongamos que usted se enteró de que la fecha de llegada de un envío al centro de envíos Central es incorrecta. Usted puede corregir la fecha en la hoja de trabajo y Minitab automáticamente actualizará a la columna Días.

Actualice la fecha de llegada 06/03/2006, en la fila 127, a 07/03/2006.

- En la fila 127 de la hoja de trabajo, modifique el día y la fecha de la columna Llegada haciendo doble clic sobre la celda, para colocarla en modo de edición. Cambie 06/03/2006 a 07/03/2006.

- Presione .

Examinar una hoja de trabajo

Minitab automáticamente actualizará el valor en la columna Días de 2.98125 a 3.98125.

Hoja de trabajo original

	C1.T	C2.D	C3.D	C4	C5.T
	Centro	Pedido	Llegada	Días	Estatus
124	Central	03/03/2006 9:34	08/03/2006 16:09	5.27431	A tiempo
125	Central	03/03/2006 9:34	08/03/2006 10:47	5.05069	A tiempo
126	Central	03/03/2006 9:41	09/03/2006 17:13	6.31389	Tardio
127	Central	03/03/2006 9:44	06/03/2006 9:17	2.98125	A tiempo
128	Central	03/03/2006 9:47	07/03/2006 16:08	4.26458	A tiempo
129	Central	03/03/2006 9:57	05/03/2006 15:59	2.25139	A tiempo

Hoja de trabajo actualizada

	C1.T	C2.D	C3.D	C4	C5.T
	Centro	Pedido	Llegada	Días	Estatus
124	Central	03/03/2006 9:34	08/03/2006 16:09	5.27431	A tiempo
125	Central	03/03/2006 9:34	08/03/2006 10:47	5.05069	A tiempo
126	Central	03/03/2006 9:41	09/03/2006 17:13	6.31389	Tardio
127	Central	03/03/2006 9:44	07/03/2006 9:17	3.98125	A tiempo
128	Central	03/03/2006 9:47	07/03/2006 16:08	4.26458	A tiempo
129	Central	03/03/2006 9:57	05/03/2006 15:59	2.25139	A tiempo




También puede elegir actualizar los valores calculados de manera manual. Primero, elija **Editor** ➤ **Fórmulas** ➤ **Calcular automáticamente todas las fórmulas** para suspender la selección de esta opción. Cuando el indicador de estado esté amarillo, lo cual indicará que las fórmulas están fuera de fecha, puede seleccionar **Editor** ➤ **Fórmulas** ➤ **Calcular todas las fórmulas ya** para actualizar todas las fórmulas en el proyecto. Este comando está activo solamente si las fórmulas están fuera de fecha y la opción **Calcular todas las fórmulas ya** no tiene una marca en la casilla de verificación correspondiente en el menú **Editor**.

Guardar una hoja de trabajo

Guarde todo su trabajo en una hoja de trabajo de Minitab.

- 1 Elija Archivo ➤ Guardar hoja de trabajo actual como.
- 2 Navegue hasta la carpeta en la que desea guardar sus archivos.
- 3 En **Nombre**, escriba **MY_DATOENVÍO**.
- 4 En **Tipo**, elija **Minitab**.
- 5 Haga clic en **Guardar**.



A continuación

Los datos de los centros de envío de diversas fuentes se encuentran en Minitab y están configurados correctamente para análisis. En el próximo capítulo ajustará los valores predeterminados de Minitab para acelerar futuros análisis de datos de envío.



9

Personalización de Minitab

Objetivos

En este capítulo, usted:

- Cambiará las opciones predeterminadas de las gráficas, página 9-2
- Creará una nueva barra de herramientas, página 9-4
- Agregará comandos a una barra de herramientas personalizada, página 9-4
- Asignará teclas de acceso rápido a un comando del menú, página 9-6
- Restaurará su configuración predeterminada de Minitab utilizando para ello Administrar perfiles, página 9-7

Revisión general

Minitab tiene diversas herramientas para cambiar las opciones predeterminadas o crear herramientas personalizadas tales como barras de herramientas o métodos abreviados de teclado individualizados.

Use **Herramientas > Opciones** para cambiar los valores predeterminados para:

- Configuración del programa (uso de memoria, directorio inicial, diseño de ventanas y cuadros de diálogo)
- Ventanas Datos y Sesión
- Comandos estadísticos
- Gráficas

Utilice **Herramientas > Personalizar** para:

- Asignar una tecla de acceso rápido a un elemento del menú
- Configurar opciones para la forma en que Minitab muestra las barras de herramientas
- Crear iconos personalizados para elementos del menú o botones de barras de herramientas

Ahora que realizó su primer análisis del envío de libros y que generó un informe, usted decide usar **Herramientas > Opciones** y **Herramientas > Personalizar** para adaptar el entorno de Minitab con el fin de que los futuros análisis sean más rápidos y más sencillos.

Configuración de opciones

Usted puede cambiar muchas opciones durante una sesión de Minitab, tal como modificar la configuración de la presentación de gráficas o activar la interfaz de comandos de sesión. Sin embargo, cuando cierra Minitab, estas opciones regresan a los valores predeterminados para las futuras sesiones de Minitab.

Si desea que una configuración sea su valor predeterminado para todas las sesiones de Minitab, use **Herramientas > Opciones**. La configuración que modifica permanecerá activa hasta que la vuelva a cambiar.

Como durante los próximos meses piensa realizar análisis similares con los datos de envío, usted desea modificar sus preferencias predeterminadas.



Si cambia opciones, puede restaurar la configuración predeterminada de Minitab en cualquier momento. Para obtener más información, consulte *Restauración de la configuración predeterminada de Minitab* en la página 9-7.

Agregar nota al pie de página automática


Dado que en el futuro creará las mismas gráficas con datos similares, usted necesita un modo de distinguir los resultados de cada análisis. Usted decide agregar una nota al pie de página automática a sus gráficas para incluir el nombre de la hoja de trabajo, la fecha de la última modificación e información acerca de los datos empleados.

- 1 Si continúa del capítulo anterior, elija **Archivo > Nuevo**, luego **Proyecto Minitab** y haga clic en **Aceptar**. De lo contrario, simplemente inicie Minitab.
- 2 Elija **Archivo > Abrir hoja de trabajo**.
- 3 Haga clic en **Buscar en carpeta Datos de muestra de Minitab**, cerca de la parte inferior del cuadro diálogo.
- 4 En la carpeta Datos de muestra, haga doble clic en **Meet Minitab** y, a continuación, elija **DATOSENVÍO.MTW**. Haga clic en **Abrir**.

- 5** Elija Herramientas ► Opciones ► Gráficas ► Anotación ► Mi nota al pie de página.

- 6** En Información para incluir en mi nota al pie de página, marque Nombre de hoja de trabajo y Fecha de última modificación de la gráfica.

- 7** En Texto personalizado, escriba *Eficiencia del centro de envío*. Haga clic en Aceptar.




Con esta configuración, cada vez que usted cree una gráfica, Minitab agregará una nota al pie de página automática.

Crear un histograma para ver una nota al pie de página

Para ver un ejemplo de la nota al pie de página automática, cree un histograma.

- 1 Elija Gráfica ► Histograma.
- 2 Elija Con ajuste y grupos y, a continuación, haga clic en Aceptar.
- 3 En Variables de gráficas, ingrese *Días*.
- 4 En Variables categóricas para agrupación (0-3), ingrese *Centro*.
- 5 Haga clic en Aceptar.



Creación de una barra de herramientas personalizada

Además de ahorrar tiempo al cambiar la configuración predeterminada de opciones para cada comando, también puede ahorrar tiempo en futuras sesiones de Minitab mediante el uso de **Herramientas > Personalizar**.

Use **Personalizar** para crear nuevos menús y barras de herramientas que contengan sólo los comandos que usted elija agregar, y para asignar métodos abreviados de teclado a comandos a los que accede con frecuencia.

Crear una barra de herramientas

Durante algunos análisis, usted regresa muchas veces a los mismos elementos del menú. La combinación de estos elementos en una sola barra de herramientas personalizada puede simplificar futuros análisis.



Cree una barra de herramientas personalizada que incluya algunos de los comandos que usó en el análisis del centro de envío.

- 1 Elija **Herramientas > Personalizar**.
- 2 Haga clic en la ficha **Barra de herramientas**.
- 3 Haga clic en **Nuevo**.
- 4 En **Nombre de barra de herramientas**, escriba *Datos de envío*. Haga clic en **Aceptar**.

Aparecerá una nueva barra de herramientas en blanco etiquetada *Datos de envío* bajo **Barra de herramientas**, y el nombre de la nueva barra de herramientas aparecerá en la lista de barras de herramientas.


Barra de herramientas en blanco

Nombre de nueva barra de herramientas



Agregar comandos a la barra de herramientas

Agregue comandos a la barra de herramientas en blanco. En el análisis del centro de envío, usted usó **Gráfica > Histograma** y **Gráfica > Gráfica de dispersión**, de modo que ahora desea agregar estos comandos a una barra de herramientas.



2 Haga clic en la ficha **Comandos**.

3 En **Categorías**, elija **Gráfica**.

4 En **Comandos**, elija **Histograma**.

En **Categorías** aparece una lista de todos los menús de Minitab. Cuando usted selecciona uno de estos menús, aparece una lista de elementos de menú correspondientes en **Comandos**.

5 Haga clic y arrastre **Histograma** hasta la nueva barra de herramientas.


6 En **Comandos**, elija **Gráfica de dispersión**.

7 Haga clic y arrastre **Gráfica de dispersión** hasta la nueva barra de herramientas.

8 Haga clic en **Cerrar**.

Puede agregar una cantidad ilimitada de comandos hasta formar una barra de herramientas personalizada que incluya todos los comandos que usa con frecuencia. Para acceder rápidamente a los elementos de la nueva barra de herramientas desde el teclado, asigne métodos abreviados de teclado.

1 Haga clic y arrastre la barra de herramientas en blanco adyacente al cuadro de diálogo Personalizar.



 Usted también puede crear un menú personalizado. Para obtener más información acerca de **Herramientas > Personalizar**, vaya a *Personalizar* en el índice de la Ayuda de Minitab.

Asignación de teclas de acceso rápido

Minitab ya contiene muchas teclas de acceso rápido para funciones de uso frecuente, tales como Copiar, (**Ctrl**+**C**), Pegar (**Ctrl**+**V**) y Guardar como (**Ctrl**+**S**). Las teclas de acceso rápido permiten omitir los menús y abrir cuadros de diálogo rápidamente.

Para asignar teclas de acceso rápido, use **Herramientas > Personalizar > Teclado**.

Asignar una tecla de acceso rápido

Ya que con frecuencia crea histogramas para su análisis de datos de envío, usted debe asignar una tecla de acceso rápido para este comando.

- Elija **Herramientas > Personalizar**.

- Haga clic en la ficha **Teclado**.

- En **Categoría**, elija **Gráfica**.

Categorías proporciona una lista de todos los menús de Minitab. Cuando usted selecciona uno de estos menús, aparece una lista de elementos de menú correspondientes en **Comandos**.

- En **Comandos**, elija **Histograma**.
- Haga clic en **Presione la nueva tecla de acceso rápido**.
- Presione **Ctrl+↑+H**.


En **Presione la nueva tecla de acceso rápido**, el texto de **Asignado** a muestra el estado actual de la combinación de teclas seleccionada. En este caso, el texto indica **[No asignado]**. Aquí se indican las teclas o las combinaciones de teclas asignadas a un comando. Cualquier combinación existente que entre en conflicto con su opción debe ser eliminada de su comando antes de que se pueda asignar a un comando nuevo.

- Haga clic en **Asignar**. La nueva tecla de acceso rápido aparece en **Teclas actuales**.
- Haga clic en **Cerrar**.

Ahora puede acceder a la galería de Histograma al presionar **Ctrl+↑+H**.



Para obtener una lista de teclas de acceso rápido predeterminadas de Minitab, consulte la contraportada de este libro, elija **Ayuda > Mapa de teclado**, o vaya a **Teclas de acceso rápido** en el índice de la Ayuda de Minitab.



Restauración de la configuración predeterminada de Minitab

La configuración que usted cambia mediante **Herramientas > Opciones** y **Herramientas > Personalizar**, y los cambios que efectúa en la configuración de los datos de fecha/hora o en la configuración del orden de valores se guardan en un perfil. Usted puede activar y desactivar este perfil (y eliminar toda esta configuración) mediante **Herramientas > Administrar perfiles**. También puede exportar y compartir este perfil con otros usuarios que realizan análisis similares.

Toda la configuración que ajustó mientras trabajaba con *Meet Minitab* ya se guardó en su perfil activo. Desactive el perfil actual para restaurar la configuración predeterminada de Minitab y cambie el nombre del perfil para usarlo en futuros análisis de centros de envío.




Para obtener más información acerca de la administración de perfiles, vaya a *Administrador perfiles* en el índice de la Ayuda de Minitab.

Restaurar valores predeterminados

- 1 Elija **Herramientas > Administrar perfiles**.
- 2 Haga clic en **<** para mover *MyProfile* desde **Perfiles activos** a **Perfiles disponibles**.
- 3 Haga doble clic en *MyProfile* en **Perfiles disponibles** y, a continuación, escriba *AnálisisCentroEnvío*.
- 4 Haga clic en **Aceptar**.

En este momento se restaura la configuración predeterminada. Minitab crea un nuevo perfil activo para guardar los cambios que usted efectúe a partir de este punto.



Para activar la configuración que ajustó durante sus sesiones de *Meet Minitab*, mueva el perfil activo actual a **Perfiles disponibles**, mueva *AnálisisCentroEnvío* a **Perfiles activos** y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.



También puede restablecer los valores predeterminados de Minitab haciendo doble clic en el método abreviado *RestoreMinitabDefaults Español* que se encuentra en la carpeta *Español*, en las 15 carpetas de Minitab instaladas en su unidad de disco duro. Exporte los perfiles que deseé guardar antes de ejecutar este programa.

**Guardar un
proyecto**

Guarde todo su trabajo en un proyecto Minitab.

- 1** Elija Archivo ► Guardar proyecto como.
- 2** Navege hasta la carpeta en la que desea guardar sus archivos.
- 3** En Nombre, escriba *MI_PERSONALIZADO.MPJ*.
- 4** Haga clic en Guardar.

A continuación

Su análisis está completo, pero ¿qué puede hacer si tiene preguntas o si desea obtener más información acerca de un tema? El próximo capítulo sugiere métodos para obtener respuestas a sus preguntas relacionadas con Minitab y proporciona detalles acerca del uso de Ayuda de Minitab y StatGuide.



10

Obtención de ayuda

Objetivos

En este capítulo, usted:

- Obtendrá respuestas y encontrará información, página 10-2
- Usará la Ayuda de Minitab, página 10-6
- Usará Minitab StatGuide, página 10-8
- Usará la Ayuda de comandos de sesión, página 10-10

Revisión general

Si tiene preguntas sin respuesta o descubre que necesita más detalles acerca de un tema, Minitab puede ayudarle.

Obtenga asistencia para completar un cuadro de diálogo, ayuda para interpretaciones estadísticas e instrucciones para usar comandos de sesión en sus análisis. La documentación en línea y los recursos de Internet fáciles de usar de Minitab pueden ayudarle a encontrar las respuestas que necesita.

En este capítulo se explica cómo utilizar Ayuda, StatGuide y Ayuda de comandos de sesión para explorar Minitab, y sugiere formas de encontrar respuestas a sus preguntas relacionadas con Minitab.

Obtención de respuestas e información

Meet Minitab presenta sólo algunas de las características de Minitab usadas con frecuencia. Para obtener detalles acerca de otros comandos, funciones y conceptos estadísticos, explore la documentación y los recursos en línea de Minitab.

Recurso	Descripción	Acceso
Ayuda	Documentación acerca de características y conceptos de Minitab. Incluye información acerca de: <ul style="list-style-type: none">■ Menús y cuadros de diálogo■ Métodos y fórmulas■ Comandos de sesión■ Macros	<ul style="list-style-type: none">■ Haga clic en Ayuda en cualquier cuadro de diálogo.■ Haga clic en  en la barra de herramientas.■ Presione F1 en cualquier momento.■ Elija Ayuda > Ayuda. Para obtener más información, véase Ayuda en la página 10-6.
Uso de la Ayuda	Información general acerca de la navegación en la Ayuda de Minitab	Elija Ayuda > Ayuda y , a continuación, haga clic en Uso de la Ayuda en Información básica .
StatGuide	Orientación estadística que se concentra en la interpretación de resultados de muestra.	<ul style="list-style-type: none">■ Haga clic con el botón derecho en la ventana Sesión o en una ventana Gráfica y, a continuación, elija StatGuide.■ Haga clic con el botón derecho en la carpeta Sesión o Gráficas de Project Manager y elija StatGuide.■ Haga clic en  en la barra de herramientas.■ Presione Alt+F1.■ Elija Ayuda > StatGuide. Para obtener más información, véase StatGuide en la página 10-8.
Minitab Glosario estadístico	Este completo glosario abarca todas las áreas de la estadística que utiliza Minitab. Cada definición contiene información práctica y fácil de comprender.	Elija Ayuda > Glosario .
Tutoriales:	Tutoriales paso a paso que presentan el entorno de Minitab y proporcionan una revisión general de Minitab.	Elija Ayuda > Tutoriales .

Recurso	Descripción	Acceso
Ayuda de comandos de sesión	Documentación acerca de comandos de sesión de Minitab que puede usar interactivamente o para crear una macro.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Elija Ayuda > Ayuda y, a continuación, haga clic en Comandos de sesión en Referencias. ■ En el mensaje MTB > de la ventana Sesión, escriba <i>HELP</i>. ■ Para acceder a información acerca de un comando de sesión específico, en el mensaje MTB > de la ventana Sesión, escriba <i>HELP</i> seguido por un comando. <p>Para obtener más información, véase <i>Ayuda de comandos de sesión</i> en la página 10-10.</p>
Ayuda sobre macros	Soporte para escribir y ejecutar macros de Minitab, con comandos guardados en archivos de texto.	Elija Ayuda > Ayuda y , a continuación, haga clic en Macros en Referencias .
PDF de Meet Minitab	Versión PDF de <i>Meet Minitab</i> .	En el menú Inicio, elija Programas > Minitab Solutions > Minitab Referencia > Meet Minitab 15 Español .
Novedades	Información acerca de nuevas características de la versión 15 de Minitab.	En el menú Inicio, elija Programas > Minitab Solutions > Minitab Referencia > Novedades en Minitab 15 Español .
ReadMe	Información más reciente acerca de esta versión de Minitab, incluidos detalles sobre cambios en el software o en la documentación.	En el menú Inicio, elija Programas > Minitab Solutions > Minitab Referencia > ReadMe Minitab 15 Español .
Soporte técnico	Comuníquese con nuestros especialistas de soporte técnico altamente capacitados, obtenga respuestas a preguntas técnicas comunes, descargue macros y actualizaciones de software gratuitas de Minitab.	Vaya a customer.minitab.com para ponerse en contacto con el soporte técnico. También puede comunicarse con el soporte técnico llamando al 1-814-231-2682. Para obtener información en línea, visite www.minitab.com/support
Sitio Web	Conozca acerca de nuestros productos, de la capacitación, de los recursos y más.	Visite www.minitab.com .

Envíe sus comentarios acerca de la documentación en línea e impresa de Minitab a doc_comments@minitab.com.

Revisión general acerca de la Ayuda de Minitab

Los componentes de la documentación en línea de Minitab, al igual que otra información relacionada, se resumen en una sola página. Desde esta página, usted puede avanzar para obtener asistencia detallada, instrucciones y temas de soporte. Esta revisión general organiza vínculos a temas de (Ayuda) de acuerdo con la estructura de menús de Minitab.

Búsqueda de información

Para abrir la página de revisión general:

- Elija Ayuda > Ayuda.
- Presione **F1**.
- Haga clic en  en la barra de herramientas Estándar.

Los enlaces disponibles debajo de los siguientes encabezados que se muestran abajo hacen que encontrar la información sea una tarea fácil y rápida:

- **Información básica**—cómo utilizar la Ayuda, instrucciones y tutoriales para iniciarse en Minitab, así como descripciones de las ventanas de Minitab
- **Referencias**—ejemplos de comandos, glosario de términos y abreviaturas, instrucciones para utilizar los comandos y macros de sesión, además de los métodos y fórmulas empleados por Minitab
- **Servicio y soporte**—cómo registrar Minitab, métodos para ponerse en contacto con el soporte técnico y descripciones de la documentación, recursos de Internet y otros productos Minitab

Use estos enlaces para acceder a información básica, material de referencia, así como información sobre soporte y servicios.



The screenshot shows the 'Ayuda de Minitab' (Minitab Help) window. On the left, there's a sidebar with sections like 'Información básica', 'Referencias', and 'Servicio y soporte'. The main area contains several menu boxes:

- Menú Archivo**: Abrir y guardar archivos, Imprimir archivos, Y más...
- Menú Edición**: Deshacer y rehacer acciones, Cortar, copiar y pegar, Y más...
- Menú Datos**: Dividir y combinar hojas de trabajo, Apilar columnas, Y más...
- Menú Calc**: Calcular estadísticas, Generar datos a partir de una distribución, Y más...
- Menú Estad.**: Regresión y ANOVA, Gráficas de control y herramientas de calidad, Y más...
- Menú Gráfica**: Gráficas de dispersión, Gráficas de barras, Y más...
- Menú Editor**: Edición de las ventanas Gráfica, Datos y Sesión, Modificar ventana activa, Y más...
- Menú Herramientas**: Cambiar valores predeterminados de Minitab, Crear y modificar barras de herramientas y menús, Y más...
- Menú Ayuda**: Ayuda con función de búsqueda, StatGuide y más...

Haga clic en el vínculo de un menú para ver temas de la Ayuda de todos los comandos de ese menú.



Para obtener más información acerca del entorno de ayuda de la Ayuda de Minitab, elija **Ayuda** y, a continuación, haga clic en **Uso de la Ayuda** en **Información básica**.

Ayuda


La Ayuda de Minitab es una fuente de información completa y conveniente que incluye instrucciones para menús y cuadros de diálogo, revisiones generales, ejemplos, pautas para configurar sus datos y métodos y fórmulas. Puede explorar las características estadísticas de Minitab y descubrir nuevos métodos para tareas de rutina. La Ayuda también proporciona pautas para usar las herramientas estadísticas, de control de calidad, de análisis de confiabilidad y supervivencia y de diseño de experimentos de Minitab.

Adicionalmente, en la Ayuda puede conocer acerca del entorno de Minitab, del uso de comandos de sesión, del diseño de macros y de Execs, de las capacidades de entrada, salida y manipulación de datos de Minitab y trabajar con datos y gráficas.

Búsqueda de información

La mayoría de los temas de la Ayuda aparece en una ventana que consta de tres áreas:

- **Barra de herramientas:** contiene botones para ocultar y mostrar el panel de navegación, regresar a un tema anterior, imprimir uno o más temas, y herramientas para trabajar dentro del entorno de ayuda
- **Sección de navegación**—posee tres fichas para explorar la tabla de contenido y el índice, así como realizar búsquedas de palabras o frases
- **Sección de temas**—muestra el tema de la Ayuda seleccionado




Información específica de comandos

Puede acceder a asistencia específica para comandos cuando se encuentre en cuadros de diálogo de Minitab al hacer clic en **Ayuda** en el cuadro de diálogo o presionando **F1**. Ayuda sugiere formas de completar el cuadro de diálogo o proporciona vínculos a temas relacionados y sus comandos asociados, lo que permite una total comprensión de una tarea determinada.

La mayoría de los temas sobre los cuadros de diálogo principales contiene los siguientes vínculos:

- **Revisión general** Proporciona generalidades del área en cuestión, con información acerca del motivo por el cual cierto método es útil, y la forma de optar por un método
- **Procedimiento** Proporciona instrucciones para completar el cuadro de diálogo
- **Ejemplo** Proporciona un ejemplo del uso del comando, incluida la salida e interpretación
- **Datos** Proporciona los requisitos de datos que explican cómo debe ordenar los datos en la hoja de trabajo y qué tipos de datos puede analizar con ese comando
- **Véase también** Proporciona vínculos a temas y comandos relacionados, incluidos métodos y fórmulas



Dónde puede encontrar este comando en el menú de Minitab

Explicación de comando

Explicación de cada elemento del cuadro de diálogo

Vínculos a información de cuadros de diálogo secundarios

StatGuide

Minitab StatGuide explica cómo interpretar tablas y gráficas estadísticas de un modo práctico y fácil de comprender. A diferencia de la Ayuda, que proporciona pautas para el uso de Minitab, StatGuide se concentra en la interpretación de resultados de Minitab e incluye ejemplos preseleccionados para explicar la salida.

Entre los temas de StatGuide figuran los siguientes:

- Situaciones de análisis de datos reales
- Breves resúmenes de capacidades estadísticas
- Énfasis en componentes importantes de la salida

Búsqueda de información


Luego de emitir un comando, usted puede conocer más acerca de la salida al examinar la salida del ejemplo y la interpretación de StatGuide. StatGuide proporciona una vía directa a pautas específicas de comandos:

- Haga clic con el botón derecho en la salida de la ventana Sesión o en una gráfica y elija **StatGuide**.
- Haga clic en la salida de la ventana Sesión o en una gráfica y luego en en la barra de herramientas, o presione **Shift+F1**.
- En Project Manager, haga clic en el nombre de la gráfica o en la salida de la ventana Sesión y luego en en la barra de herramientas, o presione **Shift+F1**. También puede hacer clic con el botón derecho en el nombre de la gráfica o en la salida de la ventana Sesión y elegir **StatGuide**.

Usted también puede acceder a StatGuide eligiendo **Ayuda > StatGuide**. Para localizar palabras o frases específicas, elija **Ayuda > StatGuide** y, a continuación, haga clic en la ficha **Buscar**.

El panel de navegación de Minitab StatGuide contiene:

- **Contenido**—Explore la guía StatGuide. Los temas aparecen en el orden del menú Estadísticas de Minitab seguidos de Gráficas. Haga doble clic en un libro para acceder a los elementos del menú.
- **Índice**—Busque un término en el índice o recorra la lista de palabras clave.
- **Buscar**—Busque en el contenido de StatGuide para encontrar todas las apariciones de una palabra o frase específica.




Comandos información específica de

Cada tema uno de los temas que contiene la StatGuide proporciona una interpretación de una parte de la salida de la ventana Sesión o de una gráfica e incluye las siguientes secciones:

- La primera sección directamente debajo del encabezado principal contiene orientación general sobre la interpretación de la salida o de la gráfica.
- La sección Salida del ejemplo contiene la salida o la gráfica.
- La sección Interpretación contiene interpretación específica de la salida o gráfica que se muestra en un tema.

Muestre una lista de todos los temas de StatGuide para un comando.



Examine todos los temas de StatGuide para un comando.

Lea una descripción de los datos utilizados en la salida del ejemplo.

Consulte contenido detallado para obtener más información acerca del análisis.

Indica los temas disponibles para cada comando y muestra su ubicación dentro de StatGuide.


Ayuda de comandos de sesión

Además del uso de menús y cuadros de diálogo de Minitab, también puede realizar análisis, generar gráficas y manipular datos mediante comandos de sesión. Cada comando del menú de Minitab tiene un comando de sesión correspondiente que consta de un comando principal y, comúnmente, de uno o más subcomandos. Los comandos de sesión son especialmente útiles porque se pueden usar para crear macros, que son comandos de sesión guardados en un archivo de texto. Las macros pueden ayudar a automatizar tareas repetidas. Consulte **Ayuda > Ayuda y, a continuación, haga clic en Macros en Referencias** para obtener más información acerca de cómo escribir Execs y macros.

Búsqueda de información

Para acceder a la Ayuda de comandos de sesión de Minitab, elija **Ayuda > Ayuda y, a continuación, haga clic en Comandos de sesión en Referencias**.

El entorno de Ayuda de comandos de sesión es similar al de la Ayuda de Minitab. La barra de herramientas, el panel de navegación y el panel de temas proporcionan las herramientas necesarias para conocer y usar comandos de sesión.



The screenshot shows the "Session Command Help" window. It includes a title bar with the Minitab logo and the title "Session Command Help". Below the title is a descriptive text block. Under "Instructions", there are two sections: "Using Session Commands" and "Using Macro Commands", each with a brief description. Under "Command Listings", there are three sections: "Alphabetical Command List", "Session Commands by Function", and "Macro Commands by Function", each with a brief description. A red bracket on the right side of the window points to the text "Consulte estos temas para obtener instrucciones acerca de cómo usar comandos de sesión y macros.".

Consulte estos temas para obtener instrucciones acerca de cómo usar comandos de sesión y macros.


Consulte estos temas para obtener listas de comandos y macros.



Para obtener más información acerca de comandos de sesión, vaya a Capítulo 6, *Uso de comandos de sesión*.


Información específica de comandos

Para acceder a información sobre un comando de sesión específico, en la interfaz de comandos MTB >, escriba *HELP* e inmediatamente después el nombre del comando. Presione .



La mayoría de los temas sobre comandos de sesión contiene vínculos a:

- **Ejemplo** del uso del comando, incluida la salida.
- **Véase también** proporciona vínculos a temas relacionados.



A continuación

En el próximo capítulo aprenderá más acerca del entorno de Minitab y de los tipos y las formas de datos que utiliza Minitab. El capítulo también incluye una lista de tablas de acciones y análisis de referencia rápida disponibles en Minitab.



11

Referencia

Objetivos

En este capítulo encontrará información acerca de:


- El entorno de Minitab, página 11-2
- Datos de Minitab, página 11-5
- Referencia rápida, página 11-6

Revisión general

Los capítulos anteriores de *Meet Minitab* presentaron Minitab y algunas de sus características y comandos. Este capítulo proporciona información detallada acerca del entorno y de los datos de Minitab, además de tablas de referencia rápida que ayudarán a realizar las acciones y las estadísticas que necesita en sus propios análisis.


El entorno de Minitab

A medida que realiza sus análisis de datos, usted trabajará con muchas ventanas y herramientas distintas de Minitab. La siguiente es una breve revisión general del entorno de Minitab:



Ventanas de Minitab

- La ventana **Sesión** muestra el texto que se genera, como, por ejemplo, tablas de estadísticas. En esta ventana puede ver columnas, constantes y matrices al seleccionar **Datos > Mostrar datos**.
- Las ventanas **Data** contienen columnas y filas de celdas en las que puede ingresar, editar y ver los datos de cada hoja de trabajo.
- Las ventanas **Gráfica** muestran gráficas. Puede tener hasta 200 ventanas Gráfica abiertas simultáneamente.



Project Manager contiene carpetas que permiten navegar, ver y manipular diversas partes de su proyecto. Al hacer clic con el botón derecho en cualquiera de las carpetas o en el contenido de ellas, puede acceder a una serie de menús que permiten administrar las salidas y las gráficas de la ventana Sesión, las hojas de trabajo, el lenguaje de comandos y las áreas del proyecto relacionadas.

Esta carpeta...	Contiene...	Úsela para...
Sesión	Una lista de: <ul style="list-style-type: none"> ■ Toda la salida de la ventana Sesión por comando ■ Todas las gráficas 	Administrar la salida de la ventana Sesión. Por ejemplo: <ul style="list-style-type: none"> ■ Ir a la salida de la ventana Sesión ■ Copiar, eliminar, cambiar nombre o imprimir la salida o gráficas de la ventana Sesión ■ Agregar la salida o las gráficas de la ventana Sesión a ReportPad
Historial	Todos los comandos que usó	<ul style="list-style-type: none"> ■ Repetir complejas secuencias de comandos ■ Usar comandos para crear Execs y macros
Gráfica	Una lista de todas las gráficas de su proyecto	Administrar sus gráficas. Por ejemplo: <ul style="list-style-type: none"> ■ Ordenar, cambiar el nombre, colocar títulos o eliminar sus gráficas ■ Agregar gráficas a ReportPad

Esta carpeta...	Contiene...	Úsela para...
ReportPad	Una herramienta básica de procesamiento de texto	<ul style="list-style-type: none"> ■ Crear, ordenar o editar informes de trabajo del proyecto ■ Mover el contenido de ReportPad a un programa de procesamiento de texto con más funciones para edición y diseño
Documentos relacionados	Una lista de archivos de programa, documentos o direcciones URL de Internet relacionados con su proyecto Minitab	Acceder rápidamente a archivos relacionados con el proyecto que no son de Minitab, para referencia rápida
Hoja de trabajo	Las carpetas Columnas , Constantes , Matrices y Diseño para cada hoja de trabajo abierta	<p>Ver resúmenes de información de hojas de trabajo, incluidos</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conteos de columnas, valores omitidos y descripciones de columnas ■ Constantes ■ Matrices ■ Resumen de diseño

Menús y herramientas

Minitab provee:

- Una **barra de menús** para elegir comandos.
- Una **barra de herramientas Estándar** con botones para funciones de uso frecuente –estos botones cambian, dependiendo de cuál ventana Minitab se encuentra activa.
- Una barra de herramientas **Project Manager** con accesos rápidos a carpetas de Project Manager.
- Una barra de herramientas **Hoja de trabajo** con botones para insertar o limpiar celdas, filas y columnas, mover columnas y desplazarse a la fila destacada siguiente o anterior.
- Una **barra de estado** que muestra texto aclaratorio cuando usted coloca el cursor sobre un elemento del menú o botón de la barra de herramientas.
- **Menús de acceso rápido** que aparecen cuando usted hace clic con el botón derecho en cualquier ventana de Minitab o en cualquier carpeta de Project Manager. El menú muestra las funciones usadas con mayor frecuencia para esa ventana o carpeta.
- Barras de edición de gráficas (**Edición de gráficas**, **Herramientas de anotación en gráficas** y **Herramientas de gráficas 3D**) con botones para agregar y modificar elementos de las gráficas.

- Barras de herramientas DOE (Diseños factoriales, Diseños de superficie de respuesta, Diseños de mezcla, Diseños de Taguchi y OptiPlot) con botones para las funciones DOE.



Las barras de herramientas de edición de gráficas y de DOE no están visibles inicialmente, pero se pueden abrir al seleccionar **Herramientas > Barras de herramientas** y hacer clic en las barras de herramientas que desee ver.

Datos de Minitab

En Minitab, los datos se colocan en una *hoja de trabajo*. El número de hojas de trabajo que un proyecto puede tener está limitado sólo por la memoria de su computadora.

Tipos de datos

Una hoja de trabajo puede incluir tres tipos de datos:

- Datos *numéricos*- Números.
- Datos de *texto*- letras, números, espacios y caracteres especiales. Por ejemplo, *Prueba n° 4* o *América del Norte*.
- Datos de *fecha/hora*: Fechas (como Ene-1-2007, 1-Ene-2007, 3/17/07 ó 17/03/04), horas (como 08:25:22 AM) o ambos (como 3/17/07 08:25:22 ó 17/03/04 08:25:22 AM). Inicialmente, Minitab guarda las fechas y las horas como números, pero las muestra en el formato que usted elija.

Formas de datos

Los datos pueden estar en una de tres formas:


Forma	Contiene...	Se usa como...	Número disponible
Columna	Datos numéricos, de texto o de fecha/ hora	<ul style="list-style-type: none"> ■ C + número, como C1 o C22 ■ Nombre de columna, como <i>Centro</i> o <i>Llegada</i> 	Limitada sólo por la memoria de su computadora, hasta un máximo de 4000
Constante guardada	Un solo número o cadena de texto (por ejemplo, <i>Nueva York</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ■ K + número, como K1 o K93 ■ Nombre de columna, como <i>Primero</i> o <i>Conteo</i> 	1000

Forma	Contiene...	Se usa como...	Número disponible
Matriz	Bloque rectangular de celdas que contiene números	<ul style="list-style-type: none"> ■ M + número, como M1 o M44 ■ Nombre de columna, como <i>Inverso</i> 	100

La carpeta de hojas de trabajo Hoja de trabajo de Project Manager contiene una lista de las columnas, constantes y matrices de cada proyecto.

Muestra conjuntos de datos de

Minitab cuenta con varios ejemplos de conjuntos de datos. Los conjuntos de datos que se usan en *Meet Minitab* están localizados en la carpeta Meet Minitab. Puede acceder con facilidad a los ejemplos de conjuntos de datos haciendo clic en **Buscar en carpeta Datos de muestra de Minitab**, que se encuentra en la parte inferior del cuadro de diálogo Abrir hoja de trabajo. Para obtener una descripción completa de la mayoría de estos conjuntos de datos, vaya a *Conjuntos de datos de muestra* en el índice de la Ayuda de Minitab.



Referencia rápida

Para saber dónde encontrar comandos en los menús de Minitab, use las siguientes tablas de referencia rápida. Elija una tabla y busque en la primera columna la información que necesita. La segunda columna de cada tabla indica dónde dirigirse en Minitab para realizar la acción. Para obtener más información acerca de un comando, busque el nombre del comando en el índice de la Ayuda de Minitab.

Las tablas de referencia rápida son:

- Proyectos, página 11-7
- Hojas de trabajo, página 11-8
- Barras de herramientas y menús, página 11-9
- Columnas, filas y celdas, página 11-9
- Manipulación de datos, página 11-11
- Importación y exportación de datos, página 11-13
- Estadísticas, página 11-14

- Gráficas, página 11-22
- ventanas Gráfica, página 11-23

Proyectos	Para...	Elija...
	Abrir archivos que no sean de Minitab, documentos y direcciones URL de Internet relacionados con el proyecto	Ventana ► Project Manager ► carpeta Documentos relacionados
	Abrir un proyecto existente	Archivo ► Abrir proyecto
	Administrar gráficas (guardar, copiar, imprimir, colocar títulos, cambiar nombres o agregar en ReportPad)	Ventana ► Project Manager ► carpeta Gráficas
	Agregar la salida de la ventana Sesión a ReportPad	Ventana ► Project Manager ► carpeta Sesión y luego carpeta ReportPad
	Cerrar el proyecto actual	Archivo ► Nuevo ► Proyecto Minitab Archivo ► Abrir proyecto Archivo ► Salir
	Copiar, eliminar, cambiar nombre o imprimir la salida o gráficas de la ventana Session	Ventana ► Project Manager ► carpeta Sesión
	Crear macros mediante comandos	Ventana ► Project Manager ► carpeta Historial
	Crear un nuevo proyecto	Archivo ► Nuevo ► Proyecto Minitab
	Editar el último cuadro de diálogo	Edición ► Editar último cuadro de diálogo
	Editar y ejecutar comandos usados anteriormente	Edición ► Editor de línea de comandos
	Ejecutar un archivo Exec (tipo de macro de Minitab)	Archivo ► Otros archivos ► Ejecutar un Exec
	Generar, ordenar y editar informes en ReportPad	Ventana ► Project Manager ► carpeta ReportPad
	Guardar un proyecto	Archivo ► Guardar proyecto Archivo ► Guardar proyecto como
	Ingresar o ver la descripción de un proyecto (creador, fecha y comentarios)	Archivo ► Descripción del proyecto
	Ir a la salida de una ventana Sesión específica	Ventana ► Project Manager ► carpeta Sesión

Para...	Elija...
Proteger con contraseña un archivo de proyecto	Archivo ► Guardar proyecto como ► Seguridad
Repetir secuencias de comandos complejas	Ventana ► Project Manager ► carpeta Historial
Salir de Minitab	Archivo ► Salir
Ver un resumen actualizado automáticamente de la hoja de trabajo actual	Ventana ► Project Manager ► carpeta(s) Hoja de trabajo

Hojas de trabajo

Para...	Elija...
Abrir una hoja de trabajo existente	Archivo ► Abrir hoja de trabajo
Abrir una nueva hoja de trabajo	Archivo ► Nuevo ► Hoja de trabajo de Minitab
Cambiar la dirección de ingreso de datos (horizontal o vertical)	Editor ► Hoja de trabajo ► Cambiar dirección de entrada
Cerrar una hoja de trabajo	Archivo ► Cerrar hoja de trabajo
Combinar hojas de trabajo	Datos ► Combinar hojas de trabajo
Copiar una hoja de trabajo en una nueva hoja de trabajo o agregarla en una existente	Datos ► Copiar ► Hoja de trabajo a hoja de trabajo
Crear un subconjunto de una hoja de trabajo completa o de parte de ella y copiarlo en una nueva hoja de trabajo	Datos ► Crear subconjunto de hoja de trabajo
Dividir una hoja de trabajo	Datos ► Dividir hoja de trabajo
Editar vínculos a hojas de trabajo (administrar vínculos, obtener datos externos y ejecutar comandos externos)	Edición ► Enlaces de hoja de trabajo
Guardar la hoja de trabajo actual	Archivo ► Guardar hoja de trabajo actual
Guardar la hoja de trabajo actual con un nuevo nombre	Archivo ► Guardar hoja de trabajo actual como
Imprimir una hoja de trabajo	Archivo ► Imprimir hoja de trabajo

Barra de herramientas y menús

Para...	Elija...
Ingresar o ver la descripción de una hoja de trabajo (creador, fechas y comentarios)	Editor > Hoja de trabajo > Descripción
Administrar la configuración específica del usuario	Herramientas > Administrar perfiles
Asignar métodos abreviados de teclado a comandos	Herramientas > Personalizar y haga clic en la ficha Teclado
Configurar opciones en Minitab para cambiar los valores predeterminados a sus preferencias	Herramientas > Opciones
Crear o eliminar una barra de herramientas	Herramientas > Personalizar y haga clic en la ficha Barras de herramientas
Mostrar botones de una barra de herramientas con iconos grandes	Herramientas > Personalizar y haga clic en la ficha Opciones
Mostrar u ocultar sugerencias en pantalla o teclas de acceso rápido	Herramientas > Personalizar y haga clic en la ficha Opciones
Mostrar u ocultar una barra de herramientas	Herramientas > Personalizar y haga clic en la ficha Barras de herramientas
Ocultar o mostrar la barra de estado	Herramientas > Barra de estado
Ocultar o mostrar una barra de herramientas	Herramientas > Barra de herramientas
Personalizar menús, submenús, barras de menús o barras de herramientas	Herramientas > Personalizar, a continuación, haga clic en la ficha Comandos, Barras de herramientas o Menú
Proteger con contraseña un archivo de proyecto	Herramientas > Seguridad de archivo
Restablecer los menús de Minitab	Herramientas > Personalizar y haga clic en la ficha Menú

Columnas, filas y celdas

Para...	Elija...
Apilar columnas individuales o bloques de columnas	Datos > Apilar > Columnas Datos > Apilar > Bloques de columnas

Para...	Elija...
Apilar filas en columnas	Datos ► Apilar ► Filas
Asignar fórmula a una columna, calcular fórmulas, quitar fórmulas	Editor ► Fórmulas ► Asignar fórmula a columna Eliminar fórmulas de columnas seleccionadas Calcular todas las fórmulas ya Calcular automáticamente todas las fórmulas
Borrar columnas, constantes y matrices	Datos ► Borrar variables
Borrar el contenido de celdas seleccionadas; dejar en su lugar celdas vacías o símbolos de valores omitidos	Edición ► Borrar celdas
Combinar dos o más columnas de texto contiguas en una columna	Datos ► Concatenar
Copiar columnas, constantes y matrices	Datos ► Copiar
Copiar el contenido de celdas seleccionadas en el portapapeles	Edición ► Copiar celdas
Cortar celdas de una hoja de trabajo y copiarlas al portapapeles	Edición ► Cortar celdas
Desapilar columnas	Datos ► Desapilar columnas
Deshacer/rehacer acciones	Edición ► Deshacer Edición ► Rehacer
Eliminar celdas de una hoja de trabajo y subir otras filas en una columna	Edición ► Eliminar celdas
Eliminar filas de la hoja de trabajo	Datos ► Eliminar filas
Formatear columnas (tipo de datos, ancho, ancho estándar para todas las columnas de la hoja de trabajo, ocultar o mostrar y definir el orden de valores)	Editor ► Formato de columna Editor ► Columna
Ingresar o ver la descripción de una columna	Editor ► Columna ► Descripción

Para...	Elija...
Insertar una celda vacía sobre una seleccionada	Editor ► Insertar celdas
Insertar una columna vacía a la izquierda de una seleccionada	Editor ► Insertar columnas
Insertar una fila vacía sobre una seleccionada	Editor ► Insertar filas
Ir a la columna siguiente, celda activa o fila destacada siguiente/anterior	Editor ► Ir a ► elegir elemento
Ir a una celda designada	Editor ► Ir a...
Mover columnas seleccionadas a la izquierda de la columna designada o después de la última columna en uso	Editor ► Mover columnas
Ordenar columnas y guardarlas en columnas originales, en otras columnas especificadas o en una nueva hoja de trabajo	Datos ► Ordenar
Pegar el contenido del portapapeles en celdas seleccionadas	Edición ► Pegar celdas
Seleccionar todas las celdas de la hoja de trabajo	Edición ► Seleccionar todas las celdas
Transponer columnas en filas y guardarlas en una nueva hoja de trabajo o al final de la actual	Datos ► Transponer columnas

Manipulación de datos

Para...	Elija...
Calcular densidades de probabilidad (pdf), distribución acumulativa de probabilidad (cdf) y distribución acumulativa de probabilidad inversa (invcdf) para una distribución seleccionada	Calc ► Distribuciones de probabilidad
Calcular estadísticas de columnas, tal como media, mediana o desviación estándar	Calc ► Estadísticas de columnas

Para...	Elija...
Calcular estadísticas de filas, tal como media, mediana o desviación estándar, para cada fila de variables seleccionadas	Calc ► Estadísticas de filas
Cambiar el tipo de datos de/a datos numéricos, de texto o de fecha/hora	Datos ► Cambiar tipo de datos
Cambiar un valor o un conjunto de valores a nuevos valores (datos numéricos, de texto o de fecha/hora al mismo tipo de datos o a otro, o usar una tabla de conversión)	Datos ► Codificar
Configurar un punto inicial para el generador de datos aleatorios	Calc ► Configurar base
Crear malla estructurada de datos para gráficas 3D	Calc ► Crear malla estructurada de datos
Crear variables indicadoras (simuladas)	Calc ► Crear variables indicadoras
Definir cadenas de valores omitidos para datos pegados	Editor ► Configuración del portapapeles
Definir listas personalizadas para Llenado automático	Editor ► Definir listas personalizadas
Encontrar/reemplazar datos	Editor ► Buscar Editor ► Reemplazar
Estandarizar (centrar y escalar) columnas de datos	Calc ► Estandarizar
Extraer una o más partes de datos de fecha/hora, por ejemplo, trimestre y año, y colocarlas en otra columna	Datos ► Extraer de fecha/hora ► A numérico Datos ► Extraer de fecha/hora ► A texto
Generar datos aleatorios para muchas distribuciones, incluidas normal, chi-cuadrada, binomial y Weibull	Calc ► Datos aleatorios
Generar una columna de clasificaciones para variables	Datos ► Clasificar

	Para...	Elija...
Importación y exportación de datos		
	Hacer patrones de datos (conjuntos de números simples o arbitrarios, valores de texto y conjuntos de valores de fecha/hora simples o arbitrarios)	Calc ► Crear patrones de datos
	Mostrar columnas, constantes o matrices en la ventana Sesión	Datos ► Mostrar datos
	Trabajar con matrices	Calc ► Matrices
	Utilice la Calculadora para efectuar operaciones aritméticas, operaciones de comparación, operaciones lógicas, funciones, operaciones con columnas y filas, y asignar fórmulas a columnas	Calc ► Calculadora
	Para...	Elija...
	Activar o desactivar el lenguaje de comandos	Editor ► Habilitar comandos
	Copiar, cortar o pegar texto en la ventana Sesión	Edición ► Copiar Edición ► Cortar Edición ► Pegar
	Desplazarse a través de la salida mediante comandos	Editor ► Comando siguiente Editor ► Comando anterior
	Encontrar y reemplazar el contenido de salidas	Editor ► Buscar Editor ► Reemplazar
	Establecer la fuente que se usará en la ventana Sesión)	Editor ► Aplicar fuente
	Guardar la salida de la ventana Sesión como archivo TXT, RTF, HTM, HTML o LIS	Archivo ► Guardar ventana Sesión como
	Hacer que una salida sea editable o no editable	Editor ► Salida editable
	Imprimir Ventana Sesión	Archivo ► Imprimir ventana Sesión
	Seleccionar todo el contenido de la ventana Sesión	Edición ► Seleccionar todo
	Ver ventana Sesión	Ventana ► Sesión

Estadísticas	Para realizar este análisis...	Elija...
Estadísticas básicas		
	Calcular estadísticas de columnas, tal como media, mediana o desviación estándar	Calc ► Estadísticas de columnas
	Calcular estadísticas de filas, tal como media, mediana o desviación estándar, para cada fila de variables seleccionadas	Calc ► Estadísticas de filas
Estadísticas descriptivas		Estadísticas ► Estadísticas básicas ► Mostrar estadísticas descriptivas Almacenar estadísticas descriptivas Resumen gráfico
Pruebas Z o t		Estadísticas ► Estadísticas básicas ► Z de 1 Muestra t de 1 Muestra t de 2 muestras t pareada
1 ó 2 proporciones		Estadísticas ► Estadísticas básicas ► 1 Proporción 2 Proporciones
Tasa de Poisson de 1 ó 2 muestras		Estadísticas ► Estadísticas básicas ► Tasa de Poisson de 1 muestra Tasa de Poisson de 2 muestras
1 ó 2 varianzas		Estadísticas ► Estadísticas básicas ► 1 varianza 2 varianzas
Correlación o covarianza		Estadísticas ► Estadísticas básicas ► Correlación Covarianza
Prueba de normalidad		Estadísticas ► Estadísticas básicas ► Prueba de normalidad
Bondad de ajuste para Poisson		Estadísticas ► Estadísticas básicas ► Prueba de bondad de ajuste para Poisson

Para realizar este análisis... **Elija...**

Regresión

Regresión (simple/múltiple, paso a paso, mejores subconjuntos o gráfica de líneas ajustadas)

Estadísticas ► Regresión ►

Regresión

Paso a paso

Mejores subconjuntos

Gráfica de línea ajustada

Cuadrados mínimos parciales

Estadísticas ► Regresión ► Cuadrados mínimos parciales

Regresión logística

Estadísticas ► Regresión ►

Regresión logística binaria

Regresión logística ordinal

Regresión logística nominal

ANOVA (análisis de varianza)

Análisis de varianza

Estadísticas ► ANOVA ►

Un solo factor

Un solo factor (Desapilado)

Dos factores

ANOVA balanceado

Modelo lineal general

ANOVA totalmente anidado

ANOVA multivariado

Estadísticas ► ANOVA ►

MANOVA balanceado

MANOVA general

Análisis gráfico

Estadísticas ► ANOVA ►

Análisis de medias

Gráfica de intervalos

Gráfica de efectos principales

Gráfica de interacciones

Prueba de varianzas equivalentes

Estadísticas ► ANOVA ► Prueba de varianzas iguales

Para realizar este análisis... Elija...

DOE (diseño de experimentos)

Diseños factoriales (crear, analizar o graficar)	Estadísticas ► DOE ► Factorial ► Crear diseño factorial Definir diseño factorial personalizado Seleccionar diseño óptimo Respuestas antes del proceso para analizar variabilidad Analizar diseño factorial Analizar variabilidad Gráficas factoriales Gráficas de contorno/superficie Gráfica de contorno sobrepuesta Optimizador de respuesta
Diseños de superficie de respuesta (crear, analizar o graficar)	Estadísticas ► DOE ► Superficie de respuesta ► Crear diseño de superficie de respuesta Definir diseño de superficie de respuesta Seleccionar diseño óptimo Analizar diseño de superficie de respuesta Gráficas de contorno/superficie Gráfica de contorno sobrepuesta Optimizador de respuesta
Diseños de combinación (crear, analizar o graficar)	Estadísticas ► DOE ► Mezcla ► Crear diseño de mezcla Crear diseño de mezcla personalizado Seleccionar diseño óptimo Gráfica de diseño simplex Gráficas factoriales Analizar diseño de mezcla Gráfica de rastreo de respuesta Gráficas de contorno/superficie Gráfica de contorno sobrepuesta Optimizador de respuesta
Diseños de Taguchi (crear, analizar o graficar)	Estadísticas ► DOE ► Taguchi ► Crear diseños de Taguchi Definir diseño de Taguchi personalizado Analizar diseño de Taguchi Predicir resultados de Taguchi

Para realizar este análisis... **Elija...**

Gráficas de control

Transformación Box-Cox	Estadísticas ► Gráficas de control ► Transformación Box-Cox
Gráficas de variables para datos en subgrupos	Estadísticas ► Gráficas de control ► Gráficas de variables para subgrupos ► Xbarra-R Xbarra-S I-MR-R/S (entre/dentro) Xbarra R S Zona
Gráficas de variables para puntos de datos individuales	Estadísticas ► Gráficas de control ► Gráficas de variables para individuos ► I-MR Z-MR Individuos Rango móvil
Gráficas de atributos	Estadísticas ► Gráficas de control ► Gráficas de atributos ► P NP C U
Gráficas de tiempo ponderado	Estadísticas ► Gráficas de control ► Gráficas de tiempo ponderado ► Promedio móvil EWMA CUSUM
Gráficas de control multivariadas	Estadísticas ► Gráficas de control ► Gráficas multivariadas ► Varianza generalizada T-cuadrada T-cuadrada Varianza generalizada EWMA multivariado

Para realizar este análisis...	Elija...
Herramientas de calidad	
Gráficas	Estadísticas ► Herramientas de calidad ► Gráfica de corridas Diagrama de Pareto Causa y efecto Gráfica multi-vari Gráfica de simetría
Capacidad del proceso	Estadísticas ► Herramientas de calidad ► Identificación de la distribución individual Transformación de Johnson Análisis de capacidad Capability Sixpack
Análisis de sistemas de medición	Estadísticas ► Herramientas de calidad ► Estudio de medición ► Estudio tipo I del sistema de medición Crear hoja de trabajo de estudio RR del sistema de medición Gráfica de corridas del sistema de medición Estudio de linealidad y sesgo del sistema de medición Estudio R&R del sistema de medición (cruzado) Estudio R&R del sistema de medición (anidado) Estudio de medición de atributos (método analítico)
Evaluación de un sistema de medición por atributos	Estadísticas ► Herramientas de calidad ► Análisis de concordancia de atributos
Muestreo de aceptación	Estadísticas ► Herramientas de calidad ► Muestreo de aceptación por atributos Muestreo de aceptación por variables
Confiabilidad/supervivencia	
Planes de prueba	Estadísticas ► Confiabilidad/supervivencia ► Planes de prueba Demostración Planes de prueba Estimación Planes de prueba Prueba acelerada de vida útil

Para realizar este análisis...	Elija...
Análisis de distribución: – censura por la derecha o arbitraria	Estadísticas ► Confiabilidad/supervivencia ► Análisis de distribución ► Gráfica de ID de distribución Gráfica de revisión general de distribuciones Análisis de distribución paramétrica Análisis de distribución no paramétrica
Análisis de garantía	Estadísticas ► Confiabilidad/supervivencia ► Análisis de garantía ► Datos de garantía antes del proceso Predicción de garantía
Curvas de crecimiento	Estadísticas ► Confiabilidad/supervivencia ► Análisis de sistema reparable ► Curva de crecimiento paramétrico Curva de crecimiento no paramétrico
Regresión con datos dinámicos	Estadísticas ► Confiabilidad/supervivencia ► Regresión con datos dinámicos
Pruebas de vida útil acelerada	Estadísticas ► Confiabilidad/supervivencia ► Prueba acelerada de vida útil
Análisis de Probit	Estadísticas ► Confiabilidad/supervivencia ► Análisis de Probit
Multivariado	
Análisis de componentes principales y factorial	Estadísticas ► Análisis multivariado ► Componentes principales Análisis factorial
Análisis de conglomerados	Estadísticas ► Análisis multivariado ► Conglomerados de observaciones Conglomerados de variables Conglomerados de K-medias
Análisis discriminante	Estadísticas ► Análisis multivariado ► Análisis discriminante
Análisis de correspondencia	Estadística ► Análisis multivariado ► Análisis de correspondencia simple Análisis de correspondencia múltiple

Para realizar este análisis...	Elija...
Series de tiempo	
Gráfica de serie de tiempo	Estadísticas ► Series de tiempo ► Gráfica de serie de tiempo
Técnicas de ajuste de modelos específicos	Estadísticas ► Series de tiempo Análisis de tendencia Descomposición Promedio móvil Suavización exp. simple Suavización exp. doble Método de Winters
Diferencias y desfase	Estadísticas ► Series de tiempo ► Diferencias Desfase
Análisis de correlación	Estadísticas ► Series de tiempo ► Autocorrelación Autocorrelación parcial Intercorrelación
ARIMA	Estadísticas ► Series de tiempo ► ARIMA
Tablas	
Variables de conteo	Estadísticas ► Tablas ► Cuenta de variables individuales
Tabulación cruzada y chi-cuadrada	Estadísticas ► Tablas ► Tabulación cruzada y chi-cuadrada
Prueba chi-cuadrada	Estadísticas ► Tablas ► Prueba chi-cuadrada (tabla de dos factores en hoja de trabajo)
Estadísticas descriptivas	Estadísticas ► Tablas ► Estadísticas descriptivas
No paramétricos	
Pruebas de mediana	Estadísticos ► No paramétricos ► Señal de 1 muestra Wilcoxon de 1 muestra Mann-Whitney
Análisis de varianza por clasificaciones	Estadísticas ► No paramétricos ► Kruskal-Wallis Prueba de la mediana de Mood Friedman

Para realizar este análisis...	Elija...
Prueba de aleatoriedad (prueba de corridas)	Estadísticas ► No paramétricos ► Prueba de corridas
Estadísticas en pareja	Estadísticas ► No paramétricos ► Promedios en pareja Diferencias en pareja Pendientes en pareja
Análisis de datos exploratorios (EDA)	
Gráficas	Estadísticas ► EDA ► Tallo y hoja Gráfica de caja
Análisis	Estadísticas ► EDA ► Valores de letras Método "Median Polish" Línea resistente Suavización de resistentes Rootograma
Potencia y tamaño de muestra	
Pruebas Z o t	Estadísticas ► Potencia y tamaño de muestra ► Z de 1 Muestra t de 1 Muestra t de 2 muestras
1 ó 2 proporciones	Estadísticas ► Potencia y tamaño de muestra ► 1 Proporción 2 Proporciones
ANOVA de un solo factor	Estadísticas ► Potencia y tamaño de muestra ► ANOVA de un solo factor
Diseño factorial	Estadísticas ► Potencia y tamaño de muestra ► Diseño factorial de 2 niveles Diseño de Plackett Burman

Gráficas	Para...	Elija...
	Comparar resúmenes o valores individuales de variables	Gráfica ► Gráfica de caja Gráfica de intervalos Gráfica de valores individuales Gráfica de líneas Gráfica de barras Gráfica circular
	Evaluar distribuciones de conteos	Gráfica ► Gráfica de barras Gráfica circular
	Examinar relaciones entre pares de variables	Gráfica ► Gráfica de dispersión Gráfica de matriz Gráfica marginal
	Examinar relaciones entre tres variables	Gráfica ► Gráfica de contorno Gráfica de dispersión 3D Gráfica de superficie 3D
	Examinar y comparar distribuciones	Gráfica ► Histograma Gráfica de puntos Tallo y hoja Gráfica de probabilidad CDF empírica Gráfica de caja Gráfica de distribución probabilidad
	Graficar una serie de datos en el tiempo	Gráfica ► Gráfica de serie de tiempo Gráfica de área Gráfica de dispersión
	Mostrar gráficas de caracteres (se debe agregar utilizando Herramientas ► Personalizar ► Menú)	Gráfica de caracteres ► elegir gráfica

ventanas Gráfica	Para...	Elija...
	Abrir una gráfica	Archivo ► Abrir gráfica
	Acercar y alejar una gráfica	Editor ► Ampliar
	Actualizar una gráfica cuando cambian los datos	Editor ► Actualizar
	Agregar cuadriculas, líneas de referencia, etiquetas de datos, títulos u otros elementos a una gráfica	Editor ► Agregar
	Agregar variables a una tabla de elementos destacados	Editor ► Establecer variables de ID
	Cambiar la iluminación de la Gráfica de superficie 3D (sólo disponible en la barra de herramientas Herramientas de gráficas 3D)	Herramientas ► Barras de herramientas ► Herramientas de gráficas 3D
	Cancelar la selección de elementos de una gráfica	Editor ► Seleccionar
	Colocar distintas gráficas en la misma página	Editor ► Herramienta de diseño
	Colocar en paneles gráficas de distintos grupos en la misma ventana de la gráfica	Editor ► Panel
	Copiar el lenguaje de comandos de una gráfica, incluido para edición	Editor ► Copia de lenguaje de comandos
	Copiar el texto de una gráfica seleccionado	Editor ► Copiar texto
	Copiar una gráfica para pegarla en otra aplicación	Edición ► Copiar gráfica
	Crear una columna que identifica filas destacadas	Editor ► Crear variable indicadora
	Crear una gráfica similar cambiando sólo variables	Editor ► Crear gráfica similar
	Destacar gráficas	Editor ► Destacar
	Duplicar una anotación	Editor ► Anotación ► Duplicar anotación
	Duplicar una gráfica	Editor ► Duplicar gráfica

Para...	Elija...
Editar elementos seleccionados de una gráfica	Editor ► Editar <i>elemento seleccionado</i>
Girar un elemento de anotación seleccionado	Editor ► Anotación ► Girar a la izquierda o Girar a la derecha
Girar una gráfica 3D (sólo disponible en la barra de herramientas Herramientas de gráficas 3D)	Herramientas ► Barra de herramientas ► Herramientas de gráficas 3D
Guardar una gráfica (Minitab MGF, JPG, TIF, PNG o Windows BMP)	Archivo ► Guardar gráfica como
Imprimir una gráfica	Archivo ► Imprimir gráfica
Mostrar u ocultar la barra de herramientas de anotaciones de gráficas	Editor ► Anotación ► Herramientas de anotación en gráficas
Seleccionar elementos de una gráfica para edición	Editor ► Seleccionar elemento ►
Traer al frente o enviar atrás elementos de anotación seleccionados	Editor ► Anotación ► Traer al frente Editor ► Anotación ► Enviar atrás
Ver coordenadas xy exactas de un punto en gráficas con regiones de dos variables estándares	Editor ► Cruces
Ver coordenadas xyz exactas de un punto en gráficas de contorno factoriales, de superficie de respuesta o de mezcla	Editor ► Colocar bandera

Índice

A

actualización de gráficas 4-5
actualización de una fórmula 8-10
adicción de datos a una hoja de trabajo 4-5
Administrar perfiles 9-7
Agregar a informe 7-2
aleatorización del orden de ejecución 5-4
análisis de capacidad 4-9
análisis de datos 3-1
análisis de varianza 3-4
 prueba de comparación múltiple de Tukey 3-4
anotación de diseño de gráfica 2-13
anotación, automática 9-2
ANOVA
 consulte análisis de varianza
ANOVA de un factor 3-4
ANOVA de un solo factor 3-8
apertura de una hoja de trabajo 1-4, 8-2
apilamiento de datos 8-6
archivo de macro MTB 6-7
archivo Exec 6-6
archivo Novedades 10-3
archivo ReadMe 10-3
archivos
 apertura de una hoja de trabajo 8-2
 combinación 8-3
 formato HTML 7-6
 formato RTF 7-6, 7-7
 formato XLS 8-3
 fusión 8-4
 guardar proyectos 2-13

texto 8-4
tipo de archivo MPJ 2-14
tipo de archivo MTB 6-7
tipo de archivo MTW 8-2
tipos usados por Minitab 8-2
archivos de proyecto, guardar 2-13
asignación de nombres a columnas 8-8
asignar fórmulas a una columna 8-9
automatización de un análisis 6-7
Ayuda 10-1
 acceso 2-8, 10-4
 búsqueda de información 10-6
 comandos de sesión 10-10
 información específica de comandos 10-7
 Novedades 10-3
 revisión general 10-4
 StatGuide 10-8
Ayuda de comandos de sesión 10-10
 búsqueda de información 10-10
 información específica de comandos 10-11

B

barra de estado 11-2, 11-4
barra de herramientas Diseños de mezcla 11-5
barra de herramientas Diseños de superficie de respuesta 11-5
barra de herramientas Diseños de Taguchi 11-5
barra de herramientas Diseños factoriales 11-5
barra de herramientas Edición de gráficas 11-4
Barra de herramientas Estándar 11-4

C

Calculadora 8-9
calcular fórmulas 8-9
calidad 4-1
cambio de valores predeterminados 9-2
capacidad del proceso 4-9
carpeta
 configuración de valor predeterminado 1-5

Documentos relacionados 11-4
Gráfica 11-3
Historial 6-5, 11-3
Hoja de trabajo 11-4
ReportPad 7-2, 11-4
Sesión 11-3
carpeta de datos, configuración de valor predeterminado 1-5
carpeta Documentos relacionados 11-4
carpeta Gráfica 11-3
carpeta Historial 6-5, 11-3
carpeta Hoja de trabajo 11-4
carpeta Sesión 11-3
causas especiales 4-2
codificación de datos 8-8
columnas 1-5, 11-5
 apilamiento 8-6
 asignación de nombre 8-8
 asignar fórmulas 8-9
 inserción 8-9
 número 1-5
comandos de sesión 6-1
 activación 6-2
 generación para gráfica editada 6-6
 uso 6-1
combinación de archivos 8-3, 8-4
comparación múltiple de medias 3-4
 interpretación 3-6
 StatGuide 3-8
configuración de opciones 9-2
configuración predeterminada cambio 9-2
 carpeta de datos 1-5
 gráficas 2-6
 restauración 9-2, 9-7
conjuntos de datos de muestra 11-6
conjuntos de datos, muestra 11-6
constantes 11-5
constantes guardadas 11-5
contactar Minitab 10-3
convenciones tipográficas 1-2
Copiar en procesador de texto 7-7

D

datos
 adicción a una hoja de trabajo 4-5
 análisis 3-1
 apilamiento 8-6
 codificación 8-8
 combinación 8-3, 8-4
 fecha/hora 11-5
 formas 11-5
 numérico 11-5
 reemplazo 8-8
 texto 11-5
 tipos 1-5, 11-5
datos de fecha/hora 11-5
datos de hora
 véase datos de fecha/hora
datos numéricos 11-5
dirección WWW 10-3
diseño de experimentos (DOE) 5-1
diseños de mezcla 5-1
diseños de superficie de respuesta 5-1
diseños de Taguchi 5-1
diseños experimentales 5-1
diseños factoriales 5-1
 ajuste de un modelo 5-6
 aleatorización del orden de ejecución 5-4
 análisis 5-6
 creación 5-2
 gráfica de efectos principales 5-9
 gráfica de interacción 5-9
 gráficas de efectos 5-8
 ingreso de datos 5-5
 nombramiento de factores 5-3
 selección 5-2
distribución normal 2-2
DOE 5-1

E

edición de gráficas 2-5
edición en ReportPad 7-5
Editor de gráficas incorporado 7-7

Editor de línea de comandos 6-5
entorno, en Minitab 11-2
estabilidad 4-2
estadísticas descriptivas, presentación 3-2
evaluación de la calidad 4-1
Excel, combinación de datos en una hoja de trabajo 8-3

F

filas 1-5
flecha de ingreso de datos 4-6
flecha, ingreso de datos 4-6
formas de datos 11-5
formato de archivo HTML 7-6
formato de archivo MPJ 2-14
formato de archivo MTW 8-2
formato de archivo RTF 7-6, 7-7
formato de archivo XLS 8-3
fórmula en una columna 8-9
fuente, cambio en ReportPad 7-5
funciones aritméticas
 véase Calculadora
funciones matemáticas
 véase Calculadora

G

gráfica de dispersión 2-9
 edición 2-10
 interpretación 2-10
gráfica de efectos principales 5-9
gráfica de interacción 5-9
gráfica de Pareto de efectos 5-8
gráfica de probabilidad normal de efectos 5-8
gráfica de residuos cuatro en uno 3-8
gráfica de valores individuales 2-2, 3-5
 interpretación 2-4
gráfica Xbarra-S 4-3

interpretación 4-5
graficar datos 2-1
gráficas 2-1
actualización 4-5
adición de una línea de referencia 4-8
adición en ReportPad 7-2
cambio de la configuración predeterminada 2-6
edición 2-5, 2-10, 7-8
edición en otra aplicación 7-8
efectos 5-8
factorial 5-9
galería 2-3
generación de comandos de sesión después de la edición 6-6
gráfica de dispersión 2-9
herramienta de diseño 2-11
herramientas de edición incorporadas 7-7
impresión 2-13
incorporadas 2-1, 3-1, 3-5
residuo 3-5, 3-7
valores individuales 2-2, 3-5
visualización 3-11
gráficas de caja de datos 3-5
gráficas de control 4-2
actualización 4-6
adición de una línea de referencia 4-8
configuración de opciones 4-3
subgrupos 4-3
gráficas de efectos 5-8
gráficas de residuos 3-5
cuatro en uno 3-8
gráfica de probabilidad normal 3-7
histograma de los residuos 3-7
residuos vs. los valores ajustados 3-7
residuos vs. orden 3-7
gráficas factoriales 5-9
gráficas incorporadas 2-1, 3-1
generación 3-5
guardar
Execs 6-6
hoja de trabajo 8-11

informe 7-6
proyecto 2-13
H
herramienta de diseño para gráficas 2-11
adición de anotación 2-13
 impresión 2-13
herramientas de edición para gráficas 7-7
histograma
 agrupado 2-4
 agrupado, interpretación 2-5
 en paneles 2-6
histograma agrupado 2-4
 interpretación 2-5
histograma en paneles 2-6
hoja de trabajo 1-3
adición de datos 4-5
apertura 1-4, 8-2
combinación de datos a partir de un archivo de texto 8-4
combinación de datos de Excel 8-3
guardar 8-11
ingreso de datos 4-5
Llenado automático 4-6
preparación 8-1
vista previa 8-4
visualización de un resumen 8-5
I
ícono de Mostrar carpeta Sesión 3-10
ícono Mostrar Carpeta gráficas 3-11
impresión 2-13
información, recursos 10-2
informes
 copia en un procesador de texto 7-6
 guardar 7-6
inicio de Minitab 1-3

inserción de una columna 8-9
Internet, Minitab en 10-3
intervalos de confianza 3-6

L
límite de control 4-2
límites de especificación 4-10
línea central 4-2
 interpretación 4-8
línea de referencia 4-8
Llenado automático 4-6

M
macros 6-6
matrices 11-6
menús de acceso rápido 11-4
métodos abreviados de teclado
 asignación 9-5
 predeterminados 9-6
Mostrar estadísticas descriptivas 3-2
Mover a procesador de texto 7-7

N
nota al pie de página
 adición en gráficas 2-10
 creación de automática 9-2
nota al pie de página automática, creación 9-2

O
opciones
 configuración de Minitab 9-2
 configuración para pruebas para causas especiales 4-3
OptiPlot, barra de herramientas 11-5

P

perfiles, administración 9-7
personalización de Minitab 9-1
preparación de una hoja de trabajo 8-1
procesador de texto, copia de un informe en 7-6
Project Manager 3-10
barra de herramientas 3-10, 11-4
carpeta Gráfica 11-3
carpeta Historial 6-5, 11-3
carpeta Hoja de trabajo 11-4
carpeta Sesión 11-3
Documentos relacionados 11-4
ícono de Mostrar carpeta Sesión 3-10
ícono Mostrar Carpeta gráficas 3-11
ReportPad 7-2, 11-4
ventana de información 8-5
prompt de comandos 6-2
prueba de comparación múltiple de Tukey 3-4
interpretación 3-6
StatGuide 3-8
pruebas de hipótesis 3-4
pruebas para causas especiales 4-3
configuración de opciones 4-3

R

reemplazo de valores en una hoja de trabajo 8-8
referencia rápida 11-6
repeticIÓN de un análisis 6-5
réplicas 5-3
ReportPad 7-2, 11-4
adicIÓN de gráficas 7-2
adicIÓN de la salida de la ventana Sesión 7-3
cambio de fuente 7-5
edición 7-5
guardar contenido 7-6

restauración de la configuración predeterminada 9-2, 9-7

S

sitio Web 10-3
soporte al cliente 10-3
soporte técnico 10-3
StatGuide 10-8
acceso 3-8, 10-8
búsqueda de información 10-8
información específica de comandos 10-9
subgrupos 4-3
subíndices 8-7

T

teclas de acceso rápido
asignación 9-5
predeterminados 9-6
texto
archivos 8-4
datos 11-5

V

valor Cpm, interpretación 4-11
valor objetivo 4-8, 4-10
interpretación 4-11
valor p 3-6
valores faltantes 8-6
variables 1-5
ingreso en un cuadro de diálogo 2-3
ventana
Datos 11-2
Datos actual 1-3
Gráfica 11-2
Project Manager 11-3
Sesión 1-3, 11-2
ventana Datos actual 1-3

Ventana Sesión 11-2
visualización de la salida 3-3
ventana Sesión 1-3
adicIÓN de la salida en ReportPad 7-3
prompt de comandos 6-2
ventanas Gráfica 11-2
vista previa de una hoja de trabajo 8-4
visualización
gráficas 3-11
salida de la ventana Sesión 3-3

Documentación

Como ayuda para un uso más eficaz de Minitab, Minitab ofrece una diversa y útil documentación.

Meet Minitab: *Meet Minitab* es una concisa guía que presenta una introducción al software Minitab. Póngase en contacto con la oficina más próxima de Minitab para ordenar *Meet Minitab*, o descargue la versión electrónica gratuita desde nuestro sitio web. Simplemente visite www.minitab.com/products/ Minitab, haga clic en el enlace Documentation y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Ayuda de Minitab: esta completa y conveniente fuente de información está disponible con sólo tocar una tecla o hacer clic con el ratón. Además de una completa documentación de menús y cuadros de diálogo, puede encontrar revisiones generales, ejemplos, ayuda para configurar sus datos, información acerca de cálculos y métodos y un glosario.

Minitab StatGuide™: El recurso en línea StatGuide Explica cómo interpretar tablas y gráficas estadísticas de un modo práctico y fácil de comprender. El tono es informal y cordial y es de fácil acceso a través de las opciones del botón derecho del ratón o haciendo clic en el ícono de la barra de herramientas. Desde estadísticas básicas hasta herramientas de calidad y diseño de experimentos, obtendrá ayuda fácil de comprender en el momento en que la necesite.

Glosario estadístico de Minitab: Este completo glosario abarca todas las áreas de la estadística que utiliza Minitab. Cada definición contiene información práctica y fácil de comprender, con ejemplos y salidas de resultados de pantalla. Puede encontrarlos en el menú Ayuda.

Tutoriales: Los tutoriales ayudan a aprender rápidamente el uso de Minitab. Puede encontrarlos en el menú Ayuda.

Lista de textos complementarios: La Lista de textos complementarios (Companion Text List, CTL) es una lista bibliográfica en línea de textos actualmente disponibles que hacen referencia al software estadístico Minitab, incluidos libros de texto, suplementos de libros de texto y otros materiales de enseñanza relacionados. La CTL, actualizada continuamente, es un recurso para estadísticos, profesores y usuarios de Minitab. Revisé la CTL en www.minitab.com/resources/ctl/.

Minitab Handbook, Fifth Edition: texto complementario que enseña estadística básica mediante Minitab. Este manual presenta el uso creativo de gráficas, la aplicación de métodos estadísticos estándar en datos reales, la exploración de datos en profundidad y más. Para pedirlo, póngase en contacto con la oficina de Minitab más cercana.

Sus comentarios serán bienvenidos. Si encuentra errores o problemas en alguno de los recursos de documentación de Minitab, infórmenos a través del correo electrónico doc_comments@minitab.com.

Productos adicionales de Minitab

Minitab ofrece un conjunto de software, materiales de apoyo y servicios que permiten administrar sus iniciativas de mejora de la calidad y de los procesos. Póngase en contacto con la oficina de Minitab más cercana a su domicilio para recibir información adicional acerca de lo siguiente:

Quality Companion by Minitab™: Este software de administración de procesos permite administrar y coordinar las tareas “suaves” de la mejora de procesos, tales como el mapeo de procesos, la lluvia de ideas y la obtención de consenso. Por favor, visite nuestro sitio web para obtener más información, dar un vistazo a todas las posibilidades que ofrece Minitab u obtener gratuitamente una versión de software de prueba.

Quality Trainer by Minitab™: Este software de instrucción en estadística ayuda a los profesionales especializados en sistemas de calidad, especialmente aquellos que trabajan con Six Sigma, para que aprendan a utilizar tanto la estadística, como Minitab mediante un curso multi-media por la web que resulta interesante y práctico a la vez.

Productos en otros idiomas: En un continuo esfuerzo por brindar soporte a la comunidad mundial, Minitab ofrece de productos y documentación en varios idiomas. Actualmente hay productos disponibles en francés, alemán, japonés, coreano, portugués, español, chino simplificado y chino tradicional.

Producto para estudiantes: Minitab Student Software es una versión acotada y económica de Professional Minitab, que está diseñada específicamente para cursos de introducción y de estadística comercial. Viene con una gran variedad de libros de texto de los principales editores. Este producto está destinado únicamente al uso académico orientado a la prosecución de títulos, en instituciones acreditadas.

Recursos educativos: Explore la amplia gama de recursos educativos adicionales que ofrecemos en www.minitab.com/education.

Training by Minitab: Están disponibles diversos servicios de capacitación que le ayudarán a desarrollar las destrezas y la confianza necesarias para trabajar con Minitab, que usted necesita para mejorar los niveles de calidad. En todo el mundo están disponibles cursos de adiestramiento públicos y a domicilio; por otra parte, nuestros servicios de Asesoría ofrecen a los clientes de Norte América la asistencia personalizada en estadística que requieren para sus proyectos, en régimen de Contrato por Proyecto. Visite Training by Minitab para obtener detalles: www.minitab.com/training.

Cómo ordenar productos adicionales

Para realizar pedidos, comuníquese con Minitab Inc., Minitab Ltd., Minitab SARL, o con un socio local. La información de contacto se incluye en la contraportada de este libro. También puede visitar nuestro sitio web www.minitab.com.

Meet Minitab® 15

Contenido

Introducción	1-1
Graficar datos	2-1
Análisis de datos.....	3-1
Evaluación de la calidad	4-1
Diseño de un experimento	5-1
Uso de comandos de sesión	6-1
Generación de un informe.....	7-1
Preparación de una hoja de trabajo.....	8-1
Personalización de Minitab	9-1
Obtención de ayuda	10-1
Referencia	11-1

Teclas de acceso rápido

Ayuda.....	F1
StatGuide™.....	Mayús + F1
Archivos	
Nueva hoja de trabajo o proyecto.....	Ctrl + N
Abrir proyecto.....	Ctrl + O
Guardar proyecto.....	Ctrl + S
Imprimir ventana	Ctrl + P
Ventanas de Minitab	
Editor de línea de comandos.....	Ctrl + L
Sesión.....	Ctrl + M
Datos/Hoja de trabajo	Ctrl + D
Project Manager	Ctrl + I
Cambiar entre ventanas.....	Ctrl + Tab
Project Manager (Ctrl + I)	
Mostrar carpeta Sesión.....	Ctrl + Alt + M
Mostrar carpeta Hojas de Trabajo... Ctrl + Alt + D	
Mostrar carpeta Gráficas.....	Ctrl + Alt + G
Mostrar información de la hoja de trabajo	Ctrl + Alt + I
Mostrar carpeta Historial.....	Ctrl + Alt + H
Mostrar ReportPad™.....	Ctrl + Alt + R
Mostrar Documentos relacionados... Ctrl + Alt + L	
Gráficas	
Editar gráfica seleccionada.....	Ctrl + T
Para mover objeto(s) seleccionado(s) ...	
1 pixel.....	tecla de flecha
5 píxeles.....	Mayús + tecla de flecha
10 píxeles.....	Ctrl + tecla de flecha
50 píxeles....Ctrl + Mayús + tecla de flecha	
Duplicar gráfica	F3
Cerrar la gráfica actual.....	Ctrl + F4
Cuadros de diálogo	
Editar último cuadro de diálogo.....	Ctrl + E
Restablecer valores predeterminados.....	F3
Mover hacia delante un elemento	Tab
Mover hacia atrás un elemento	Mayús + Tab
Moverse en cualquier dirección en un cuadro de diálogo.....	Alt + letra subrayada
Elegir cancelar	Esc
Abrir una lista desplegable	F4 o Alt + ↓
Ventana Sesión (Ctrl + M)	
Enviar comando.....	Intro (predeterminado)
Agregar salto de línea.....	Ctrl + Intro (predeterminado)
Comando siguiente.....	F2
Comando anterior	Alt + F2
Aplicar fuente de E/S.....	Alt + 1
Aplicar fuente de título	Alt + 2
Aplicar fuente de comentario.....	Alt + 3
Ventana Datos (Ctrl + D)	
Fila/columna siguiente	Ctrl + Intro
Ir a.....	Ctrl + G
1 pantalla hacia abajo, hacia arriba, a la izquierda o a la derecha ..Ctrl + tecla de flecha	
Inicio de la hoja de trabajo	Ctrl + Inicio
Fin de la hoja de trabajo	Ctrl + Fin
Dar formato a columna numérica	Ctrl + B
Ingresar a modo de edición de celda....Alt + Intro	
Edición	
Copiar (celdas o texto)	Ctrl + C
Cortar (celdas o texto)	Ctrl + X
Pegar/Insertar (celdas o texto).....	Ctrl + V
Seleccionar un área (celdas o texto)	Mayús + tecla de flecha
Nota: Las teclas de acceso rápido indicadas arriba funcionan dentro de los cuadros de diálogo	
Seleccionar todo (gráficas, celdas o texto)	Ctrl + A
Buscar (celdas o texto).....	Ctrl + F
Reemplazar (celdas o texto)	Ctrl + H
Menús	
Abrir o elegir un elemento de menú	Alt + letra subrayada
Abrir menú de teclas de acceso rápido	Mayús + F10
Cancelar operaciones	
Cancelar un %macro, exec o gráfica	Ctrl + Interrumpir



QUALITY. ANALYSIS. RESULTS.

Sede mundial

Minitab Inc.

Tel: +1.814.238.3280

Soporte: +1.814.231.2682

Web: www.minitab.com

Correo electrónico: sales@minitab.com

Minitab es una empresa global con representantes en todo el mundo. Para encontrar un socio comercial de Minitab en su país,
visite www.minitab.com/contacts

ISBN 978-0925636-54-6

© 2008 Minitab Inc. Todos los derechos reservados.

MINITAB® y el resto de las marcas comerciales y logotipos de los productos y servicios de la empresa son propiedad exclusiva de Minitab Inc.

Todas las demás marcas a las que se hace referencia son propiedad de sus respectivos dueños.

Para obtener más información, consulte minitab.com.

Spanish COMSM150.MM